

ISISO®

ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ



2024 ŞUBAT

www.soyluotomasyon.com

soylu elektrik otomasyon

İÇİNDEKİLER

Hız Kontroller	01
Fren Dirençleri	01
Servo Motor & Sürücüler	02
INES - ISP Serisi Delikli Ray Tipi Güç Kaynakları	04
Güç Kaynakları & Mini Göstergeli Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları	05
Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları	06
Bayonet Tip, Fe-Const'lar, Pt-100'ler, NiCr-Ni'ler	08
Kafalı Tip Fe-Const Termokupller	09
Kafalı Tip PT-100'ler Termokupller	10
Kafalı Tip NiCr-Ni'ler	11
Mantel Tip Fe-Const'lar, PT-100'ler, Nicr-Ni'ler	12
SKP, Manifold, Özel Tip Termokupllar & Termokupl Kabloları	13
Termokupl El Problemleri & Termokupl Analog Çeviriciler	15
Termokupl Fiş ve Prizleri	16
Isı Ayarlı Sıcak Hava Tabancası & Lazer ve Temaslı Tip El Takometreleri & El Tipi Lazer Termometre, El Tipi Termometre	17
Genişletilmiş Algılamalı M4, M5, M6.5, M8, M12 Proximity Sensörler	19
Genişletilmiş Algılamalı M18, M30 Proximity Sensörler	20
Kübik Tip İndüktif Sensörler & Kapasitif Sensörler	21
B32 Serisi & B50 Serisi Prizmatik Fotoseller & Renk Fotoselleri	22
Cisimden Yansımali & Reflektörlü Fotoseller	23
Piston Manyetik Sensörler & Işık Bariyerleri	24
Dijital Göstergeli AMFi ve Kabloları & Konnektörlü Kablolar & Reflektörler	25
Solid State Röleler (SSR'ler)	27
Analog Girişli Monofaze Lineer SSR'ler & Trifaze Lineer SSR'ler & Ray Montajlı Soğutucular	28
Ray Montajlı Soğutuculu SSR & Potansiyometre ile Sürülebilir SSR & DC Giriş-Çıkış & SSR'ler	29
Butonlar (Plastik Seri)	31
Botunlar (Metal Seri)	32
Buton Işık Konağı & Sinyal Lambaları & Ampermetre & Voltmetre & Buzzer	33
Ø70mm Işıklı Kolonlar & Ø53mm Işıklı Kolonlar	34
Ø60 Borulu İkaz Lambaları & Ø50 İkaz Lambaları & Motorlu Sirenler & Çap 22mm Potansiyometre	35
El Aletleri	37
ISISO Zupper El Aletleri & Kablo Kesme Makasları	38
İzoleli Kablo Yüksükleri Fransız Normu (Tek - Çift Girişli)	39
İzoleli Kablo Yüksükleri Alman Normu (Tek - Çift Girişli) & İzolesiz Kablo Yüksükleri	40
İzoleli Kablo Yüksükleri (Yuvarlak - Çatal Tip)	41
İzoleli Kablo Yüksükleri	42
İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektörleri & Yapışkanlı Kroşeler	43
Standart Kablo Bağları	44
Cam Elyaf İzoleli Makaronlar & Kablo Toplama Çorabı & İçi Yapışkanlı Daralan Makaron	45
Isı ile Daralan Makaronlar & Sarı Yeşil Daralan Makaronlar	46
Isı ile Daralan Renkli Makaronlar & Isı ile Daralan Kahverengi Makaronlar	47
SKP Kablo Pabucları & BiMetal (Al-Cu) Kablo Pabucu	48
Polyamid Rakorlar & PG Dış Geçmeli Tip Spiral Rakorlar & Polyamid Körtapa & Polyamid Somun & Polyamid Kapaklı Kroşeler	49
Pano İçi Termostatlar & Endüstriyel Fanlar ve Filtreler	51
Plastik Gövde Limit Switchler	52
Metal Gövde Switchler, Kablolü Mini Switch & Emniyet Switchler, Pedallar	53
Mini Switchler & Mikro Switch & Güç Anahtarı & Toggle Anahtar	54
SİAF Silikon Kablo, SİAF-GL Cam İplik Örgülü Kablo & SİMH-Silikon Kablo & Pano İçi Aydınlatma Ledleri & Uyarı ve İkaz Etiketleri	55



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ




01 - 02

HIZ KONTROLLER
SERVO MOTOR SÜRÜCÜ




04 - 06

GÜÇ KAYNAKLARI



08 - 13

TERMOKUPLAR



15 - 16

TERMOKUPL FIŞ PRİZLERİ
KAFA İÇİ ÇEVİRİCİLER



17

HAVA TABANCASI
EL TİPİ TERMOMETRELER
TAKOMETRELER



19 - 25

SENSÖRLER, FOTOSELLER
PİSTON SENSÖRLERİ
REFLEKTÖRLER



27 - 29

SSR
ANALOG GİRİŞLİ SSR'LER
SOĞUTUCULAR



31 - 35

BUTONLAR
SİNYAL LAMBALARI
İKAZ LAMBALARI
POTANSİYOMETRE



37 - 49

YÜKSÜKLER, RAKORLAR
KABLO BAĞLARI
EL ALETLERİ, SKP PABUÇLAR
MAKARONLAR



51 - 54

SWITCHLER
PEDALLAR
FANLAR



55

SİLİKON
CAM ELYAF KABLolar
LED AYDINLATMA
UYARI ETİKETLERİ



Tek Faz 220Vac, için

- Yüksek tork ile başlama
- VIF veya vektör kontrolü
- 5 adet programlanabilen dijital giriş
- 1 adet programlanabilir röle çıkışı
- 1 adet programlanabilir transistör çıkışı
- 1 adet (0-10v) veya (0-20mA) analog çıkışı
- 1 adet (0/2-10v) veya (0/4-20mA) analog çıkışı
- PID fonksiyonu
- MODBUS (RS 485) haberleşme portu
- Dahili DC fren kılıcı
- Taşınabilir kontrol paneli

Üç Faz 380Vac, için

- Yüksek tork ile başlama
- VIF veya vektör kontrolü
- 8 adet programlanabilen dijital giriş
- 2 adet programlanabilir röle çıkışı
- 2 adet programlanabilir transistör çıkışı
- 2 adet (0-10v) veya (0-20mA) analog çıkışı
- 2 adet (0/2-10v) veya (0/4-20mA) analog çıkışı
- PID fonksiyonu
- Basit PLC fonksiyonu
- MODBUS (RS 485) haberleşme portu
- Dahili DC fren kılıcı
- Fan-Pompa çalışma seçimi
- Taşınabilir kontrol paneli



Not: ■ 37 kW üstü fren drençeri için fiyat isteyiniz.

Model	Güç	Fiyat
Tek Faz 220Vac		
6000M-S2R4GB	0.40 kw	135 \$
6000M-S2R75GB	0.75 kw	160 \$
6000M-S21R5G	1.5 kw	200 \$
6000M-S22R2GB	2.2 kw	250 \$
Üç Faz 380Vac		
	Ağır Şart / Normal Şart	
6000E-3R75GB/31R5PB	0.75 / 1.5 kw	240 \$
6000E-31R5GB/32R2PB	1.5 / 2.2 kw	250 \$
6000E-32R2GB/3004PB	2.2 / 4 kw	290 \$
6000E-3004GB/35R5PB	4 / 5.5 kw	325 \$
6000E-35R5GB/37R5PB-N	5.5 / 7.5 kw	415 \$
6000E-37R5GB/3011PB	7.5 / 11 kw	480 \$
6000E-3011GB/3015PB-N	11 / 15 kw	600 \$
6000E-3015GB/3018PB-N	15 / 18.5 kw	760 \$
6000E-3018G/3022PB-N	18.5 / 22 kw	885 \$
6000E-3022GB-N	22 / 30 kw	1040 \$
6000E-3030G/3037P-N	30 / 37 kw	1370 \$
6000E-3037G/3045P-N	37 / 45 kw	1665 \$
6000E-3045G/3055P-N	45 / 55 kw	1935 \$
6000E-3055G/3075P-N	55 / 75 kw	2240 \$
6000E-3075G/3093P	75 / 90 kw	3120 \$
6000E-3093G/3010P	90 / 110 kw	4500 \$
6000E-3110G/3132P	110 / 132 kw	5500 \$
6000E-3132G/3160P	132 / 160 kw	6500 \$
6000E-3160G/3185P	160 / 185 kw	8900 \$

Model	Açıklama	Fiyat
Tek Faz 220Vac		
IPM	MONOFAZE HIZ KONTROL İÇİN UZAĞA TAŞIMA PANELİ	48 \$
IPT	TRİFAZE HIZ KONTROL İÇİN UZAĞA TAŞIMA PANELİ	58 \$

Fren Dirençleri

Volta(j)v	Motor Gücü(kw)	Direnci Ω	Direnç Gücü (w)	Kod	Fiyat
Tek faz 220 0.5	0.4 kw	200 Ω	100w	IMR0.4-200-0.1	50 \$
	0.75 kw	150 Ω	200w	IMR0.75-150-0.2	50 \$
	1.5 kw	100 Ω	400w	IMR1.5-100-0.4	50 \$
	2.2 kw	75 Ω	500w	IMR2.2-75-0.5	50 \$
Üç faz 380	0.75 kw	300 Ω	400w	ITR0.75-300-0.4	50 \$
	1.5 kw	300 Ω	400w	ITR1.5-300-0.4	50 \$
	2.2 kw	200 Ω	500w	ITR2.2-200-0.5	50 \$
	4.0 kw	200 Ω	500w	ITR4-200-0.5	50 \$
	5.5 kw	100 Ω	800w	ITR5.5-100-0.8	60 \$
	7.5 kw	75 Ω	800w	ITR7.5-75-0.8	60 \$
	11 kw	50 Ω	1.000w	ITR11-50-1	60 \$
	15 kw	40 Ω	1.500w	ITR15-40-1.5	60 \$
	18.5 kw	30 Ω	4.000w	ITR18.5-30-4	250 \$
	22 kw	30 Ω	4.000w	ITR22-30-4	250 \$
	30 kw	20 Ω	6.000w	ITR30-20-0.6	300 \$
	37 kw	16 Ω	9.000w	ITR37-16-9	425 \$

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat	
ASMS-R40B30U2R	MOTOR 400W 1/3 Faz 220vac 1,27 N/m 3000Rpm 60 Flanş Ø14mm Mil	310 \$	
AS-100A-2R8M2U	SÜRÜCÜ 400W 1/3 Faz 220vac	410 \$	
CB100E-E-3000	400 W ENKODER KABLOSU 3mt	34 \$	
CB100M-E-3000	400 W MOTOR KABLOSU 3mt	18 \$	
CB100E-E-5000	400 W ENKODER KABLOSU 5mt	46 \$	
CB100M-E-5000	400 W MOTOR KABLOSU 5mt	35 \$	
CB100E-E-10000	400 W ENKODER KABLOSU 10mt	76 \$	
CB100M-E-10000	400 W MOTOR KABLOSU 10mt	66 \$	
CB100E-E-15000	400 W ENKODER KABLOSU 15mt	84 \$	
CB100M-E-15000	400 W MOTOR KABLOSU 15mt	68 \$	
400W FRENSİZ TAKIM / 3mt	772 \$	400W FRENSİZ TAKIM / 5mt	801 \$
400W FRENSİZ TAKIM / 10mt	862 \$	400W FRENSİZ TAKIM / 15mt	872 \$
ASMS-R75B30U2R	MOTOR 750W 1/3 Faz 220vac 2,39 N/m 3000Rpm 80 Flanş Ø19mm Mil	330 \$	
AS-100A-3R8M2U	SÜRÜCÜ 750W 1/3 Faz 220vac	460 \$	
CB100E-E-3000	750 W ENKODER KABLOSU 3mt	34 \$	
CB100M-E-3000	750 W MOTOR KABLOSU 3mt	18 \$	
CB100E-E-5000	750 W ENKODER KABLOSU 5mt	46 \$	
CB100M-E-5000	750 W MOTOR KABLOSU 5mt	35 \$	
750W FRENSİZ TAKIM / 3mt	842 \$	750W FRENSİZ TAKIM / 5mt	871 \$
750W FRENSİZ TAKIM / 10mt	932 \$	750W FRENSİZ TAKIM / 15mt	942 \$
ASMH-1R0B25U2R	MOTOR 1 KW 1/3 Faz 220vac 4 N/m 2500Rpm 130 Flanş Ø22mm Mil	490 \$	
AS-100A-5R5M2U	SÜRÜCÜ 1 KW 1/3 Faz 220vac	453 \$	
CB100E-F-3000	1 KW ENKODER KABLOSU 3mt	56 \$	
CB100M-F-3000	1 KW MOTOR KABLOSU 3mt	36 \$	
CB100E-F-5000	1 KW ENKODER KABLOSU 5mt	68 \$	
CB100M-F-5000	1 KW MOTOR KABLOSU 5mt	48 \$	
CB100E-F-10000	1 KW ENKODER KABLOSU 10mt	88 \$	
CB100M-F-10000	1 KW MOTOR KABLOSU 10mt	68 \$	
CB100E-F-15000	1 KW ENKODER KABLOSU 15mt	108 \$	
CB100M-F-15000	1 KW MOTOR KABLOSU 15mt	88 \$	
1 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt	1.035 \$	1 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt	1.059 \$
1 KW FRENSİZ TAKIM / 10mt	1.099 \$	1 KW FRENSİZ TAKIM / 15mt	1.139 \$
ASMG-1R5B25U2R	MOTOR 1,5 KW 1/3 Faz 220vac 6 N/m 2500Rpm 130 Flanş Ø22mm Mil	450 \$	
AS-100A-7R6T2U	SÜRÜCÜ 1,5 KW 1/3 Faz 220vac	563 \$	
CB100E-F-3000	1,5 KW ENKODER KABLOSU 3mt	56 \$	
CB100M-F-3000	1,5 KW MOTOR KABLOSU 3mt	36 \$	
CB100E-F-5000	1,5 KW ENKODER KABLOSU 5mt	48 \$	
CB100M-F-5000	1,5 KW MOTOR KABLOSU 5mt	68 \$	
1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt	1107 \$	1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt	1129 \$
1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 10mt	1169 \$	1,5 KW FRENSİZ TAKIM / 15mt	1209 \$
ASMG-2R0B25U2R	MOTOR 2 KW 1/3 Faz 220vac 7,7 N/m 2500Rpm 130 Flanş Ø22mm Mil	600 \$	
AS-100A-7R6T2U	SÜRÜCÜ 2 KW 1/3 Faz 220vac	563 \$	
CB100E-F-3000	2 KW ENKODER KABLOSU 3mt	56 \$	
CB100M-F-3000	2 KW MOTOR KABLOSU 3mt	36 \$	
CB100E-F-5000	2 KW ENKODER KABLOSU 5mt	68 \$	
CB100M-F-5000	2 KW MOTOR KABLOSU 5mt	48 \$	
2 KW FRENSİZ TAKIM / 3mt	1255 \$	2 KW FRENSİZ TAKIM / 5mt	1279 \$
2 KW FRENSİZ TAKIM / 10mt	1319 \$	2 KW FRENSİZ TAKIM / 15mt	1359 \$

- Tork kontrolü
- Hız kontrolü
- Pozisyon kontrolü
- 7 adet programlanabilen NPN dijital giriş
- 4 adet programlanabilen dijital çıkış
- 1 adet (0-10v) analog giriş
- Pals ile sürebilme
- Dahili pozisyonlama
- Enkoder çıkışı
- RS 485 ile MODIBUS haberleşme
- HOMINE Fonksiyonu





Delikli ve Ray Tipi Güç Kaynakları



EKONOMİK
SERİ



Ray Montajlı Kapalı Tip (Delikli) Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenilirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

GÜÇ KAYNAKLARI



Model	Güç	Çıkış	Amper	En Boy	Yükseklik	Fiyat
INES-15-05	15 W	5 VDC	3.0 A	78*51	28 mm	11,00 \$
INES-15-12	15 W	12 VDC	1.3 A	78*51	28 mm	11,00 \$
INES-15-24	15 W	24 VDC	0.7 A	78*51	28 mm	11,00 \$
INES-25-05	25 W	5 VDC	5.0 A	99*82	35 mm	15,00 \$
INES-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	99*82	35 mm	15,00 \$
INES-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	99*82	35 mm	14,50 \$
INES-50-05	50 W	5 VDC	10.0 A	129*98	38 mm	18,00 \$
INES-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	129*98	38 mm	18,00 \$
INES-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	129*98	38 mm	17,00 \$
INES-75-05	75 W	5 VDC	15.0 A	159*97	38 mm	20,00 \$
INES-75-12	75 W	12 VDC	6.3 A	159*97	38 mm	20,00 \$
INES-75-24	75 W	24 VDC	3.2 A	159*97	38 mm	18,50 \$
INES-100-05	100 W	5 VDC	20.0 A	159*97	38 mm	22,00 \$
INES-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	159*97	38 mm	22,00 \$
INES-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	159*97	38 mm	19,50 \$
INES-100-48	100 W	48 VDC	2.0 A	159*97	38 mm	22,00 \$
INES-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	159*97	38 mm	31,00 \$
INES-150-24	150 W	24 VDC	6.5 A	159*97	38 mm	28,50 \$
INES-150-48	150 W	48 VDC	3.2 A	159*97	38 mm	31,00 \$
INES-201-12	200 W	12 VDC	16.5 A	215*115	50 mm	40,00 \$
INES-201-24	200 W	24 VDC	8.3 A	215*115	50 mm	39,00 \$
INES-201-48	200 W	48 VDC	4.2 A	215*115	50 mm	40,00 \$
INES-350-12	350 W	12 VDC	29.0 A	215*115	50 mm	50,00 \$
INES-350-24	350 W	24 VDC	14.6 A	215*115	50 mm	45,00 \$
INES-350-48	350 W	48 VDC	7.3 A	215*115	50 mm	50,00 \$
ISP-500-12	500 W	12 VDC	40.0 A	170*120	93 mm	120,00 \$
ISP-500-24	500 W	24 VDC	20.0 A	170*120	93 mm	120,00 \$
ISP-500-48	500 W	48 VDC	10.5 A	170*120	93 mm	120,00 \$



Tüm INES & ISP serileri RAY Montajlıdır!

Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

EKONOMİK SERİ

YENİ ÜRÜN



Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut		Fiyat
				En	Boy Yükseklik	
INLP-40-12	40 W	12 VDC	3.3	45*102*35 mm		16,00 \$
INLP-40-24	40 W	24 VDC	1.67	45*102*35 mm		16,00 \$
INLP-50-12	50 W	12 VDC	3.6	45*102*35 mm		17,50 \$
INLP-50-24	50 W	24 VDC	2.08	45*102*35 mm		17,50 \$
INLP-75-12	75 W	12 VDC	6.3	45*102*75 mm		25,50 \$
INLP-75-24	75 W	24 VDC	3.2	45*102*75 mm		25,50 \$
INLP-100-12	100 W	12 VDC	8.3	45*102*75 mm		27,00 \$
INLP-100-24	100 W	24 VDC	4.1	45*102*75 mm		27,00 \$
INLP-200-12	200 W	12 VDC	16.5	49*100*83 mm		45,00 \$
INLP-200-24	200 W	24 VDC	8.3	49*100*83 mm		45,00 \$
INLP-240-12	240 W	12 VDC	20.0	49*100*83 mm		47,00 \$
INLP-240-24	240 W	24 VDC	10.0	49*100*83 mm		47,00 \$
INLP-360-24	360 W	24 VDC	15.0	60*110*100 mm		67,00 \$
INLP-360-48	360 W	48 VDC	7.5	60*110*100 mm		67,00 \$
INLP-480-12	480 W	12 VDC	40.0	60*110*100 mm		75,00 \$
INLP-480-24	480 W	24 VDC	20.0	60*110*100 mm		75,00 \$

Mini Göstergeli Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması



Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut		Fiyat
				En	Boy Yükseklik	
IMR-25-05	25 W	5 VDC	5 A	35*45*90 mm		19.00 \$
IMR-25-12	25 W	12 VDC	2.1 A	35*45*90 mm		19.00 \$
IMR-25-24	25 W	24 VDC	1.1 A	35*45*90 mm		19.00 \$
IMR-50-05	50 W	5 VDC	10 A	75.5*45*102 mm		23.00 \$
IMR-50-12	50 W	12 VDC	4.2 A	75.5*45*102 mm		23.00 \$
IMR-50-24	50 W	24 VDC	2.1 A	75.5*45*102 mm		23.00 \$
IMR-100-12	100 W	12 VDC	8.3 A	83*49*100 mm		34.00 \$
IMR-100-24	100 W	24 VDC	4.2 A	83*49*100 mm		34.00 \$
IMR-150-12	150 W	12 VDC	12.5 A	83*49*100 mm		43.00 \$
IMR-150-24	150 W	24 VDC	6.25 A	83*49*100 mm		43.00 \$
IMR-150-48	150 W	48 VDC	3.10 A	83*49*100 mm		43.00 \$
IMR-300-12	300 W	12 VDC	25.0 A	100*60*110 mm		65.00 \$
IMR-300-24	300 W	24 VDC	12.5 A	100*60*110 mm		65.00 \$
IMR-300-48	300 W	48 VDC	6.25 A	100*60*110 mm		65.00 \$
IMR-500-12	500 W	12 VDC	37.5 A	100*90*110 mm		92.00 \$
IMR-500-24	500 W	24 VDC	20.8 A	100*90*110 mm		92.00 \$
IMR-500-48	500 W	48 VDC	10.4 A	100*90*110 mm		92.00 \$
IMR-600-24	600 W	24 VDC	25 A	0000		230.00 \$
IMR-600-48	600 W	48 VDC	12,5 A	0000		230.00 \$
IMR-800-24	800 W	24 VDC	33,3 A	0000		250.00 \$
IMR-800-48	800 W	48 VDC	16,50 A	0000		250.00 \$
IMR-900-24	900 W	24 VDC	37,50 A	0000		260.00 \$
IMR-900-48	900 W	48 VDC	18,50 A	0000		260.00 \$

Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

GÜÇ KAYNAKLARI



Model	Güç	Çıkış	Amper	Boyut En	Boy Yükseklik	Fiyat
IMDR-20-05	20 W	5 VDC	3.0 A	22.5*90	100 mm	18.00 \$
IMDR-20-12	20 W	12 VDC	1.67 A	22.5*90	100 mm	18.00 \$
IMDR-20-24	20 W	24 VDC	1.0 A	22.5*90	100 mm	18.00 \$
IMDR-40-05	40 W	5 VDC	6.0 A	40*90	100 mm	25.00 \$
IMDR-40-12	40 W	12 VDC	3.3 A	40*90	100 mm	25.00 \$
IMDR-40-24	40 W	24 VDC	1.7 A	40*90	100 mm	25.00 \$
IMDR-60-05	60 W	5 VDC	10.0 A	40*90	100 mm	27.00 \$
IMDR-60-12	60 W	12 VDC	5.0 A	40*90	100 mm	27.00 \$
IMDR-60-24	60 W	24 VDC	2.5 A	40*90	100 mm	27.00 \$
IMDR-100-05	100 W	5 VDC	20.0 A	55.5*90	100 mm	40.00 \$
IMDR-100-12	100 W	12 VDC	8.5 A	55.5*90	100 mm	40.00 \$
IMDR-100-24	100 W	24 VDC	4.5 A	55.5*90	100 mm	40.00 \$



Raya Montajlı Switching Güç Kaynakları

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Düşük Çalışma Sıcaklığı
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması

Model	Güç	Giriş	Çıkış	Amper	Boyut En	Boy Yükseklik	Fiyat
IHDR-15-05	15 W	220 VAC	5 VDC	3 A	25*91	56 mm	17.00 \$
IHDR-15-12	15 W	220 VAC	12 VDC	1.3 A	25*91	56 mm	17.00 \$
IHDR-15-24	15 W	220 VAC	24 VDC	0.7 A	25*91	56 mm	17.00 \$
IDR-30-12	30 W	220 VAC	12 VDC	2.0 A	78*93	56 mm	21.00 \$
IHDR-30-24	30 W	220 VAC	24 VDC	1.5 A	35*90	54,5 mm	21.00 \$
IDR-45-12	45 W	220 VAC	12 VDC	3.5 A	93*78	67 mm	22,00 \$
IDR-45-24	45 W	220 VAC	24 VDC	2.0 A	93*78	67 mm	22,00 \$
IDR-60-05	60 W	220 VAC	5 VDC	6.5 A	93*78	67 mm	29.00 \$
IDR-60-12	60 W	220 VAC	12 VDC	4.5 A	93*78	67 mm	29.00 \$
IHDR-60-24	60 W	220 VAC	24 VDC	2.5 A	52,5*90	54,5 mm	29.00 \$
IDR-75-12	75 W	220 VAC	12 VDC	6.3 A	55.5*125.2	100 mm	33,00 \$
IDR-75-24	75 W	220 VAC	24 VDC	3.2 A	55.5*125.2	100 mm	33,00 \$
IHDR-100-12	100 W	220 VAC	12 VDC	8.5 A	98*90	56 mm	37.00 \$
IHDR-100-24	100 W	220 VAC	24 VDC	4.5 A	98*90	56 mm	37.00 \$
IDR-120-12	120 W	220 VAC	12 VDC	10.0 A	65.5*125.2	100 mm	40,00 \$
IDR-120-24	120 W	220 VAC	24 VDC	5.0 A	65.5*125.2	100 mm	40,00 \$
IEDR-150-12	150 W	220 VAC	12 VDC	12.5 A	40*125.2	113,5 mm	36,40 \$
IEDR-150-24	150 W	220 VAC	24 VDC	6.5 A	40*125.2	113,5 mm	36,40 \$
IDRP-240-24	240 W	220 VAC	24 VDC	10.0 A	125.2*125.2	100 mm	64,00 \$
IDRP-240-48	240 W	220 VAC	48 VDC	5.0 A	125.2*125.2	100 mm	64,00 \$
IDRP-480-24	480 W	220 VAC	24 VDC	20.0 A	227*125.2	100 mm	145,00 \$
IDRP-480-48	480 W	220 VAC	48 VDC	10.0 A	227*125.2	100 mm	145,00 \$
IDRT-240-24	240 W	380 VAC	24 VDC	10.0 A	227*125.2	100 mm	96,00 \$
IDRT-480-24	480 W	380 VAC	24 VDC	20.0 A	227*125.2	100 mm	150,00 \$





Kafalı-Bayonet-Mantel & Özel Tip Termokupllar



Fe-Const'lar, PT-100'ler, Nitr-Ni'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Standart Dış Ölçüsü M12x1,75
- Sabit Kablo ve Tam İzoleli



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Kablo Boyu (mt)	Termokupl Tipi	Fiyat
ETB30F06-1Ç	J	6	30	1	Fe-Const	4,50 €
ETB30F06-1,5Ç	J	6	30	1,5	Fe-Const	5,25 €
ETB30F06-2Ç	J	6	30	2	Fe-Const	6,00 €
ETB30F06-2,5Ç	J	6	30	2,5	Fe-Const	6,75 €
ETB30F06-3Ç	J	6	30	3	Fe-Const	7,50 €
ETB30F06-4Ç	J	6	30	4	Fe-Const	9,00 €
ETB30F06-5Ç	J	6	30	5	Fe-Const	10,50 €
ETB12F08-1Ç	J	8	12	1	Fe-Const	4,50 €
ETB12F08-1,5Ç	J	8	12	1,5	Fe-Const	5,25 €
ETB12F08-2Ç	J	8	12	2	Fe-Const	6,00 €
ETB12F08-2,5Ç	J	8	12	2,5	Fe-Const	6,75 €
ETB12F08-3Ç	J	8	12	3	Fe-Const	7,50 €
ETB12F08-4Ç	J	8	12	4	Fe-Const	9,00 €
ETB12F08-5Ç	J	8	12	5	Fe-Const	10,50 €
ETB30P06-1Ç	PT-100	6	30	1	PT-100	13 €
ETB30P06-1,5Ç	PT-100	6	30	1,5	PT-100	14 €
ETB30P06-2Ç	PT-100	6	30	2	PT-100	15 €
ETB30P06-2,5Ç	PT-100	6	30	2,5	PT-100	16 €
ETB30P06-3Ç	PT-100	6	30	3	PT-100	17 €
ETB30P06-4Ç	PT-100	6	30	4	PT-100	19,50 €
ETB30P06-5Ç	PT-100	6	30	5	PT-100	22,00 €
ETB12P08-1Ç	PT-100	8	12	1	PT-100	13 €
ETB12P08-1,5Ç	PT-100	8	12	1,5	PT-100	14 €
ETB12P08-2Ç	PT-100	8	12	2	PT-100	15 €
ETB12P08-2,5Ç	PT-100	8	12	2,5	PT-100	16 €
ETB12P08-3Ç	PT-100	8	12	3	PT-100	17 €
ETB12P08-4Ç	PT-100	8	12	4	PT-100	19,50 €
ETB12P08-5Ç	PT-100	8	12	5	PT-100	22,00 €
ETB30N06-1Ç	K	6	30	1	NiCr-Ni	9,50 €
ETB30N06-1,5Ç	K	6	30	1,5	NiCr-Ni	10,25 €
ETB30N06-2Ç	K	6	30	2	NiCr-Ni	11,00 €
ETB30N06-2,5Ç	K	6	30	2,5	NiCr-Ni	11,75 €
ETB30N06-3Ç	K	6	30	3	NiCr-Ni	12,50 €
ETB30N06-4Ç	K	6	30	4	NiCr-Ni	14,00 €
ETB30N06-5Ç	K	6	30	5	NiCr-Ni	15,50 €
ETB12N08-1Ç	K	8	12	1	NiCr-Ni	9,50 €
ETB12N08-1,5Ç	K	8	12	1,5	NiCr-Ni	10,25 €
ETB12N08-2Ç	K	8	12	2	NiCr-Ni	11,00 €
ETB12N08-2,5Ç	K	8	12	2,5	NiCr-Ni	11,75 €
ETB12N08-3Ç	K	8	12	3	NiCr-Ni	12,50 €
ETB12N08-4Ç	K	8	12	4	NiCr-Ni	14,00 €
ETB12N08-5Ç	K	8	12	5	NiCr-Ni	15,50 €



Not: Standart olan Fe-const ve PT-100 termokupllerde 5 mt'den sonra her metre kablo için listesine 2.4 €, Ni-CrNi termokupller ise 3€ eklenecektir. Özel ürünler için lütfen fiyat alınız.

Fe-Const'lar

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-600 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCFK-231-6-50-1/2	J	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-6-100-1/2	J	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-6-150-1/2	J	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-6-200-1/2	J	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-6-250-1/2	J	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCFK-231-6-300-1/2	J	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCFK-231-6-350-1/2	J	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCFK-231-6-400-1/2	J	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCFK-231-6-450-1/2	J	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCFK-231-6-500-1/2	J	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TCFK-231-8-50-1/2	J	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-8-100-1/2	J	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCFK-231-8-150-1/2	J	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-8-200-1/2	J	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCFK-231-8-250-1/2	J	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCFK-231-8-300-1/2	J	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCFK-231-8-350-1/2	J	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCFK-231-8-400-1/2	J	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCFK-231-8-450-1/2	J	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCFK-231-8-500-1/2	J	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €

Kompanzasyon Renk Kodları

IEC 584-3 ANSI/MS 96.1 DIN 43714

KOD	İLETKEN CİNSİ		ÖLÇÜM ARALIĞI	RENK KODLARI			
	(+)	(-)		IEC 584-3	ANSI/MS 96.1	DIN 43714	
J	J	DEMİR	KONSTANTAN	+20+700 °C			
K	K	NİKEL - KROM (Chromel)	NİKEL ALAŞIM (Alumel)	0+1100 °C			
T	T	BAKIR	KONSTANTAN	-185+300 °C			
N	N	NİKEL - KROM SLİKON (Nicrosil)	NİKEL - SLİKON MAGNESİUM (NISIL)	+0+1100 °C			
E	E	NİKEL - KROM (Chromel)	KONSTANTAN (Bakır-Nikel)	0+800 °C			
R	R	PLATİN 13 % RODYUM	PLATİN	0+1600 °C			
S	S	PLATİN 10 % RODYUM	PLATİN	0+1550 °C			
B	B	PLATİN 30 % RODYUM	PLATİN 10 % RODYUM	+100+1600 °C			

PT-100'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı -200,+600 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TRPT-231-6-50-1/2	PT-100	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-6-100-1/2	PT-100	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-6-150-1/2	PT-100	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TRPT-231-6-200-1/2	PT-100	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TRPT-231-6-250-1/2	PT-100	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TRPT-231-6-300-1/2	PT-100	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TRPT-231-6-350-1/2	PT-100	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TRPT-231-6-400-1/2	PT-100	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TRPT-231-6-450-1/2	PT-100	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	51,00 €
TRPT-231-6-500-1/2	PT-100	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT-231-8-50-1/2	PT-100	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-8-100-1/2	PT-100	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TRPT-231-8-150-1/2	PT-100	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TRPT-231-8-200-1/2	PT-100	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TRPT-231-8-250-1/2	PT-100	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TRPT-231-8-300-1/2	PT-100	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TRPT-231-8-350-1/2	PT-100	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TRPT-231-8-400-1/2	PT-100	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TRPT-231-8-450-1/2	PT-100	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	51,00 €
TRPT-231-8-500-1/2	PT-100	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT-231-8-550-1/2	PT-100	8	550	TEK	1/2 RAKORLU	55,00 €
TRPT-231-8-600-1/2	PT-100	8	600	TEK	1/2 RAKORLU	57,00 €
TRPT-231-8-650-1/2	PT-100	8	650	TEK	1/2 RAKORLU	59,00 €
TRPT-231-8-700-1/2	PT-100	8	700	TEK	1/2 RAKORLU	61,00 €
TRPT-231-8-800-1/2	PT-100	8	800	TEK	1/2 RAKORLU	65,00 €
TRPT-231-8-900-1/2	PT-100	8	900	TEK	1/2 RAKORLU	67,00 €
TRPT-231-8-1000-1/2	PT-100	8	1000	TEK	1/2 RAKORLU	69,00 €
TRPT-231-8-1200-1/2	PT-100	8	1200	TEK	1/2 RAKORLU	71,00 €
TRPT2-231-8-050-1/2	2xPT-100	8	050	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT2-231-8-100-1/2	2xPT-100	8	100	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT2-231-8-150-1/2	2xPT-100	8	150	ÇİFT	1/2 RAKORLU	53,00 €
TRPT2-231-8-200-1/2	2xPT-100	8	200	ÇİFT	1/2 RAKORLU	55,00 €
TRPT2-231-8-250-1/2	2xPT-100	8	250	ÇİFT	1/2 RAKORLU	57,00 €
TRPT2-231-8-300-1/2	2xPT-100	8	300	ÇİFT	1/2 RAKORLU	59,00 €




Nici-Ni'ler

- Düşük Fiyat, Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm
- Ölçüm Sıcaklık Aralığı 0-1200 °C'dir.
- Standart Dış Ölçüsü 1/2 Rakorludur.
- Standart Haricinde İstenilen Çap ve Boylarda Üretimi Yapılmaktadır.



Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
TCNK-231-6-50-1/2	Nici-Ni	6	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-6-100-1/2	Nici-Ni	6	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-6-150-1/2	Nici-Ni	6	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-6-200-1/2	Nici-Ni	6	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-6-250-1/2	Nici-Ni	6	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCNK-231-6-300-1/2	Nici-Ni	6	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCNK-231-6-350-1/2	Nici-Ni	6	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCNK-231-6-400-1/2	Nici-Ni	6	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCNK-231-6-450-1/2	Nici-Ni	6	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCNK-231-6-500-1/2	Nici-Ni	6	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
TCNK-231-8-50-1/2	Nici-Ni	8	50	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-8-100-1/2	Nici-Ni	8	100	TEK	1/2 RAKORLU	35,00 €
TCNK-231-8-150-1/2	Nici-Ni	8	150	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-8-200-1/2	Nici-Ni	8	200	TEK	1/2 RAKORLU	36,00 €
TCNK-231-8-250-1/2	Nici-Ni	8	250	TEK	1/2 RAKORLU	38,00 €
TCNK-231-8-300-1/2	Nici-Ni	8	300	TEK	1/2 RAKORLU	40,00 €
TCNK-231-8-350-1/2	Nici-Ni	8	350	TEK	1/2 RAKORLU	42,00 €
TCNK-231-8-400-1/2	Nici-Ni	8	400	TEK	1/2 RAKORLU	44,00 €
TCNK-231-8-450-1/2	Nici-Ni	8	450	TEK	1/2 RAKORLU	46,00 €
TCNK-231-8-500-1/2	Nici-Ni	8	500	TEK	1/2 RAKORLU	48,00 €
ITCNK-131-16-100	Nici-Ni	16	100	TEK	Dişsiz	42,00 €
ITCNK-131-16-150	Nici-Ni	16	150	TEK	Dişsiz	44,00 €
ITCNK-131-16-200	Nici-Ni	16	200	TEK	Dişsiz	46,00 €
ITCNK131-16-250	Nici-Ni	16	250	TEK	Dişsiz	48,00 €
ITCNK-131-16-300	Nici-Ni	16	300	TEK	Dişsiz	50,00 €
ITCNK-131-16-350	Nici-Ni	16	350	TEK	Dişsiz	52,00 €
ITCNK-131-16-400	Nici-Ni	16	400	TEK	Dişsiz	54,00 €
ITCNK-131-16-450	Nici-Ni	16	450	TEK	Dişsiz	56,00 €
ITCNK-131-16-500	Nici-Ni	16	500	TEK	Dişsiz	58,00 €
ITCNK-131-22-300	Nici-Ni	22	300	TEK	Dişsiz	64,00 €
ITCNK-131-22-350	Nici-Ni	22	350	TEK	Dişsiz	66,00 €
ITCNK-131-22-400	Nici-Ni	22	400	TEK	Dişsiz	68,00 €
ITCNK-131-22-500	Nici-Ni	22	500	TEK	Dişsiz	70,00 €
ITCNK-131-22-600	Nici-Ni	22	600	TEK	Dişsiz	72,00 €
ITCNK-131-22-700	Nici-Ni	22	700	TEK	Dişsiz	74,00 €
ITCNK-131-22-800	Nici-Ni	22	800	TEK	Dişsiz	76,00 €

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Kablo Boyu (mt)	Termokupl Tipi	Fiyat
ETB50MNT3-P-1Ç	PT-100	3	50	1	PT-100	45 €
ETB100MNT3-P-1Ç	PT-100	3	100	1	PT-100	45 €
ETB150MNT3-P-1Ç	PT-100	3	150	1	PT-100	45 €
ETB200MNT3-P-1Ç	PT-100	3	200	1	PT-100	45 €
ETB250MNT3-P-1Ç	PT-100	3	250	1	PT-100	47 €
ETB50MNT1-F-1Ç	J	1	50	1	Fe-Const	22 €
ETB100MNT1-F-1Ç	J	1	100	1	Fe-Const	22 €
ETB150MNT1-F-1Ç	J	1	150	1	Fe-Const	22 €
ETB200MNT1-F-1Ç	J	1	200	1	Fe-Const	22 €
ETB250MNT1-F-1Ç	J	1	250	1	Fe-Const	24 €
ETB50MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	50	1	Fe-Const	23 €
ETB100MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	100	1	Fe-Const	23 €
ETB150MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	150	1	Fe-Const	23 €
ETB200MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	200	1	Fe-Const	23 €
ETB250MNT1,5-F-1Ç	J	1,5	250	1	Fe-Const	25 €
ETB50MNT2-F-1Ç	J	2	50	1	Fe-Const	18 €
ETB100MNT2-F-1Ç	J	2	100	1	Fe-Const	18 €
ETB150MNT2-F-1Ç	J	2	150	1	Fe-Const	18 €
ETB200MNT2-F-1Ç	J	2	200	1	Fe-Const	18 €
ETB250MNT2-F-1Ç	J	2	250	1	Fe-Const	20 €
ETB50MNT3-F-1Ç	J	3	50	1	Fe-Const	18 €
ETB100MNT3-F-1Ç	J	3	100	1	Fe-Const	18 €
ETB150MNT3-F-1Ç	J	3	150	1	Fe-Const	18 €
ETB200MNT3-F-1Ç	J	3	200	1	Fe-Const	18 €
ETB250MNT3-F-1Ç	J	3	250	1	Fe-Const	20 €
ETB50MNT1-N-1Ç	K	1	50	1	NiCr-Ni	25 €
ETB100MNT1-N-1Ç	K	1	100	1	NiCr-Ni	25 €
ETB150MNT1-N-1Ç	K	1	150	1	NiCr-Ni	25 €
ETB200MNT1-N-1Ç	K	1	200	1	NiCr-Ni	25 €
ETB250MNT1-N-1Ç	K	1	250	1	NiCr-Ni	27 €
ETB50MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	50	1	NiCr-Ni	24 €
ETB100MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	100	1	NiCr-Ni	24 €
ETB150MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	150	1	NiCr-Ni	24 €
ETB200MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	200	1	NiCr-Ni	24 €
ETB250MNT1,5-N-1Ç	K	1,5	250	1	NiCr-Ni	26 €
ETB50MNT2-N-1Ç	K	2	50	1	NiCr-Ni	22 €
ETB100MNT2-N-1Ç	K	2	100	1	NiCr-Ni	22 €
ETB150MNT2-N-1Ç	K	2	150	1	NiCr-Ni	22 €
ETB200MNT2-N-1Ç	K	2	200	1	NiCr-Ni	22 €
ETB250MNT2-N-1Ç	K	2	250	1	NiCr-Ni	24 €
ETB50MNT3-N-1Ç	K	3	50	1	NiCr-Ni	22 €
ETB100MNT3-N-1Ç	K	3	100	1	NiCr-Ni	22 €
ETB150MNT3-N-1Ç	K	3	150	1	NiCr-Ni	22 €
ETB200MNT3-N-1Ç	K	3	200	1	NiCr-Ni	22 €
ETB250MNT3-N-1Ç	K	3	250	1	NiCr-Ni	24 €
ETB300MNT3-N-1Ç	K	3	300	1	NiCr Ni	27 €
ELB300MNT3-N-3S	K	3	300	3	NiCr Ni	70 €





Fe-Const'lar, PT-100'ler, Nicr-Ni'ler

- Düşük Fiyat ve Yüksek Güvenirlik
- Yüksek Verimlilik ve Hassas Ölçüm

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Boru Çapı (mm)	Dalma Boyu (mm)	Eleman Sayısı	Montaj Şekli	Fiyat
ETB-SKP6-1Ç	J			TEK	SKP6	4,50 €
ETB-SKP10-1Ç	J			TEK	SKP10	4,50 €
ETB-SKP16-1Ç	J			TEK	SKP16	4,50 €
ETB-MNF-F-1Ç	J			TEK	KARE MANİFOLT	7,50 €
ETB-M6-F-1Ç	J			TEK	M6 DIŞLI MANİFOLT	6,50 €
ETB-M8-F-1Ç	J			TEK	M8 DIŞLI MANİFOLT	6,50 €
ETB-MNF-P-1Ç	PT-100			TEK	KARE MANİFOLT	14 €
ETB-M6-P-1Ç	PT-100			TEK	M6 DIŞLI MANİFOLT	14 €
ETB-M8-P-1Ç	PT-100			TEK	M8 DIŞLI MANİFOLT	14 €
ETB-MNF-N-1Ç	NiCr-Ni			TEK	KARE MANİFOLT	12,50 €
ETB-M6-N-1Ç	NiCr-Ni			TEK	M6 DIŞLI MANİFOLT	11,50 €
ETB-M8-N-1Ç	NiCr-Ni			TEK	M8 DIŞLI MANİFOLT	11,50 €

INTC-APT-1,5T

6,00 \$



INTC-APS-1,5S

9,00 \$



INTC-LPS-1,5S

14,00 \$




Termokupl Kabloları

- Termokupl ile Cihazlar Arasında Bağlantı Sağlar.

Ürün Kodu	Cinsi	Tipi	Fiyat
2*0,22	Fe-Const (J Type)	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	2,40 €
2*0,22	Fe-Const (J Type)	Slikon + Cam Elyaf + Mavi Slikon	2,40 €
2*0,75	Fe-Const (J Type)	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	3,50 €
2*1,5	Fe-Const (J Type)	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	4,20 €
2*0,22	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	2,40 €
3*0,22	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	3,00 €
3*0,22	PT-100	Slikon + Slikon	3,00 €
3*0,22	PT-100	Teflon + Teflon Beyaz	3,90 €
3*0,75	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	3,90 €
3*1,5	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	4,80 €
3*2,5	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	6,00 €
4*0,22	PT-100	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	4,00 €
2*0,22	NiCr-Ni (K Type)	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	3,00 €
2*0,22	NiCr-Ni (K Type)	Slikon + Slikon + Yeşil	3,00 €
2*0,50	NiCr-Ni (K Type)	Teflon + Teflon + Mono	2,40 €
2*0,75	NiCr-Ni (K Type)	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	3,50 €
2*1,5	NiCr-Ni (K Type)	Slikon + Cam Elyaf + Çelik blendajlı	4,80 €



El Tipi Ölçü Aletleri, Termokupl Analog Çeviriciler, Isı Propları, Termokupl Soketleri




WRNM-102A

WRNM-01

WRNM-02

WRNM-101

WRNM-2075

**WRNM-J102 (NiCr-Ni)
WZP-J102 (PT100)**

WRN-01A

WRN-02B

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Ölçüm Sıcaklık Aralığı	Termokupl Tipi	Fiyat
WRNM-102A	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	24 \$
WRNM-01	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	24 \$
WRNM-02	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	24 \$
WRNM-101	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	39 \$
WRNM-2075	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	26 \$
WRNM-J102	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	24 \$
WZP-J102	PT100	-50 / +600 °C	PT-100	24 \$
WRN-02B	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	4 \$
WRN-01A	K	-50 / +1100 °C	NiCr-Ni	4 \$

Termokupl Analog Çeviriciler


Kafa İçi

Ray Tipi

D148 Kablo

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Giriş	Çıkış	Scale	Fiyat
D148	Kafa İçi Converter	PT-100 / PT1000 J Tipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	48 \$
D149	Ray Tipi Converter	PT-100 / PT1000 J Tipi / K Tipi	4-20 mA	Ayarlanabilir	68 \$
D148 Kablo		USB Programlama Kablosu			350 \$



CK-45-DİŞİ



CK-05-ERKEK



TC1-ERKEK



TC2-ERKEK




TC1-DİŞİ



TC2-DİŞİ

Ürün Kodu	Eleman Cinsi	Renk	Termokupl Tipi	Fiyat
CK-45SY-Dişi	J	Siyah	Fe-Const	8 €
CK-45SR-Dişi	K	Sarı	NiCr-Ni	8 €
CK-45MV-Dişi	-	-	-	8 €
CK-05SY-Erkek	J	Siyah	Fe-Const	8 €
CK-05SR-Erkek	K	Sarı	NiCr-Ni	8 €
CK-05MV-Erkek	-	-	-	8 €
TC1-SY-Erkek	J	Siyah	Fe-Const	6 €
TC1-SR-Erkek	K	Sarı	NiCr-Ni	6 €
TC1-MV-Erkek	-	-	-	6 €
TC1-SY-Dişi	J	Siyah	Fe-Const	5,50 €
TC1-SR-Dişi	K	Sarı	NiCr-Ni	5,50 €
TC1-MV-Dişi	-	-	-	5,50 €
TC2-SY-Erkek	J	Siyah	Fe-Const	5,50 €
TC2-SR-Erkek	K	Sarı	NiCr-Ni	5,50 €
TC2-MV-Erkek	-	-	-	5,50 €
TC2-SY-Dişi	J	Siyah	Fe-Const	5,50 €
TC2-SR-Dişi	K	Sarı	NiCr-Ni	5,50 €
TC2-MV-Dişi	-	-	-	5,50 €

YENİ
ÜRÜN

Isı Ayarlı Sıcak Hava Tabancası

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
QR-332	Sıcak Hava Tabancası	46 \$
Güç	2000 W	
Ölçüler	53,5 x 47 x 53,5 cm	
Sıcaklık	60° - 600°	
Seçenek	6 farklı sıcaklık kademesi	

Lazer & Temaslı Tip El Takometreleri

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
DT2236B	Lazer ve Temaslı Tip El Takometresi	58 \$
Model	DT2236B	
Dönüş Hızı	DT2234=2.5-99.999 RPM / DT2235=0.5-19.999 RPM	
Çözünürlük	1r/min (100 Rpm Üzeri)	
Doğuluk	±(0.059n+1) derece	
Örnekleme Zamanı	1.0 saniye (60 Rpm Üzeri)	



El Tipi Lazer Termometre

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
SM-580	Lazer Tip El Termometresi	30 \$
Model	SM-580	
Sıcaklık Aralığı	-32 / 580 °C	
Ölçüm Hassaslığı	±2 °C	
Tekrar Hassasiyeti	±1 °C	
Ölçüm Mesafe Oranı	12:1	
Başlama Oranı	0.95	



SM-580

El Tipi Termometre

Ürün Kodu	Ürün Açıklaması	Fiyat
TM-1310	El Tipi Termometre	50 \$
Model	TM-1310	
Ölçüm Aralığı	-50 / +1300 °C	
Ölçüm Hassasiyeti	0.1 °C	
Giriş Tipi	K (NiCr-Ni)	



TM-1310



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Piston Sensörleri
Işık Bariyerleri, Renk Fotoselleri, Reflektörler
Fiber Optik Anfi & Kablolar, Konnektörlü Kablolar



M4-M5-M6.5-M8-M12 (Proximity) Sensörler



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC,
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25-+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC,
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25-+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-230 VAC'dir
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25-+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-T4-E0	30,00 \$
M4	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-T4-E2	30,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB0.8-M5-E0	23,00 \$
M5	KABLO	0.8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB0.8-M5-E2	23,00 \$
M6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB1.5-T6.5-E0	16,50 \$
M6.5	KABLO	1.5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB1.5-T6.5-E2	16,50 \$

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0	25,50 \$
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB2-M8-E1	25,50 \$
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2	25,50 \$
M8	KABLO	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB2-M8-E3	25,50 \$
M8	M12 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0C	26,00 \$
M8	M12 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2C	26,00 \$
M8	M8 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB2-M8-E2C8	26,00 \$
M8	M8 KONNT.	2 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB2-M8-E0C8	26,00 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0	25,50 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN3-M8-E1	25,50 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2	25,50 \$
M8	KABLO	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN3-M8-E3	25,50 \$
M8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C8	26,00 \$
M8	M8 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C8	26,00 \$
M8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN3-M8-E0C	26,00 \$
M8	M12 KONNT.	3 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN3-M8-E2C	26,00 \$

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-E0	13,00 \$
M12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1	13,00 \$
M12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2	13,00 \$
M12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3	13,00 \$
M12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB4-M12-E0C	15,00 \$
M12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB4-M12-E1C	15,00 \$
M12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB4-M12-E2C	15,00 \$
M12	M12 KON.	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB4-M12-E3C	15,00 \$
M12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0	20,00 \$
M12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1	20,00 \$
M12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2	20,00 \$
M12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3	20,00 \$
M12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN6-M12-E0C	22,00 \$
M12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN6-M12-E1C	22,00 \$
M12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN6-M12-E2C	22,00 \$
M12	M12 KON.	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN6-M12-E3C	22,00 \$
M12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB4-M12-A0	25,00 \$
M12	KABLO	4 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB4-M12-A2	25,00 \$
M12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN6-M12-A0	25,00 \$
M12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN6-M12-A2	25,00 \$
M12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB4-M12-W0	25,00 \$
M12	KABLO	4 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB4-M12-WS	26,00 \$
M12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN6-M12-W0	25,00 \$
M12	KABLO	6 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN6-M12-WS	26,00 \$

Genişletilmiş Algılama

M18-M30 (Proximity) Sensörler

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-E0	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2	16,50 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3	16,50 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB8-M18-E0C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB8-M18-E1C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB8-M18-E2C	20,00 \$
M 18	M12 KON.	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB8-M18-E3C	20,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-E0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3	25,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN12-M18-E0C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN12-M18-E1C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN12-M18-E2C	28,00 \$
M 18	M12 KON.	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN12-M18-E3C	28,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB8-M18-A0	27,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB8-M18-A2	27,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN12-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN12-M18-A2	29,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB8-M18-W0	23,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB8-M18-WS	24,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN12-M18-W0	25,00 \$
M 18	KABLO	12 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN12-M18-WS	26,00 \$



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-230 VAC'dir
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25-+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IMB10-M30-E0C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IMB10-M30-E1C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IMB10-M30-E2C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IMB10-M30-E3C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO	IMN15-M30-E0C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NC	IMN15-M30-E1C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO	IMN15-M30-E2C	26,00 \$
M 30	M12 KON.	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NC	IMN15-M30-E3C	26,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMB10-M30-A0	32,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMB10-M30-A2	32,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	IMN15-M30-A0	32,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	IMN15-M30-A2	32,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NO	IMB10-M30-W0	29,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	90-250 VAC	NC	IMB10-M30-WS	30,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NO	IMN15-M30-W0	29,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	90-250 VAC	NC	IMN15-M30-WS	30,00 \$



Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-230 VAC'dir
Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük
Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı
-25-+70C Çalışma Sıcaklığı
IP67 Koruma Sınıfı
Yük Akımı 100mA

Küçük Tip İNDÜKTİF Sensörler

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC ve 90-250 VAC'dir. Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPB5-B17-E0	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPB5-B17-E1	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPB5-B17-E2	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPB5-B17-E3	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPN8-B17-E0	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPN8-B17-E1	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPN8-B17-E2	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPN8-B17-E3	12,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPB5-B18-E0	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPB5-B18-E1	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPB5-B18-E2	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPB5-B18-E3	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO	IPN8-B18-E0	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NC	IPN8-B18-E1	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO	IPN8-B18-E2	12,50 \$
KÜBİK	KABLO	8 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NC	IPN8-B18-E3	12,50 \$

Kapasitif Sensörler

■ Çalışma Gerilimi 10-30 VDC, Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB5-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB5-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN8-M18-A0	38,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN8-M18-A2	38,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NO	CPB5-M18-W0	40,00 \$
M 18	KABLO	5 mm	DÜZ	20-250 VAC	NC	CPB5-M18-WS	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NO	CPN8-M18-W0	40,00 \$
M 18	KABLO	8 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NC	CPN8-M18-WS	40,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPB10-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPB10-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	NPN NO+NC	CPN15-M30-A0	34,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	10-30 VDC	PNP NO+NC	CPN15-M30-A2	34,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	20-250 VAC	NO	CPB10-M30-W0	42,00 \$
M 30	KABLO	10 mm	DÜZ	20-250 VAC	NC	CPB10-M30-WS	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NO	CPN15-M30-W0	42,00 \$
M 30	KABLO	15 mm	ÇIKIK	20-250 VAC	NC	CPN15-M30-WS	42,00 \$

Cisimden Yansımali

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD300-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	30 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD300-B32-A2	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0	55,00 \$
KÜBİK	KABLO	80 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2	55,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-B32-A0C8	57,00 \$
KÜBİK	M8 KON.	80 cm	M8 KON.	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-B32-A2C8	57,00 \$



Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR2000-B32-A0	53,00 \$
KÜBİK	KABLO	2 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR2000-B32-A2	53,00 \$

B50 Serisi Prizmatik Fotoseller

Cisimden Yansımali

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD500-B50-A0	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD500-B50-A2	41,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD2000-B50-A0	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	200 cm	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD2000-B50-A2	63,00 \$
KÜBİK	KABLO	50 cm	4 KABLOLU	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPD500-B50-R0	48,00 \$

Reflektörlü

KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR5000-B50-A0	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR5000-B50-A2	40,00 \$
KÜBİK	KABLO	5 mt	4 KABLOLU	12-240 VAC/DC	NO+NC	OPR5000-B50-R0	46,00 \$



Renk Fotoselleri

Çalışma Gerilimi 10-30 VDC Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.

Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
B 80	KABLO	15 mm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	CMM15-B80-A0	90,00 \$
B 80	KABLO	15 mm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	CMM15-B80-A2	90,00 \$



Cisimden Yansımali Fotoseller

■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Kübik Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M12-A0	45,00 \$
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M12-A2	45,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD100-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD100-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD100-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	10 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD100-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD100-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD100-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPD400-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPD400-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD400-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPD400-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPD400-M18-E2	25,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD400-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD400-M18-A2	29,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPD400-M18-WO	37,00 \$
M 18	KABLO	40 cm	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPD400-M18-WS	37,00 \$
M 18	KABLO	80 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPD800-M18-A0	34,00 \$
M 18	KABLO	80 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPD800-M18-A2	34,00 \$
M 12	KABLO	10 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD100-M12-A2	45,00 \$
M 12	KABLO	20 cm	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OMD200-M12-A2	45,00 \$

Metal Gövde

Reflektörlü Fotoseller

■ Çalışma Gerilimi Silindirik Tiplerde 10-30 VDC ve 90-250 VAC, Kübik Tiplerde 10-30 VDC ve 12-240 VAC/DC'dir. Plastik ve Metal Gövdeli, Mesafe Ayarlı, Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı, -25- +70 C Çalışma Sıcaklığı, IP 67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 200 mA'dır.



Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR3000-M12-A0	40,00 \$
M 12	KABLO	3 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR3000-M12-A2	40,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR3000-M12-E0C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR3000-M12-E1C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR3000-M12-E2C	43,00 \$
M 12	M12 KON.	3 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR3000-M12-E3C	43,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR4000-M18-E2	27,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OPR4000-M18-A0	29,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	4 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OPR4000-M18-A2	29,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO	OPR4000-M18-E0C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NC	OPR4000-M18-E1C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO	OPR4000-M18-E2C	30,00 \$
M 18	M12 KON.	4 mt	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NC	OPR4000-M18-E3C	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NO	OPR4000-M18-WO	30,00 \$
M 18	KABLO	4 mt	2 UÇLU	90-250 VAC	NC	OPR4000-M18-WS	30,00 \$

Piston Tip Manyetik Sensörler


■ Pirinç - Nikel Kaplamalı Aşırı Yük, Kısa Devre ve Ters Polarite Korumalı -25-+70 C Çalışma Sıcaklığı IP67 Koruma Sınıfı, Yük Akımı 100mA

Bağlantı	Boyutlar	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
2 Kablolu	25.5x4 mm	5-120 VDC-AC	NO	IKT-06R-2M	19,00 \$
2 Kablolu	30x6.3 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-50R-2M	17,00 \$
2 Kablolu	25.5x4 mm	5-240 VDC-AC	NO	IKT-072R-3M	18,00 \$



Işık Bariyerleri (İstenilen ölçü ve boyutlarda üretim yapılabilmektedir.)

Ürün Boyutu	Renk	Ölçü	Dahili Modül	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
250 x 20 x 29 cm	Sarı	25 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB12	300 \$
325 x 20 x 29 cm	Sarı	32 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB16	350 \$
500 x 20 x 29 cm	Sarı	50 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB24	600 \$
735 x 20 x 29 cm	Sarı	75 cm	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB36	850 \$
980 x 20 x 29 cm	Sarı	1 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB48	1.100 \$
1225 x 20 x 29 cm	Sarı	1,2 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB60	1.400 \$
1470 x 20 x 29 cm	Sarı	1,5 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB72	1.700 \$
1950 x 20 x 29 cm	Sarı	2 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB96	2.200 \$
2430 x 20 x 29 cm	Sarı	2,4 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB120	2.700 \$
2910 x 20 x 29 cm	Sarı	3 Mt	RS-485 ANALOG	24 VDC	PNP-NC	ISCB-GB144	3.260 \$



Güvenlik sertifikası yoktur

Dijital Göstergeli FİBER OPTİK AMFİ ve Kabloları




Gövde Çapı	Bağlantı	Algılama Mesafesi	Kafa Tipi	Besleme	Çıkış	Kodu	Fiyat
B 60	KABLO	50 mm	3 UÇLU	10-30 VDC	NPN NO+NC	OP0F50-B60-A0	75,00 \$
B 60	KABLO	50 mm	3 UÇLU	10-30 VDC	PNP NO+NC	OP0F50-B60-A2	75,00 \$
M 4	Fiber Optik Kablo Cisimden Yansımali					SGT-410	21,00 \$
M 6	Fiber Optik Kablo Cisimden Yansımali					SGT-610	22,00 \$
M 4	Fiber Optik Kablo Karşılıklı					SGRS-410	23,00 \$
M 6	Fiber Optik Kablo Karşılıklı					SGRS-610	27,00 \$

Konnektörlü Kablolar



Ölçü	Pin Sayısı	Model	Tipi	Kablo	Kodu	Fiyat
M 8	3	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C8-S3-2000	7,50 \$
M 8	3	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C8-S3-5000	12,00 \$
M 8	3	LEDSİZ	90 DERECE	2 mt	C8-L3-2000	7,50 \$
M 8	3	LEDSİZ	90 DERECE	5 mt	C8-L3-5000	12,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C8-S4-2000	11,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C8-S4-5000	15,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	90 DERECE	2 mt	C8-L4-2000	11,00 \$
M 8	4	LEDSİZ	90 DERECE	5 mt	C8-L4-5000	15,00 \$
M 12	4	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C12-S4-2000	7,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C12-S4-5000	10,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	DÜZ	10 mt	C12-S4-10000	17,00 \$
M 12	4	LEDSİZ	90 DERECE	2 mt	C12-L4-2000	7,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	90 DERECE	5 mt	C12-L4-5000	10,50 \$
M 12	4	LEDSİZ	90 DERECE	10 mt	C12-L4-10000	17,00 \$
M 12	4	LEDSİZ	90 DERECE	20 mt	C12-L4-20000	20,00 \$
M 12	4	LEDLİ	90 DERECE	2 mt	C12I-L4-2000	12,50 \$
M 12	4	LEDLİ	90 DERECE	5 mt	C12I-L4-5000	13,50 \$
M 12	5	LEDSİZ	DÜZ	2 mt	C12-S5-2000	11,00 \$
M 12	5	LEDSİZ	DÜZ	5 mt	C12-S5-5000	14,00 \$
M 12	5	LEDSİZ	90 DERECE	2 mt	C12-L5-2000	11,00 \$
M 12	5	LEDSİZ	90 DERECE	5 mt	C12-L5-5000	14,00 \$



Reflektörler

Ölçü	Kodu	Fiyat
30 mm Çaplı Kare Reflektör	RD-30	6,25 \$
80 mm Çaplı Yuvarlak Reflektör	RD-80	9,00 \$
40 mm * 60 mm Dikdörtgen Reflektör	RL-40	7,50 \$
50 mm * 50 mm Kare Reflektör	RL-50	7,75 \$
50 mm * 1000 mm Yapışkanlı Reflektör	R-501000	20,00 \$



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Analog Girişli Trifaze Lineer (4–20mA) SSR'ler





Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-25-1	13,00 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-40-1	16,00 \$
50A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-50-1	22,50 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-75-1	27,00 \$
100A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-100-1	32,50 \$
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	1SS-120-1	36,00 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-2	15,00 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-2	18,00 \$
50A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-50-2	27,00 \$
75A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-75-2	30,00 \$
100A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-100-2	36,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	MONOFAZE	1SS-120-2	39,00 \$
25A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-3	14,00 \$
40A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-3	17,00 \$
50A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-50-3	24,00 \$
100A	80-250 VAC	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-100-3	30,00 \$
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-25-1	49,50 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-40-1	57,00 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-75-1	102,00 \$
100A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-100-1	106,50 \$
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	TRİFAZE	3SS-120-1	110,50 \$
25A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-2	58,00 \$
40A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-2	68,00 \$
75A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-2	110,50 \$
100A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-100-2	115,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-120-2	119,00 \$
25A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-25-3	57,00 \$
40A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-40-3	68,00 \$
75A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-75-3	110,50 \$
100A	80-250 VAC	90-480 VAC	TRİFAZE	3SS-100-3	115,00 \$
120A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-120-SF	195,00 \$
150A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-150-SF	245,00 \$
200A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-200-SF	260,00 \$
250A	3-32 VDC	90-480 VAC	TRİFAZE-FANLI SOĞUTUCULU	3SS-250-SF	295,00 \$

100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz

Analog Girişli Monofaze Linear (4-20mA) SSR'ler

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-25-11	24,50 \$
40A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-40-11	30,00 \$
90A	4-20 mA	90-250 VAC	MONOFAZE	1SS-90-11	54,00 \$
25A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-25-12	30,00 \$
40A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-40-12	39,00 \$
90A	4-20 mA	250-480 VAC	MONOFAZE	1SS-90-12	69,50 \$



Trifaze Linear (4-20mA) SSR'ler

Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
60A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3860	145,00 \$
80A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-3880	150,00 \$
100A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38100	155,00 \$
120A	4-20 mA/0-10VDC	24-380VAC	TRİFAZE	LTYA-38120	175,00 \$



Ray Montajlı Soğutucular

Cins	Kodu	Fiyat
25A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-25A	9,25 \$
40A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-40A	10,00 \$
75A'lık SSR için Ray Montajlı Monofaze Soğutucu	ISS-M-75A	12,00 \$
25A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-25A	16,75 \$
40A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-40A	17,00 \$
75A'lık SSR için Ray Montajlı Trifaze Soğutucu	ISS-T-75A	21,50 \$
SSR RAYA MONTAJ İÇİN APARAT	IK	5 \$



Ray Montajlı Soğutuculu SSR



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4825D	23,00 \$
40A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4840D	25,00 \$
50A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4850D	27,00 \$
75A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4875D	45,00 \$
90A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	IG3PA-4890D	54,00 \$

Potansiyometre ile Sürülebilir SSR



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3825A	13,00 \$
50A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3850A	22,50 \$
75A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R3875A	27,00 \$
100A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R38100A	32,50 \$
120A	500 K Ω	24-380 VAC	MONOFAZE	ISS-R38120A	36,00 \$

DC Giriş - DC Çıkış



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
25A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0625D	13,00 \$
40A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0640D	16,00 \$
50A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0650D	22,50 \$
75A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D0675D	27,00 \$
100A	3-32 VDC	5-110 VDC	MONOFAZE	ISS-1D06100D	32,50 \$


SSR'ler



Akım	Giriş	Çıkış	Tipi	Kodu	Fiyat
120A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3120ZF	43,00 \$
150A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3150ZF	51,00 \$
200A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3200ZF	56,00 \$
250A	3-32 VDC	24-380 VAC	MONOFAZE	SSR-H3250ZF	62,00 \$

Transistör Kartı

Besleme	Giriş	Çıkış	Fiyat
24 VDC	8 Kanal PNP/NPN Giriş	8 Kanal PNP 20 A Mosfet Çıkış	70,00 \$





ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ





Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaj	Tip	Referans	Fiyat
Yaylı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA21	3,50 \$
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA31	3,50 \$
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA51	3,50 \$
	1 NA	Mavi	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA61	3,50 \$
	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AA42	3,50 \$
Mantar Kafalı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC21	4 \$
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC31	4 \$
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC51	4 \$
	1 NA	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AC42	4 \$
Işıklı Yaylı Buton	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW31B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW33B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW34B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW35B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW36B5	8 \$
	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW31M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW33M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW34M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW35M5	9 \$
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW36M5	9 \$
Acil Stop Butonu	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AS542	6 \$
Çift Yaylı İkiz Buton	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AL845	8 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISP-AW84B5	9,50 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISP-AW84M5	11 \$
Mandal Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AD21	4,25 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AD33	5,50 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISP-AD53	5,50 \$
Kilitli Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AG21	11 \$
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı	ISP-AG03	11 \$
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK123B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK124B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK125B5	7,75 \$
	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK123M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK124M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK125M5	8,50 \$
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK133B5	8 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK134B5	8 \$
	1 NA+1NK	Turuncu	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı	ISP-AK135B5	8 \$
	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK133M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK134M5	8,50 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı	ISP-AK135M5	8,50 \$
Kontakt Blokları	1 NA	Yeşil	22 mm			ISK-101	2,00 \$
	1 NK	Kırmızı	22 mm			ISK-102	2,00 \$

Tip	Kontakt Düzeni	Renk	Çap / mm	Voltaj	Tip	Referans	Fiyat	
Yaylı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA21	4,75 \$	
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA31	4,75 \$	
	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA51	4,75 \$	
	1 NA	Mavi	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA61	4,75 \$	
	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BA42	4,75 \$	
Mantar Kafalı Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC21	6 \$	
	1 NA	Yeşil	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC31	6 \$	
Mantar Kafalı Butonlar	1 NA	Sarı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC51	6 \$	
	1 NA	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BC42	6 \$	
Işıklı Yaylı Buton	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW31B5	8,25 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW33B5	8,25 \$
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW34B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW35B5	8,25 \$	
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW36B5	8,25 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1 NK	Beyaz	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW31M5	9,25 \$
	1 NA+1 NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW33M5	9,25 \$	
	1 NA+1 NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW34M5	9,25 \$	
	1 NA+1 NK	Sarı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW35M5	9,25 \$	
	1 NA+1 NK	Mavi	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW36M5	9,25 \$	
Acil Stop Butonu	1 NK	Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BS542	7 \$	
Çift Yaylı İkiz Buton	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	Işıksız	Yaylı	ISM-BL845	9 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Yaylı	ISM-BW84B5	11 \$
	220V AC besleme	1 NA+1 NK	Yeşil + Kırmızı	22 mm	220V AC	Yaylı	ISM-BW84M5	14 \$
Mandal Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BD21	6 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BD33	7,75 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Yaylı ✓	ISM-BD53	7,75 \$	
Kilitli Butonlar	1 NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BG21	11,50 \$	
	1 NA+1NA	Siyah	22 mm	Işıksız	Kalıcı ✓	ISM-BG03	12,50 \$	
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK123B5	9 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK124B5	9 \$
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK125B5	9 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK123M5	11,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK124M5	11,50 \$	
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK125M5	11,50 \$	
Işıklı Mandal Butonlar	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK133B5	10,50 \$	
	24V AC-DC besleme	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK134B5	10,50 \$
	1 NA+1NK	Turuncu	22 mm	24V AC-DC	Kalıcı ✓	ISM-BK135B5	10,50 \$	
	220V AC besleme	1 NA+1NK	Yeşil	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK133M5	12,50 \$
	1 NA+1NK	Kırmızı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK134M5	12,50 \$	
	1 NA+1NK	Sarı	22 mm	220V AC	Kalıcı ✓	ISM-BK135M5	12,50 \$	





Buton Işık Konağı

Renk	Besleme	Ürün Kodu	Fiyat
Beyaz	24 VAC/DC	ISK-1B	1,75 \$
Yeşil	24 VAC/DC	ISK-3B	1,75 \$
Kırmızı	24 VAC/DC	ISK-4B	1,75 \$
Sarı	24 VAC/DC	ISK-5B	1,75 \$
Mavi	24 VAC/DC	ISK-6B	1,75 \$
Beyaz	220 VAC	ISK-1M	2,00 \$
Yeşil	220 VAC	ISK-3M	2,00 \$
Kırmızı	220 VAC	ISK-4M	2,00 \$
Sarı	220 VAC	ISK-5M	2,00 \$
Mavi	220 VAC	ISK-6M	2,00 \$



Sinyal Lambaları

Özellik	Besleme	Çap	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Yeşil	1,07 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Kırmızı	1,07 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Sarı	1,07 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Mavi	1,07 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	16 mm	AD136-16DS/24V Beyaz	1,20 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Yeşil	1,07 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Kırmızı	1,07 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Sarı	1,07 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Mavi	1,07 \$
Düz Cam	220 VAC	16 mm	AD136-16DS/230V Beyaz	1,20 \$



Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Yeşil	ISS-EV03BPE	0,72 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Kırmızı	ISS-EV04BPE	0,72 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Sarı	ISS-EV05BPE	0,72 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Mavi	ISS-EV06BPE	0,72 \$
Düz Cam	24 VAC/DC	22 mm	Beyaz	ISS-EV07BPE	0,90 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Yeşil	ISS-EV03MPE	0,72 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Kırmızı	ISS-EV04MPE	0,72 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Sarı	ISS-EV05MPE	0,72 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Mavi	ISS-EV06MPE	0,72 \$
Düz Cam	220 VAC	22 mm	Beyaz	ISS-EV07MPE	0,90 \$



Ampermetre

Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	100A	22 mm	Yeşil	AD136-22DSA-Y	6,00 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Kırmızı	AD136-22DSA-K	6,00 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Sarı	AD136-22DSA-S	6,00 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Mavi	AD136-22DSA-M	6,00 \$
Düz Cam	100A	22 mm	Beyaz	AD136-22DSA-B	6,00 \$

* Akım Trafosu Fiyata Dahildir.

Voltmetre

Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Düz Cam	24-450V	22 mm	Yeşil	AD136-22DSV-Y	2,70 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Kırmızı	AD136-22DSV-K	2,70 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Sarı	AD136-22DSV-S	2,70 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Mavi	AD136-22DSV-M	2,70 \$
Düz Cam	24-450V	22 mm	Beyaz	AD136-22DSV-B	2,70 \$

Buzzer


Özellik	Besleme	Çap	Renk	Ürün Kodu	Fiyat
Işıklı Buzzer	220VAC	16mm	Kırmızı	AD136-16D/SM-220V	2,60 \$
Işıklı Buzzer	24 AC/DC	16 mm	Kırmızı	AD136-16D/SM-24V	2,60 \$
Işıklı Buzzer	220VAC	22 mm	Kırmızı	AD136-22D/SM-220V	2,80 \$
Işıklı Buzzer	24 AC/DC	22 mm	Kırmızı	AD136-22D/SM-24V	2,80 \$



Ø70 mm Işıklı Kolonlar



	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
1 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-1T/W-J 220V	34,00 \$
1 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-1T/W-J 24VDC	34,00 \$
2 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-2T/W-J 220V	46,00 \$
2 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-2T/W-J 24VDC	46,00 \$
3 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-3T/W-J 220V	57,00 \$
3 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-3T/W-J 24VDC	57,00 \$
4 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-4T/W-J 220V	70,00 \$
4 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-4T/W-J 24VDC	70,00 \$
5 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-5T/W-J 220V	82,00 \$
5 KAT	24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS70-5T/W-J 24VDC	82,00 \$



25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



U Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



V Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



W Tipi Montaj Ayak
9,00 \$



X Tipi Montaj Ayak
9,25 \$




L Tipi Montaj Ayak
4,50 \$

Ø53 mm Işıklı Kolonlar



	Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
1 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-1T/W-J 220V	16,50 \$
1 KAT	24V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-1T/W-J 24V	16,50 \$
2 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-2T/W-J 220V	20,00 \$
2 KAT	24V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-2T/W-J 24V	20,00 \$
3 KAT	220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-3T/W-J 220V	24,50 \$
3 KAT	24V	Sabit, Flaşör, Çakar, Döner, Buzzer	IS53-3T/W-J 24V	24,50 \$



D Tipi Montaj Ayak
4,00 \$





E Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



F Tipi Montaj Ayak
4,00 \$




H Tipi Montaj Ayak
4,00 \$



Ø60 Borulu İkaz Lambaları

Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
24VDC	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	IB60ADL-24	24,00 \$
220V	Sabit, Flaşör, Çakar, Buzzer	IB60ADL-220	24,00 \$


25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



Ø50 İkaz Lambaları

Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
24VDC	3 Renk Buzzer	IS5052RGY-T-J 24V	21,00 \$
220VAC	3 Renk Buzzer	IS5052RGY-T-J 220V	21,00 \$


25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



Ø80 İkaz Lambaları

Voltaj	Açıklama	Ürün Kodu	Fiyat
24VDC	3 Renk Buzzer	IS80-RGY-T-J 24V	24,00 \$
220VAC	3 Renk Buzzer	IS80-RGY-T-J 220 V	24,00 \$

25 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



Motorlu Sirenler

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
MS-190-220	75mm Metal Gövde 220V. AC (110 - 130dB)	12,00 \$
MS-190-24	75mm Metal Gövde 24V. DC (110 - 130dB)	11,00 \$


Çap 22 mm Potansiyometre Tek Turlu

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat
LA42DWQ22-5K	22mm Potans Eko Seri	4,80 \$
LA42DWQ22-10K	22mm Potans Eko Seri	4,80 \$
LA42DWQ22H-2K	22mm Potans	11,00 \$
LA42DWQ22H-5K	22mm Potans	11,00 \$
LA42DWQ22H-10K	22mm Potans	11,00 \$





Yüksükler, Kablo Bağları, SKP Pabuçlar, Yapışkanlı Kroşeler El Aletleri, Rakorlar, Makaronlar



FSA156B

135 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
0.5-1.5,1.5-2.5,4-6mm²



FSC-056YJ

55 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1.5,2.5,4-6mm²




DR-616 TD

45 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1.5, 2.5, 4-6 mm²



HS-30J

40 \$



İZOLELİ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1.5,2.5,4-6mm²



HT-315

27 \$



KONNEKTÖR SIKMA PENSESİ
RJ10 / RJ11 / RJ45



SN-02B

35 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1.5-6.0mm²



HS-03B

37 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
1.5-6.0mm²




SN-06WF

38 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.25-6.0mm²



HS-700D

20 \$



KABLO SIYIRMA PENSESİ
0.25-2.5mm²

DR-D3

26 \$



KABLO SIYIRMA PENSESİ
0.08-6.0mm² cable

HSC8 6-4

60 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.08-6.0mm²
4 Köşe



HSC8 6-6

73 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.08-6.0mm²
6 Köşe



HSC8 16-4

90 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
4-16mm²



AN-004 53 \$



İZOLESİZ TERMİNAL SIKMA PENSESİ
0.5-10 mm²



AN-006 53 \$



İZOLELİ TERMİNAL VE
KONNEKTÖR SIKMA PENSESİ
0.5-6 mm²



AN-004WFL 52,50 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ
0.5-6 mm²



ZSY10-6 80 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ - 0.08-10 mm²




HSC8 6-4A 68,50 \$



YÜKSÜK SIKMA PENSESİ - 0.25-6 mm²




CT-38 120 \$





SKP SIKMA PENSESİ - 8-38 mm²


CT-80 170 \$




SKP SIKMA PENSESİ - 8-95 mm²




IYYQ-120 114 \$




HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
10-120 mm²




IYQK-300 126 \$




HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
16-300 mm²




YQK-120 105 \$




HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
10-120 mm²



YQK-300 119 \$



HİDROLİK SKP SIKMA PENSESİ
16-300 mm²



Kablo Kesme Makasları

LK-60 29 \$



60 mm² Kablo Kesme Makası

CC-100 56 \$



120 mm² Kablo Kesme Makası

CC-250 110 \$



250 mm² Kablo Kesme Makası


CC-500 155 \$



630 mm² Kablo Kesme Makası


İZOLELİ Tek Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	C			
VEF 0308	0.30 mm ²	8	12	1,9	4,4	1,1	Menekşe	2000	0,0105 \$
VEF 0508	0.50 mm ²	8	14	2,6	6	1,3	Beyaz	1000	0,0046 \$
VEF 7508	0.75 mm ²	8	14	2,8	6,3	1,5	Mavi	1000	0,0046 \$
VEF 1008	1.00 mm ²	8	14	3,0	6,3	1,7	Kırmızı	1000	0,0049 \$
VEF 1508	1.50 mm ²	8	14	3,5	6,3	2	Siyah	1000	0,0056 \$
VEF 2508	2.50 mm ²	8	14	4,2	7,4	2,5	Gri	500	0,0070 \$
VEF 4009	4.00 mm ²	10	17	4,8	7,4	3,2	Turuncu	500	0,0095 \$
VEF 6012	6.00 mm ²	12	20	6,3	8,5	3,9	Yeşil	250	0,0160 \$
VEF 10-12	10.00 mm ²	12	22	7,6	8,8	4,9	Kahve	100	0,0240 \$
VEF 16-12	16.00 mm ²	12	24	8,8	10	6,2	Bej	100	0,0310 \$
VEF 25-16	25.00 mm ²	16	28	11,2	12	7,7	Siyah	50	0,0630 \$
VEF 35-16	35.00 mm ²	16	30	12,7	14	8,7	Kırmızı	40	0,0780 \$
VEF 50-20	50.00 mm ²	20	36	15	16	10,9	Mavi	20	0,1800 \$
VEF 70-21	70.00 mm ²	21	37	16	17	14,3	Sarı	15	0,2700 \$



İZOLELİ Çift Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	D			
TEF 0508	0.50 mm ²	8	14	5	6,5	1,8	Beyaz	1000	0,0091 \$
TEF 7508	0.75 mm ²	8	14	5,5	6,7	2,1	Mavi	500	0,0105 \$
TEF 1008	1.00 mm ²	8	14	5,5	7,1	2,4	Kırmızı	500	0,0115 \$
TEF 1508	1.50 mm ²	8	14	6,4	7,5	2,6	Siyah	500	0,0125 \$
TEF 2510	2.50 mm ²	10	14	8	8,5	3,3	Gri	250	0,0250 \$
TEF 4012	4.00 mm ²	12	17	8	11,1	4,2	Turuncu	200	0,0300 \$
TEF 6012	6.00 mm ²	14	20	9,5	12,1	5,3	Yeşil	100	0,0480 \$
TEF 10-14	10.00 mm ²	14	27	12,6	12,6	6,9	Kahve	50	0,0700 \$
TEF 16-14	16.00 mm ²	14	31	19,0	17,3	8,7	Bej	50	0,1800 \$



Tüm kutularda askı yöntemiyle
stoklama yapılabilme avantajı !

İZOLELİ Kablo Yüksükleri Alman Normu




YÜKSÜKLER




İZOLELİ Tek Girişli Yüksükleri

Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	C			
VEA 0308	0.30 mm ²	8	12	1,9	4,4	1,1	Turkuaz	2000	0,0105 \$
VEA 0508	0.50 mm ²	8	14	2,6	6	1,3	Turuncu	1000	0,0046 \$
VEA 7508	0.75 mm ²	8	14	2,8	6,3	1,5	Beyaz	1000	0,0046 \$
VEA 1008	1.00 mm ²	8	14	3,0	6,3	1,7	Sarı	1000	0,0049 \$
VEA 1508	1.50 mm ²	8	14	3,5	6,3	2	Kırmızı	1000	0,0056 \$
VEA 2508	2.50 mm ²	8	14	4,2	7,4	2,5	Mavi	500	0,0070 \$
VEA 4009	4.00 mm ²	10	17	4,8	7,4	3,2	Gri	500	0,0095 \$
VEA 6012	6.00 mm ²	12	20	6,3	8,5	3,9	Siyah	250	0,0160 \$
VEA 10-12	10.00 mm ²	12	22	7,6	8,8	4,9	Bej	100	0,0240 \$
VEA 16-12	16.00 mm ²	12	24	8,8	10	6,2	Yeşil	100	0,0310 \$
VEA 25-16	25.00 mm ²	16	28	11,2	12	7,7	Kahve	50	0,0630 \$
VEA 35-16	35.00 mm ²	16	30	12,7	14	8,7	Bej	40	0,0780 \$
VEA 50-20	50.00 mm ²	20	36	15	16	10,9	Yeşil	20	0,1800 \$




İZOLELİ Çift Girişli Yüksükleri


Sipariş Kodu	KESİT mm ²	Ebatlar (mm)					Renk	Kutu Adet	Birim Fiyat
		F	L	W	B	D			
TEA 0508	0.50 mm ²	8	14	5	6,5	1,8	Turuncu	1000	0,0091 \$
TEA 7508	0.75 mm ²	8	14	5,5	6,7	2,1	Beyaz	500	0,0105 \$
TEA 1008	1.00 mm ²	8	14	5,5	7,1	2,4	Sarı	500	0,0115 \$
TEA 1508	1.50 mm ²	8	14	6,4	7,5	2,6	Kırmızı	500	0,0125 \$
TEA 2510	2.50 mm ²	10	14	8	8,5	3,3	Mavi	250	0,0250 \$
TEA 4012	4.00 mm ²	12	17	8	11,1	4,2	Gri	200	0,0300 \$
TEA 6012	6.00 mm ²	14	20	9,5	12,1	5,3	Siyah	100	0,0480 \$
TEA 10-14	10.00 mm ²	14	27	12,6	12,6	6,9	Bej	50	0,0700 \$
TEA 16-14	16.00 mm ²	14	31	19,0	17,3	8,7	Yeşil	50	0,1800 \$



İZOLESİZ Kablo Yüksükleri


Ürün Kodu	Kablo Kesit (mm ²)	Ebatlar				Kutu Adet	Birim Fiyat
		L	W	D	C		
IY-0.50	0.50 mm ²	10	2.1	1.3	1.0	2.000	0,0066 \$
IY-0.75	0.75 mm ²	10	2.3	1.5	1.2	1.000	0,0066 \$
IY-1.00	1.00 mm ²	10	2.5	1.7	1.4	1.000	0,0066 \$
IY-1.50	1.50 mm ²	10	2.8	2.0	1.7	1.000	0,0074 \$
IY-2.50	2.50 mm ²	12	3.4	2.5	2.2	1.000	0,0102 \$
IY-4.00	4.00 mm ²	12	4.0	3.2	2.8	1.000	0,0140 \$
IY-6.00	6.00 mm ²	12	4.7	3.9	3.5	500	0,0184 \$
IY-10.0	10.0 mm ²	15	5.8	4.9	4.5	250	0,0300 \$
IY-16.0	16.0 mm ²	15	7.5	6.2	5.8	250	0,0400 \$
IY-25.0	25.0 mm ²	16	9.1	7.9	7.5	100	0,0600 \$
IY-35.0	35.0 mm ²	16	10.2	8.7	8.3	100	0,0650 \$
IY-50.0 ²	50.0 mm ²	22	12.7	10.9	10.3	50	0,1500 \$





Yuvarlak Tip İzoleli Kablo Uçları

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat
			D4	A	D2	L		
RV1.25-3	0.50-1.50 mm	M3	4	10	3,2	16	200	0,0230 \$
RV1.25-4		M4	4	10	4,3	17	200	0,0240 \$
RV1.25-5		M5	4	10	5,3	18	200	0,0260 \$
RV1.25-6		M6	4	10	6,5	22	200	0,0360 \$
RV 2-3	1.50-2.50 mm	M3	4,5	10	3,2	16	200	0,0240 \$
RV 2-4		M4	4,5	10	4,3	17	200	0,0265 \$
RV 2-5		M5	4,5	10	5,3	19	200	0,0310 \$
RV 2-6		M6	4,5	10	6,5	21	200	0,0410 \$
RV 2-8		M8	4,5	10	8,4	22	200	0,0420 \$
RV 2-10	M10	4,5	10	10,5	22	200	0,0470 \$	
RV 5.5-4	4.0-6.0 mm	M4	6,3	13	4,3	21	100	0,0570 \$
RV 5.5-5		M5	6,3	13	5,3	22	100	0,0600 \$
RV 5.5-6		M6	6,3	13	6,5	22,5	100	0,0670 \$
RV 5.5-8		M8	6,3	13	8,4	26	100	0,0950 \$
RV 5.5-10		M10	6,3	13	10,5	28	100	0,0960 \$
RV 5.5-12	M12	6,3	13	13,0	28	100	0,1000 \$	



Çatal Tip İzoleli Kablo Uçları

Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Civata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Kutu Adet	Birim Fiyat
			D4	A	D2	L		
SV 1.25-3	0.50-1.50 mm	M3	4	10	3,2	16	200	0,0220 \$
SV 1.25-4		M4	4	10	4,3	17	200	0,0230 \$
SV 1.25-5		M5	4	10	5,3	18	200	0,0250 \$
SV 1.25-6		M6	4	10	6,5	20	200	0,0290 \$
SV 2-3	1.50-2.50 mm	M3	4,5	10	3,2	18	200	0,0260 \$
SV 2-4		M4	4,5	10	4,3	17	200	0,0270 \$
SV 2-5		M5	4,5	10	5,3	19	200	0,0300 \$
SV 2-6		M6	4,5	10	6,5	21	200	0,0330 \$
SV 5.5-4		4.0-6.0 mm	M4	4,5	10	8,4	22	100
SV 5.5-5	M5		4,5	10	10,5	22	100	0,0610 \$
SV 5.5-6	M6		4,5	10	13,0	25	100	0,0620 \$
SV 5.5-8	M8		6,3	13	14,3	21	100	0,0800 \$

Sipariş Kodu

Kablo Kesiti


Kutu Adet

Birim Fiyat

İğne Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

		W	E	F	D	L		
PTV 1.25-10	0.50-1.50 mm	1,9	10	10	4	19	200	0,0270 \$
PTV 2-10	1.50-2.50 mm	1,9	10	12	4,5	21,8	200	0,0290 \$
PTV 5.50-12	4.0-6.0 mm	2,8	27	14	6,4	27	100	0,0700 \$



Ek Mufları İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		L	D	D1		
BV 1.25	0.50-1.50 mm	24,6	4	1,7	200	0,0390 \$
BV 2	1.50-2.50 mm	24,6	4,5	2,3	200	0,0430 \$
BV 5.50	4.0-6.0 mm	26,5	6,3	3,4	100	0,0650 \$



Erkek Terminaller İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	B	F	D	L		
MPD 1.25-156	0.50-1.50 mm	4,5	10,5	8,5	3,8	21,5	200	0,0300 \$
MPD 2-156	1.50-2.50 mm	5	10,5	8,5	4,7	21,2	200	0,0320 \$



Dişi Terminaller İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

		W	B	F	D	L		
FRD 1.25-156	0.50-1.50 mm	3,9	10,5	8,5	3,8	23,3	200	0,0400 \$
FRD 2-156	1.50-2.50 mm	4,9	10,5	8,5	4,7	23,3	200	0,0450 \$



Dişi Faston Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)


		W	B	F	D	L		
FDD 1.25-187	0.50-1.50 mm	5	10,5	6,4	3,8	19,4	200	0,0260 \$
FDD 2-187	1.50-2.50 mm	5	10,5	6,4	4,7	19,4	200	0,0260 \$
FDD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	200	0,0330 \$
FDD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,6	13	7,5	6,2	23,3	100	0,0450 \$



Erkek Faston Tip İzoleli Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

		W	E	F	D	L		
MDD 1.25-187	0.50-1.50 mm	4,8	10,5	6,7	3,8	17,2	200	0,0270 \$
MDD 2-187	1.50-2.50 mm	4,8	10,5	6,7	4,7	17,2	200	0,0290 \$
MDD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	200	0,0310 \$
MDD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,35	13	7,7	6,2	20,7	100	0,0470 \$



Tam İzoleli Dişi Faston Kablo Uçları

Ebatlar (mm)

		W	E	F	D	L		
FDFD 1.25-187	0.50-1.50 mm	5	10,5	6,4	3,8	20,5	200	0,0400 \$
FDFD 2-187	1.50-2.50 mm	5	10,5	6,4	4,7	20,2	200	0,0410 \$
FDFD 2-250	1.50-2.50 mm	6,6	10,5	7,5	4,7	22,5	100	0,0450 \$
FDFD 5.50-250	4.0-6.0 mm	6,6	12,5	7,5	6,2	24,2	100	0,0720 \$





Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	Kutu Adet	Birim Fiyat
AUTO TERMİNAL 2,8A	IF1/2D	300	0,0120 \$
AUTO TERMİNAL 4,8A	IF1D SMALL	300	0,0200 \$
AUTO TERMİNAL 6,3A	IF1D	300	0,0500 \$
AUTO TERMİNAL 2,8B	IF1/2E	300	0,0100 \$
AUTO TERMİNAL 4,8B	IF1E SMALL	300	0,0150 \$
AUTO TERMİNAL 6,3B	IF1E	300	0,0210 \$
INSULATE SLEEVE 2,8A	KILIF	300	0,008 \$
INSULATE SLEEVE 4,8A	KILIF	300	0,009 \$
INSULATE SLEEVE 6,3A	KILIF	300	0,010 \$

SNB 2-3	1,50-2,50 MM	500	0,0200 \$
SNB 2-4		500	0,0200 \$
SNB 2-5		500	0,0220 \$
SNB 2-6		500	0,0300 \$
SNB 5,5-4	4,00-6,00 MM	250	0,0420 \$
SNB 5,5-5		250	0,0430 \$
SNB 5,5-6		250	0,0435 \$
SNB 5,5-8		250	0,0640 \$
RNB 1,25-3	0,50-1,50 MM	500	0,0173 \$
RNB 1,25-4S		500	0,0180 \$
RNB 1,25-5S		500	0,0200 \$
RNB 1,25-6		500	0,0310 \$
RNB 2-3	1,50-2,50 MM	500	0,0200 \$
RNB 2-4S		500	0,0200 \$
RNB 2-5S		500	0,0240 \$
RNB 2-6		500	0,0340 \$
RNB 5,5-4	4,00-6,00 MM	250	0,0600 \$
RNB 5,5-5S		250	0,0600 \$
RNB 5,5-6		250	0,0700 \$
RNB 5,5-8		250	0,0800 \$
RNB 5,5-10		100	0,0800 \$
RNB 5,5-12		100	0,0800 \$

Yapışkanlı Kroşeler

Gri Kod	Siyah Kod	Boy ve Genişlik (mm)	Kutu Adet	Birim Fiyat
IYPK-G 20x20	IYPK-S 20x20	19x19 mm	100	0,0250 \$
IYPK-G 30x30	IYPK-S 30x30	28x28 mm	100	0,0450 \$



Kilitli poşet sayesinde ekonomik kullanım !

Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Kutu Adeti	Birim Fiyat
BQLS 100x2,5	100	2,5	Beyaz	8	1000	0,0052 \$
BQLS 150x2,5	150	2,5	Beyaz	8	1000	0,0080 \$
BQLS 200x2,5	200	2,5	Beyaz	8	100	0,0115 \$
BQLS 150x3,6	150	3,6	Beyaz	18	100	0,0135 \$
BQLS 200x3,6	200	3,6	Beyaz	18	100	0,0176 \$
BQLS 250x3,6	250	3,6	Beyaz	18	100	0,0215 \$
BQLS 300x3,6	300	3,6	Beyaz	18	100	0,0270 \$
BQLS 400x3,8	400	3,8	Beyaz	18	100	0,0340 \$
BQLS 200x4,8	200	4,8	Beyaz	22	100	0,0250 \$
BQLS 250x4,8	250	4,8	Beyaz	22	100	0,0305 \$
BQLS 300x4,8	300	4,8	Beyaz	22	100	0,0375 \$
BQLS 400x4,8	400	4,8	Beyaz	22	100	0,0430 \$
BQLS 450x4,8	450	4,8	Beyaz	22	100	0,0495 \$
BQLS 500x4,8	500	4,8	Beyaz	22	100	0,0575 \$
BQLS 300x7,6	300	7,6	Beyaz	55	100	0,0765 \$
BQLS 400x7,6	400	7,6	Beyaz	55	100	0,0975 \$
BQLS 450x7,6	450	7,6	Beyaz	55	100	0,1000 \$
BQLS 500x7,6	500	7,6	Beyaz	55	100	0,1250 \$
BQLS 610x7,6	610	7,6	Beyaz	55	100	0,1410 \$
BQLS 750x7,6	750	7,6	Beyaz	55	100	0,1950 \$
BQLS 610x9,0	610	9,0	Beyaz	80	100	0,2000 \$
BQLS 720x9,0	710	9,0	Beyaz	80	100	0,2100 \$
BQLS 800x9,0	780	9,0	Beyaz	80	100	0,2600 \$
BQLS 900x9,0	920	9,0	Beyaz	80	100	0,2950 \$
BQLS 1200x9,0	1200	9,0	Beyaz	80	100	0,3800 \$



Sipariş Kodu	Uzunluk (mm)	En (mm)	Renk	Açılma Mukavemeti (kg)	Kutu Adeti	Birim Fiyat
SQSL 100x2,5	100	2,5	Siyah	8	1000	0,0052 \$
SQSL 150x2,5	150	2,5	Siyah	8	1000	0,0080 \$
SQSL 200x2,5	200	2,5	Siyah	8	100	0,0115 \$
SQSL 150x3,6	150	3,6	Siyah	18	100	0,0135 \$
SQSL 200x3,6	200	3,6	Siyah	18	100	0,0176 \$
SQSL 250x3,6	250	3,6	Siyah	18	100	0,0215 \$
SQSL 300x3,6	300	3,6	Siyah	18	100	0,0270 \$
SQSL 400x3,6	400	3,8	Siyah	18	100	0,0340 \$
SQSL 200x4,8	200	4,8	Siyah	22	100	0,0250 \$
SQSL 250x4,8	250	4,8	Siyah	22	100	0,0305 \$
SQSL 300x4,8	300	4,8	Siyah	22	100	0,0375 \$
SQSL 400x4,8	400	4,8	Siyah	22	100	0,0430 \$
SQSL 450x4,8	450	4,8	Siyah	22	100	0,0495 \$
SQSL 500x4,8	500	4,8	Siyah	22	100	0,0575 \$
SQSL 300x7,6	300	7,6	Siyah	55	100	0,0765 \$
SQSL 400x7,6	400	7,6	Siyah	55	100	0,0975 \$
SQSL 450x7,6	450	7,6	Siyah	55	100	0,1000 \$
SQSL 500x7,6	500	7,6	Siyah	55	100	0,1250 \$
SQSL 610x7,6	610	7,6	Siyah	55	100	0,1410 \$
SQSL 750x7,6	750	7,6	Siyah	55	100	0,1950 \$
SQSL 610x9,0	610	9,0	Siyah	80	100	0,2000 \$
SQSL 720x9,0	710	9,0	Siyah	80	100	0,2100 \$
SQSL 800x9,0	780	9,0	Siyah	80	100	0,2600 \$
SQSL 900x9,0	920	9,0	Siyah	80	100	0,2950 \$
SQSL 1200x9,0	1200	9,0	Siyah	80	100	0,3800 \$




Koyu Kırmızı

Kırmızı

Cam Elyaf Silikon İzoleli Makaronlar 2500V (H Class)

Sipariş Kodu	Metraji	Renk	Birim Fiyat	Sipariş Kodu	Metraji	Renk	Birim Fiyat
ICM 2 MM	200	Kırmızı	0,160 \$	ICM-D 2 MM	200	Koyu Kırmızı	0,160 \$
ICM 3 MM	100	Kırmızı	0,250 \$	ICM-D 3 MM	100	Koyu Kırmızı	0,250 \$
ICM 4 MM	100	Kırmızı	0,340 \$	ICM-D 4 MM	100	Koyu Kırmızı	0,340 \$
ICM 5 MM	100	Kırmızı	0,410 \$	ICM-D 5 MM	100	Koyu Kırmızı	0,410 \$
ICM 6 MM	100	Kırmızı	0,500 \$	ICM-D 6 MM	100	Koyu Kırmızı	0,500 \$
ICM 7 MM	100	Kırmızı	0,580 \$	ICM-D 7 MM	100	Koyu Kırmızı	0,580 \$
ICM 8 MM	50	Kırmızı	0,670 \$	ICM-D 8 MM	50	Koyu Kırmızı	0,670 \$
ICM 10 MM	50	Kırmızı	0,910 \$	ICM-D 10 MM	50	Koyu Kırmızı	0,910 \$
ICM 12 MM	50	Kırmızı	1,130 \$	ICM-D 12 MM	50	Koyu Kırmızı	1,130 \$
ICM 14 MM	50	Kırmızı	1,350 \$	ICM-D 14 MM	50	Koyu Kırmızı	1,350 \$
ICM 16 MM	50	Kırmızı	1,810 \$	ICM-D 16 MM	50	Koyu Kırmızı	1,810 \$
ICM 18 MM	25	Kırmızı	2,370 \$	ICM-D 18 MM	25	Koyu Kırmızı	2,370 \$
ICM 20 MM	25	Kırmızı	3,100 \$	ICM-D 20 MM	25	Koyu Kırmızı	3,100 \$
ICM 25 MM	25	Kırmızı	5,800 \$	ICM-D 25 MM	25	Koyu Kırmızı	5,800 \$
ICM 30 MM	25	Kırmızı	8,500 \$	ICM-D 30 MM	25	Koyu Kırmızı	8,500 \$
ICM 35 MM	25	Kırmızı	10,000 \$	ICM-D 35 MM	25	Koyu Kırmızı	10,000 \$

Kablo Toplama Çorabı



Sipariş Kodu	Ölçü	Esneleme Aralığı		Makara / Mt.	Birim Fiyatı
		Min (mm)	Min (mm)		
IKTÇ-3MM	3 mm	1	6	200	0,178 \$
IKTÇ-6MM	6 mm	3	9	150	0,210 \$
IKTÇ-8MM	8 mm	5	16	150	0,220 \$
IKTÇ-10MM	10 mm	7	19	100	0,270 \$
IKTÇ-12MM	12 mm	8	24	100	0,320 \$
IKTÇ-15MM	15 mm	10	27	100	0,360 \$
IKTÇ-20MM	20 mm	14	30	100	0,410 \$
IKTÇ-25MM	25 mm	18	35	100	0,530 \$
IKTÇ-30MM	30 mm	20	50	50	0,640 \$
IKTÇ-40MM	40 mm	30	60	50	0,840 \$
IKTÇ-50MM	50 mm	40	80	50	1,005 \$

İçi Yapışkanlı Daralan Makaron



Sipariş Kodu	Ölçü	Daralmadan Sonra (mm)		Makara Mt.	Birim Fiyatı
		Azami İç Çap	Anma Cidar Kalınlığı		
IDM-YPK 6MM	6 mm	2.00	1.30 ± 0.10	100	0,890 \$
IDM-YPK 10MM	10.2 mm	3.00	1.70 ± 0.15	50	1,185 \$
IDM-YPK 12MM	12 mm	4.00	2.00 ± 0.20	1.20 Boy	1,700 \$
IDM-YPK 16MM	16 mm	5.00	2.20 ± 0.20	1.20 Boy	2,400 \$
IDM-YPK 19MM	19.1 mm	6.00	2.30 ± 0.20	1.20 Boy	3,350 \$
IDM-YPK 28MM	28 mm	9.00	2.40 ± 0.20	1.20 Boy	3,775 \$
IDM-YPK 33MM	33 mm	10.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	4,300 \$
IDM-YPK 38MM	38.1 mm	12.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	4,750 \$
IDM-YPK 43MM	43.2 mm	14.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	5,255 \$
IDM-YPK 56MM	56 mm	18.00	2.50 ± 0.20	1.20 Boy	5,950 \$
IDM-YPK 75MM	75 mm	25.00	3.00 ± 0.30	1.20 Boy	8,370 \$
IDM-YPK 95MM	95 mm	30.00	3.00 ± 0.30	1.20 Boy	11,850 \$
IDM-YPK 125MM	125 mm	40.00	3.00 ± 0.30	1.20 Boy	14,800 \$

Isı ile Daralan Makaronlar

MAKARONLAR

ISISO
İSİSO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Malzeme : Polyolefin Daralma Oranı : 2/1 Yanmazlık : Kendi kendine söner

Çalışma Sıcaklığı : -55C...+125 C

Sipariş Kodu	Boyutlar (Daralmadan önce)		Uzunluk	Birim Fiyat
	İç Çap	Cidar Kalınlığı	mt / makara	
IDM 1 MM	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0610 \$
IDM 1.5 MM	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0700 \$
IDM 2 MM	2,5 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,0830 \$
IDM 2.5 MM	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	400	0,1050 \$
IDM 3 MM	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	400	0,1120 \$
IDM 3.5 MM	4,0 ± 0,4	0,20 ± 0,05	400	0,1190 \$
IDM 4 MM	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	400	0,1400 \$
IDM 5 MM	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,1750 \$
IDM 6 MM	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	200	0,2030 \$
IDM 8 MM	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	100	0,2450 \$
IDM 10 MM	10,5 ± 0,5	0,30 ± 0,08	100	0,2730 \$
IDM 12 MM	12,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	100	0,3150 \$
IDM 14 MM	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	100	0,3920 \$
IDM 15 MM	15,5 ± 0,5	0,35 ± 0,12	100	0,4550 \$
IDM 16 MM	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	100	0,5200 \$
IDM 18 MM	19 ± 0,6	0,40 ± 0,15	100	0,6860 \$
IDM 20 MM	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	100	0,8750 \$
IDM 22 MM	22,5 ± 0,7	0,45 ± 0,15	100	1,0850 \$
IDM 25 MM	26 ± 0,7	0,45 ± 0,15	50	1,1550 \$
IDM 30 MM	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,5050 \$
IDM 35 MM	38 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	1,8900 \$
IDM 40 MM	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	2,1000 \$
IDM 50 MM	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	2,6600 \$
IDM 60 MM	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	25	3,5700 \$
IDM 70 MM	70,5 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	4,7600 \$
IDM 80 MM	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	5,2500 \$
IDM 90 MM	90,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	5,9500 \$
IDM 100 MM	105,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	25	6,6500 \$



Sarı Yeşil Daralan Makaronlar

Sipariş Kodu	Boyutlar (Daralmadan önce)		Uzunluk	Birim Fiyat
	İç Çap	Cidar Kalınlığı	mt / makara	
IDM-SY 3 MM	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,2940 \$
IDM-SY 4 MM	4,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	200	0,3010 \$
IDM-SY 5 MM	5,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	100	0,3080 \$
IDM-SY 6 MM	6,5 ± 0,4	0,22 ± 0,05	100	0,3500 \$
IDM-SY 8 MM	8,5 ± 0,4	0,30 ± 0,08	100	0,4760 \$
IDM-SY 10 MM	10,5 ± 0,5	0,30 ± 0,08	100	0,4760 \$
IDM-SY 12 MM	12,5 ± 0,5	0,30 ± 0,10	100	0,7000 \$
IDM-SY 14 MM	14,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	100	0,7500 \$
IDM-SY 16 MM	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	100	1,0000 \$
IDM-SY 18 MM	19 ± 0,6	0,40 ± 0,15	50	1,1000 \$
IDM-SY 20 MM	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	50	1,3300 \$
IDM-SY 25 MM	26 ± 0,7	0,45 ± 0,15	50	1,9250 \$
IDM-SY 30 MM	31,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	2,5900 \$
IDM-SY 35 MM	38 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	3,5000 \$
IDM-SY 40 MM	40,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	3,5000 \$
IDM-SY 50 MM	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25	4,9000 \$



TEKNİK ÖZELLİKLER


Malzeme : Polyolefin
Daralma Oranı : 2/1
Yanmazlık : Kendi kendine söner
Çalışma Sıcaklığı : -55°C -- +125°C

YENİ
ÜRÜN


inch	Sipariş Kodu							Makara Mt.	Fiyat
	ŞEFFAF	BEYAZ	KIRMIZI	MAVİ	SARI	YEŞİL	GİRİ		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		
-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	200	0,080 \$
-	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	200	0,125 \$
1/8	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	200	0,150 \$
-	-	3,5	-	-	3,5	-	-	200	0,155 \$
Yassı	-	3,5	-	-	3,5	-	-	100	0,155 \$
3/16	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	100	0,200 \$
Yassı	-	4,8	-	-	4,8	-	-	100	0,200 \$
1/4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	100	0,250 \$
Yassı	-	6,4	-	-	6,4	-	-	100	0,250 \$
Yassı	-	7	-	-	7	-	-	100	0,250 \$
3/8	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	100	0,290 \$
-	13	13	13	13	13	13	13	100	0,410 \$
4/5	16	16	16	16	16	16	16	100	0,630 \$
-	20	20	20	20	20	20	20	100	1,110 \$
1	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	50	1,410 \$
1 - 1/4	32	32	32	32	32	32	32	50	1,780 \$
1 - 1/2	38	38	38	38	38	38	38	50	2,670 \$
2	51	51	51	51	51	51	51	25	3,110 \$
-	60	60	60	60	60	60	60	25	4,295 \$
-	80	80	80	80	80	80	80	25	5,920 \$

Kahverengi

inch	Ölçü mm	Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan Sonra (mm)		Makara / Mt.	Fiyat
		İç Çap	Cidar Kalınlığı	İç Çap	Cidar Kalınlığı		
-	1,5	2,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	0,80	0,30 ± 0,05	200	0,090 \$
-	2,5	3,0 ± 0,3	0,16 ± 0,05	1,25	0,38 ± 0,05	200	0,135 \$
1/8	3,2	3,5 ± 0,4	0,20 ± 0,05	1,75	0,40 ± 0,05	200	0,165 \$
3/16	4,8	5,2 ± 0,4	0,20 ± 0,05	2,60	0,47 ± 0,08	100	0,215 \$
1/4	6,4	7,0 ± 0,4	0,28 ± 0,05	3,50	0,55 ± 0,08	100	0,280 \$
3/8	9,5	10,0 ± 0,5	0,30 ± 0,08	5,00	0,60 ± 0,08	100	0,325 \$
-	13	13,5 ± 0,5	0,33 ± 0,10	6,50	0,65 ± 0,08	100	0,445 \$
4/5	16	16,5 ± 0,6	0,35 ± 0,12	8,00	0,75 ± 0,08	100	1,110 \$
-	20	20,5 ± 0,6	0,40 ± 0,15	10,00	0,80 ± 0,15	100	1,150 \$
1	25,4	25,6 ± 0,7	0,45 ± 0,15	12,00	0,95 ± 0,15	50	1,555 \$
1 - 1/4	32	33,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	16,50	0,95 ± 0,15	50	2,080 \$
1 - 1/2	38	40,0 ± 0,7	0,50 ± 0,15	20,00	1,00 ± 0,15	50	3,040 \$
2	51	52,5 ± 0,7	0,50 ± 0,15	25,00	1,00 ± 0,15	25	3,650 \$
-	60	60,5 ± 0,8	0,52 ± 0,15	30,00	1,00 ± 0,16	25	5,500 \$
-	80	82,0 ± 1,0	0,55 ± 0,15	40,00	1,10 ± 0,18	25	6,660 \$






Sipariş Kodu	Kablo Kesiti	M	Ebatlar (mm)								Kutu Adet	Birim Fiyat
			d1	d4	a	d2	b	c1	c2	L		
JG6-6	6	M6	4	5.5	10.5	5.3	9	6.5	6.5	19	1000	0,200 \$
JG10-6	10	M6	4.5	6	12.5	5.3	9	7	7	21	1000	0,350 \$
JG16-6	16	M6	5.5	7.5	13.5	6.4	11.5	7.5	7.5	24	500	0,390 \$
JG16-10	16	M10	5.5	7.5	13.5	6.4	11.5	7.5	7.5	24	500	0,390 \$
JG25-8	25	M8	7	9.5	16.5	8.5	13.5	8.5	8.5	27	250	0,550 \$
JG35-8	35	M8	8.5	11	17.5	8.5	16	9.5	9.5	32	200	0,700 \$
JG50-10	50	M10	10	13	19	10.5	19	11	11	37.5	75	0,900 \$
JG70-10	70	M10	11.5	14.5	21	10.5	21	11	11	40	50	1,600 \$
JG95-12	95	M12	13.5	16.5	23	13	24	12.5	12.5	44	25	1,900 \$
JG120-12	120	M12	14.5	18	25	13	26.5	14	14	49	25	2,800 \$
JG150-12	150	M12	16.5	21	28	13	30.5	15.5	15.5	55	25	3,300 \$
JG185-14	185	M14	18.5	23	32	13	34.5	16	16	61	25	5,700 \$
JG240-16	240	M16	21	26	36	13	37.5	16.5	16.5	68	20	6,900 \$



BiMetal (Al-Cu) Kablo Pabucu

Ürün Kodu	Kablo Kesiti	Delik Çapı Ø	Boyutlar (mm)					Kutu Adet	Birim Fiyatı
			d	D	l1	L	B		
DTL2-16	16 mm ²	M10	5.5	16	43	85	21	100	2,00 \$
DTL2-25	25 mm ²	M10	6.5	16	43	85	21	100	2,00 \$
DTL2-35	35 mm ²	M10	8.0	16	43	85	21	100	2,00 \$
DTL2-50	50 mm ²	M12	9.0	20	43	90	25.6	50	2,75 \$
DTL2-70	70 mm ²	M12	11.0	20	43	90	25.6	50	2,75 \$
DTL2-95	95 mm ²	M12	12.5	20	43	90	25.6	50	2,75 \$
DTL2-120	120 mm ²	M12	13.7	25	59	115	30	30	4,75 \$
DTL2-150	150 mm ²	M12	15.5	25	59	115	30	30	4,75 \$
DTL2-185	185 mm ²	M12	17.0	32	60	122	35	20	8,00 \$
DTL2-240	240 mm ²	M12	19.5	32	60	122	35	20	8,00 \$
DTL2-300	300 mm ²	M12	23.5	34	65	127	35	15	9,00 \$
DTL2-400	400 mm ²	M16	26.0	40	90	160	36	9	14,50 \$





Boy	Gri Kodu	Siyah Kodu	Montaj Çap/mm	Kutu Adedi	Fiyat
PG-7	PG-7G	PG-7S	7	450	0,0850 \$
PG-9	PG-9G	PG-9S	8	300	0,1100 \$
PG-11	PG-11G	PG-11S	10	200	0,1360 \$
PG-13,5	PG-13,5G	PG-13,5S	12	175	0,1600 \$
PG-16	PG-16G	PG-16S	14	125	0,2100 \$
PG-21	PG-21G	PG-21S	18	75	0,3500 \$
PG-29	PG-29G	PG-29S	25	40	0,6100 \$
PG-36	PG-36G	PG-36S	32	20	1,0500 \$
PG-42	PG-42G	PG-42S	38	15	1,4500 \$

PG DİŞ GEÇMELİ TİP SİRİAL RAKORLAR



Gri Kodu	Siyah Kodu	Spiral Ölçü mm	Kutu Adedi	Fiyat
AD10-PG7 G	AD10-PG7 S	6,5 x 10	150	0,240 \$
AD13-PG9 G	AD13-PG9 S	10 x 13	100	0,300 \$
AD15,8-PG11 G	AD15,8-PG11 S	12 x 15,8	70	0,380 \$
AD18,5-PG13,5 G	AD18,5-PG13,5 S	14,2 x 18,4	50	0,440 \$
AD21,2-PG16 G	AD21,2-PG16 S	16,5 x 21,2	40	0,560 \$
AD28,5-PG21 G	AD28,5-PG21 S	23,5 x 28,4	20	0,900 \$
AD34,5-PG29 G	AD34,5-PG29 S	29 x 34,5	15	1,100 \$
AD42,5-PG36 G	AD42,5-PG36 S	36 x 42,5	12	1,600 \$
AD54,5-PG48 G	AD54,5-PG48 S	48 x 54,5	8	2,100 \$

Polyamid Körtapa



Boy	Gri Kodu	Siyah Kodu	Montaj Çap/mm	Kutu Adedi	Fiyat
PG-7	KTG-PG7	KTS-PG7	13	100	0,060 \$
PG-9	KTG-PG9	KTS-PG9	16	100	0,065 \$
PG-11	KTG-PG11	KTS-PG11	19	100	0,090 \$
PG-13,5	KTG-PG13,5	KTS-PG13,5	21	100	0,100 \$
PG-16	KTG-PG16	KTS-PG16	23	100	0,130 \$
PG-21	KTG-PG21	KTS-PG21	29	50	0,200 \$
PG-29	KTG-PG29	KTS-PG29	37,5	50	0,330 \$
PG-36	KTG-PG36	KTS-PG36	47,5	50	0,550 \$
PG-48	KTG-PG48	KTS-PG48	60	50	1,200 \$

POLYAMİD SOMUN



Boy	Gri Kodu	Siyah Kodu	Montaj Çap/mm	Kutu Adedi	Fiyat
PG-7	SG-PG7	SS-PG7	19	100	0,035 \$
PG-9	SG-PG9	SS-PG9	22	100	0,034 \$
PG-11	SG-PG11	SS-PG11	24	100	0,035 \$
PG-13,5	SG-PG13,5	SS-PG13,5	27	100	0,043 \$
PG-16	SG-PG16	SS-PG16	30	100	0,047 \$
PG-21	SG-PG21	SS-PG21	36	50	0,071 \$
PG-29	SG-PG29	SS-PG29	46	50	0,130 \$
PG-36	SG-PG36	SS-PG36	60	50	0,210 \$
PG-48	SG-PG48	SS-PG48	70	50	0,380 \$

POLYAMİD KAPAKLI KROŞELER



Gri Kodu	Siyah Kodu	Spiral Ölçü mm	Kutu Adedi	Fiyat
KON-PG7 G	KON-PG7 S	10	50	0,280 \$
KON-PG9 G	KON-PG9 S	13	50	0,320 \$
KON-PG11 G	KON-PG11 S	15,8	50	0,330 \$
KON-PG13,5 G	KON-PG13,5 S	18,4	50	0,350 \$
KON-PG16 G	KON-PG16 S	21,2	50	0,405 \$
KON-PG21 G	KON-PG21 S	28,4	25	0,475 \$
KON-PG29 G	KON-PG29 S	34,5	25	0,750 \$
KON-PG36 G	KON-PG36 S	42,5	25	0,980 \$
KON-PG48 G	KON-PG48 S	54,5	10	1,100 \$



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Fanlar, Pedallar, Switchler, Silikon, Cam Elyaf Kablolar
































Pano İçi Termostatlar

Kod	Kontak	Açıklama ve Çalışma Sıcaklığı	Kutu Adedi	Fiyat
KTS-011	NC	Isıtma Termostatı (0 - 60°C)	1	5,20 \$
KTO-011	NO	Soğutma Termostatı (0 - 60°C)	1	5,20 \$

Ürün Ölçüleri : 60 x 33 x 34











Endüstriyel Fanlar ve Filtreler

<p>7,00 \$</p> <p>40x40</p>  <p>24 VDC</p> <p>IF-4015M24S</p>	<p>7,00 \$</p> <p>50x50</p>  <p>24 VDC</p> <p>IF-5015M24S</p>	<p>7,00 \$</p> <p>60x60</p>  <p>24 VDC</p> <p>IF-6015M24S</p>			
<p>2,85 \$</p> <p>80x80</p>  <p>24 VDC</p> <p>IF-8025M24S 14 / 16 W 0.06 / 0.8 Amp</p>	<p>8,30 \$</p> <p>80x80</p>  <p>220 VAC</p> <p>IF-8025HSL220V 14 / 16 W 0.06 / 0.8 Amp</p>	<p>0,50 \$</p>  <p>ITEL-08</p>	<p>2,85 \$</p> <p>92x92</p>  <p>24 VDC</p> <p>IF-9025M24S 14 / 16 W 0.06 / 0.8 Amp</p>	<p>8,30 \$</p> <p>92x92</p>  <p>220 VAC</p> <p>IF-9225HSL220V 14 / 16 W 0.06 / 0.8 Amp</p>	<p>0,60 \$</p>  <p>ITEL-09</p>
<p>3,50 \$</p> <p>120x120x25</p>  <p>24 VDC</p> <p>IF-12025M24S 18 / 20 W 0.12 / 0.14 Amp</p>	<p>8,20 \$</p> <p>120x120x25</p>  <p>220 VAC</p> <p>IF-12025HA2SL220V 18 / 20 W 0.12 / 0.14 Amp</p>	<p>3,00 \$</p> <p>150 mm</p>  <p>150 mm</p> <p>IFLT-150</p>	<p>0,80 \$</p>  <p>ITEL-12</p>		
<p>8,60 \$</p> <p>120x120x38</p>  <p>24 VDC</p> <p>IF-12038M24V 18 / 20 W 0.12 / 0.14 Amp</p>	<p>8,00 \$</p> <p>120x120x38</p>  <p>110 VAC</p> <p>IF-12038HA1SL110V 18 / 20 W 0.12 / 0.14 Amp</p>	<p>8,00 \$</p> <p>120x120x38</p>  <p>220 VAC</p> <p>IF-12038HA2SL220V 18 / 20 W 0.12 / 0.14 Amp</p>	<p>3,00 \$</p> <p>150 mm</p>  <p>150 mm</p> <p>IFLT-150</p>	<p>0,80 \$</p>  <p>ITEL-12</p>	
<p>28,50 \$</p> <p>150x170x51</p>  <p>24 VDC</p> <p>IF-17251M24B 16 / 19 W 0.6 / 0.8 Amp</p>	<p>20,00 \$</p> <p>150x170x51</p>  <p>220 VAC</p> <p>IF-17251HBL220V 16 / 19 W 0.6 / 0.8 Amp</p>	<p>9,00 \$</p> <p>250 mm</p>  <p>250 mm</p> <p>IFLT-200</p>	<p>1,30 \$</p>  <p>ITEL-17</p>		
<p>77,00 \$</p> <p>225x225</p>  <p>IF-22580200FF296-5 80 W 0.30 / 0.40 Amp</p>	<p>9,00 \$</p> <p>250 mm</p>  <p>250 mm</p> <p>IFLT-200</p>	<p>2,50 \$</p>  <p>ITEL-20</p>	<p>103,00 \$</p> <p>280x280</p>  <p>IF-28080250FZY6-5 120 W 0.52 / 0.56 Amp</p>	<p>8,00 \$</p>  <p>ITEL-25</p>	









100 adet ve üzeri alımlarda fiyat sorunuz



Metall Gövde

TSA-001 10.50 \$ 	TSA-003 11.00 \$ 	TSA-021 10.50 \$ 	TSA-031 12.00 \$ 	TSA-012 12.00 \$ 
TSA-041 12.00 \$ 	TSA-051 12.50 \$ 	TSA-081 12.00 \$ 	TSA-071 12.00 \$ 	TSA-061 12.00 \$ 










Kablolu Mini Switch

TZ-3101 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3110 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3102 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3112 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch
TZ-3104 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3108 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3107 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch	TZ-3166 30.00 \$  Waterproof (Su Geçirmez) Limit Switch

Emniyet Switch

T4N-4A32R 12.50 \$  Safety(Güvenlik) Limit Switch	T4N-4A25R 12.50 \$  Safety(Güvenlik) Limit Switch	T4N-4A2HR 12.50 \$  Safety(Güvenlik) Limit Switch	T4N-4A2MR 12.50 \$  Safety(Güvenlik) Limit Switch	1NO+1NC 3.00 \$  Switch Konağı
--	--	--	--	--

Pedallar

TFS-01 6,10 \$  Plastik Gövde 1NO + 1NC	TFS-1 8,00 \$  Metal Gövde 1NO + 1NC	TFS-2 9,45 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC	TFS-3 11,50 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC	TFS-101 9,30 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC
TFS-304 27,00 \$  Aliminyum Gövde 2NO + 2NC	TFS-404 25,00 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC	TFS-502 37,00 \$  Aliminyum Gövde 1NO + 1NC	TFS-602 87,00 \$  Aliminyum Gövde 2NO + 2NC	




Mini Switch

<p>TM-1300 3,60 \$</p>  <p>Kısa ince pimli</p>	<p>TM-1301 3,60 \$</p>  <p>Kısa ince pimli paletli</p>	<p>TM-1303 4,25 \$</p>  <p>Kısa ince pimli paletli makaralı</p>	<p>TM-1305 4,25 \$</p>  <p>İnce uzun pimli</p>	<p>TM-1306 3,60 \$</p>  <p>Kısa kalın pimli</p>
<p>TM-1307 4,25 \$</p>  <p>Uzun kalın pimli</p>	<p>TM-1308 4,60 \$</p>  <p>Yatay metal makaralı pimli</p>	<p>TM-1309 4,60 \$</p>  <p>Dikey metal makaralı pimli</p>	<p>TM-1701 3,60 \$</p>  <p>Uzun paletli</p>	<p>TM-1702 3,60 \$</p>  <p>Kısa paletli</p>
<p>TM-1703 3,60 \$</p>  <p>Uzun paletli metal makaralı</p>	<p>TM-1704 3,60 \$</p>  <p>Kısa paletli metal makaralı</p>	<p>TM-1743 4,25 \$</p>  <p>Tahrikli kısa metal makaralı</p>	<p>TOW 0,60 \$</p>  <p>Toggle anahtar koruma kılıfı</p>	<p>TAP-Y 0,50 \$</p>  <p>Mini switch koruma kapağı 45°</p>
<p>TM-1705 3,90 \$</p>  <p>Uzun tel paletli</p>			<p>TM-1724 4,15 \$</p>  <p>Uzun paletli</p>	







Mikro Switch


<p>V-15-1C25</p>  <p>Buton pimli tip</p> <p>0,95 \$</p>	<p>V-151-1C25</p>  <p>Kısa paletli</p> <p>1,00 \$</p>	<p>V-152-1C25</p>  <p>Orta paletli</p> <p>1,00 \$</p>	<p>V-153-1C25</p>  <p>Uzun paletli</p> <p>1,00 \$</p>
<p>V-154-1C25</p>  <p>Çengel paletli</p> <p>1,00 \$</p>	<p>V-155-1C25</p>  <p>Kısa palet plastik makaralı</p> <p>1,00 \$</p>	<p>V-156-1C25</p>  <p>Uzun palet plastik makaralı</p> <p>1,00 \$</p>	

Güç Anahtarı

<p>TBSN-310 7,00 \$</p>  <p>Metal Gövde</p> <p>3 Faz 1.5 KW 10A</p>	<p>TBSN-315 8,00 \$</p>  <p>Metal Gövde</p> <p>3 Faz 2.2 KW 15A</p>	<p>TBSN-330 9,00 \$</p>  <p>Metal Gövde</p> <p>3 Faz 3.7 KW 30A</p>
--	--	--

Toggle Anahtar

<p>T511B</p>  <p>Kalıcı</p> <p>2pin</p> <p>On/off toggle anahtar</p> <p>2,50 \$</p>	<p>T512B</p>  <p>Kalıcı</p> <p>3pin</p> <p>On/on toggle anahtar</p> <p>2,60 \$</p>	<p>T513B</p>  <p>Kalıcı</p> <p>3pin</p> <p>On/off/on toggle anahtar</p> <p>2,60 \$</p>	<p>T521B</p>  <p>Kalıcı</p> <p>4pin</p> <p>On/off toggle anahtar</p> <p>3,00 \$</p>	<p>T522B</p>  <p>Kalıcı</p> <p>6pin</p> <p>On/on toggle anahtar</p> <p>3,30 \$</p>	<p>T523B</p>  <p>Kalıcı</p> <p>6pin</p> <p>On/off/on toggle anahtar</p> <p>3,30 \$</p>
---	---	---	--	---	---




SiAF-Silikon Kablo

0,50 Silikon	10,12 TL
0,75 Silikon	13,01 TL
1'lik Silikon	15,86 TL
1,5'lik Silikon	21,83 TL
2,5'luk Silikon	34,42 TL
4'lük Silikon	52,68 TL
6'lık Silikon	79,45 TL
10'luk Silikon	129,35 TL
16'lık Silikon	213,87 TL



SiAF-GL Cam İplik Örgülü Kablo

0,50'lik Cam Elyaf Kablo	20,23 TL
0,75'lik Cam Elyaf Kablo	23,41 TL
1'lik Cam Elyaf Kablo	26,80 TL
1,5'luk Cam Elyaf Kablo	33,49 TL
2,5'luk Cam Elyaf Kablo	52,85 TL
4'lük Cam Elyaf Kablo	78,95 TL
6'lık Cam Elyaf Kablo	112,84 TL
10'luk Cam Elyaf Kablo	175,91 TL
16'lık Cam Elyaf Kablo	277,20 TL



SiMH-Silikon Kablo

2x0,50	36,16 TL
2x0,75	47,47 TL
2x1	54,75 TL
2x1,5	73,06 TL
2x2,5	124,35 TL
3x0,50	46,87 TL
3x0,75	60,00 TL
3x1	70,81 TL
3x1,5	97,65 TL
3x2,5	144,25 TL
4x1	89,42 TL
4x1,5	122,7 TL
4x2,5	184,56 TL
4x4	271,24 TL

Pano İçi Aydınlatma Ledleri

LD-17-24

LD-31-24

LD-60-24



Ürün Kodu	Besleme	Renk	Ebat	Fiyat
LD-17-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	170x190 mm	16 \$
LD-31-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	310x190 mm	21 \$
LD-60-...	12 VDC - 24 VDC - 220 VAC	Beyaz - Gün Işığı	600x190 mm	27 \$

Not: İstenilen ölçü & voltajlarda led imalatı yapılır.




IS-Ti1 1,40\$




IS-Ti2 1,10\$



IS-Ti3 0,75\$



IS-Ti4 0,75\$




IS-60P 2,20\$

Analog Girişli Monofaze / Trifaze Lineer (4-20mA) SSR'ler



28. SAYFA'DA

Transistör Kartı



29. SAYFA'DA

Termokupl Analog Çeviriciler



Kafa İçi

PT-100 / PT1000
J Tipi / K Tipi 4-20 mA Ayarlanabilir



Ray Tipi

PT-100 / PT1000 4-20 mA Ayarlanabilir
J Tipi / K Tipi



D148

USB Programlama Kablosu

15. SAYFA'DA



ISISO ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ

Firmamız **SOYLU OTOMASYON L.T.D. Ş.T.İ.** 20 yılı aşan tecrübesiyle Elektrik-Elektronik ve Otomasyon sektörlerinde hızla artan ivmesiyle endüstrinin nabzını tutan, yeniliklere açık, güvenilir ve gelişmeci bir firma olmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar üretim, satış ve proje odaklı bir sürece hizmet ederek birçok konuda adından söz ettirmeyi başarmıştır. ISISO markası ile termokupl imalatıyla sektöre giriş yapan firmamız bugün itibarıyla binlerce firmaya standart ve özel tip termokupl üretmektedir. Bunun dışında ISISO markası ile servo motor ve sürücüler, AC hız kontroller, güç kaynakları, sensörler, butonlar, sinyal lambaları ve ssr'ler, kablo yüksükleri, yapışkanlı kroşeler, yanmaz ve daralan makaronlar ve kablo bağlarını müşterilerine sunmaktadır. Uzman mühendis tekniker ve teknisyen kadrosuyla sattığı tüm ürünlerin arkasında durmaktadır.

soylu elektrik
otomasyon



Merkez

İkitelli Org. San. Böl. Aykosan Sanayi Sitesi
Çarşı 1 Blok No:193 **Başakşehir** / İSTANBUL
Telefon : +90 212 671 33 56 Pbx
Satış Fax : +90 212 671 33 60
Muhasebe Fax : +90 212 549 40 62
E-Posta : info@soyluotomasyon.com

Şube 1

Çakmaklı Mah. İnkılap Sok. No:3
Büyükçekmece / İSTANBUL
Telefon : +90 212 886 90 54 Pbx
Satış Fax : +90 212 886 45 31

Şube 2

Bereket Zade Mah. Okçumusa Cad.
Yücel Han No:13-1 **Karaköy** / İSTANBUL
Telefon : +90 212 251 71 10 Pbx
Satış Fax : +90 212 251 71 35



Tipografik hatalardan dolayı firmamız sorumlu değildir