

 **GATTUNG®**

**YENİ-
LEN-
DİK.**

nural®
 **UZUN NU**

MART 2023
FİYAT LİSTESİ



CE



4.3" BUTONLU - KLASİK

GÖRÜNTÜLÜ DİAFONDA
EKONOMİK FİYAT YILI
ucuza alın, çok para kazanın...



7" BUTONLU



4.3" BUTONLU



aradığınız özellikler GATTUNG'da CE



Görüntülü Sistemler

BUTONLU	DOKUNMATİK TUŞLU	PLUS
WHITE	WHITE	WHITE
 <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.00001 FİYATI: 2.360,00 TL.</p>	 <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.00003 FİYATI: 2.410,00 TL.</p>	 <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.00005 FİYATI: 2.570,00 TL.</p>
BLACK	BLACK	BLACK
 <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.00002 FİYATI: 2.490,00 TL.</p>	 <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.00004 FİYATI: 2.540,00 TL.</p>	 <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.00006 FİYATI: 2.700,00 TL.</p>

- 7" Lcd Ekran, Butonlu
- Handsfree (Eller Serbest Konuşma),
- Dekoratif Görünümü,
- Kızaklı (Duvar Askı Aparatlı),
- Sıva Üstü, 2 Konuşma Kanallı (Bir Daire Kapı İle Görüşürken, Diğer Daire Kapıcı Veya Güvenlikle Görüşebilir),
- Kapı Ve Kapıcı İle Görüşebilme,
- Kapıyı Açma,
- 3 Farklı Zil Sesi,
- Zil Sesini Ayarlayabilme (Tamamen Kapatılabilir),
- Otomatik Ve Manuel Kapanma,
- Kapı Önünü İzleyebilme,
- İstenirse 8 Adete Kadar Kamera Bağlanarak (Otopark, Çocuk Parkı Vb.) Farklı Yerleri İzleyebilme,
- Parlaklık Ve Renk Ayarları Yapabilme,
- Meşgul Led Gösterge,
- Güvenlikle Görüşebilme,
- Güvenlik Kamerasını Görebilme,
- 5 + Koaksiyel Kablo İle Çalışma (İç Zil Kablosu Hariç),
- F1 Tuşu İle İkinci Kapıyı Daireden Direkt Görebilme,
- Dijital Panelle Veya Buton Çözücü Yardımıyla Analog Panelle Zil Tesisatsız Çalışabilme.

- 7" Lcd Ekran, Dokunmatik Tuşlu
- Handsfree (Eller Serbest Konuşma),
- Dekoratif Görünümü,
- Kızaklı (Duvar Askı Aparatlı),
- Sıva Üstü, 2 Konuşma Kanallı (Bir Daire Kapı İle Görüşürken, Diğer Daire Kapıcı Veya Güvenlikle Görüşebilir),
- Kapı Ve Kapıcı İle Görüşebilme,
- Kapıyı Açma,
- 3 Farklı Zil Sesi,
- Zil Sesini Ayarlayabilme (Tamamen Kapatılabilir),
- Otomatik Ve Manuel Kapanma,
- Kapı Önünü İzleyebilme,
- İstenirse 8 Adete Kadar Kamera Bağlanarak (Otopark, Çocuk Parkı Vb.) Farklı Yerleri İzleyebilme,
- Parlaklık Ve Renk Ayarları Yapabilme,
- Meşgul Led Gösterge,
- Güvenlikle Görüşebilme,
- Güvenlik Kamerasını Görebilme,
- 5 + Koaksiyel Kablo İle Çalışma (İç Zil Kablosu Hariç),
- F1 Tuşu İle İkinci Kapıyı Daireden Direkt Görebilme,
- Dijital Panelle Veya Buton Çözücü Yardımıyla Analog Panelle Zil Tesisatsız Çalışabilme.

- Daireler arası sesli iletişim
- 7" Lcd ekran,
- Dokunmatik tuşlu,
- Handsfree (eller serbest konuşma),
- Dekoratif görünümü,
- Kızaklı (duvar askı aparatlı),
- Sıva üstü,
- 2 Konuşma kanallı (bir daire kapı ile görüşürken, diğer daire kapıcı veya güvenlikle görüşebilir),
- Kapı ve kapıcı ile görüşebilme,
- Kapıyı açma,
- 3 Farklı zil sesi,
- Zil sesini ayarlayabilme (tamamen kapatılabilir),
- Otomatik ve manuel kapanma,
- Kapı önünü izleyebilme,
- İstenirse 8 adete kadar kamera bağlanarak (otopark, çocuk parkı vb.) farklı yerleri izleyebilme,
- Parlaklık ve renk ayarları yapabilme,
- Meşgul led gösterge,
- Güvenlikle görüşebilme,
- Güvenlik kamerasını görebilme,
- 5 + Koaksiyel kablo ile çalışma (iç zil kablosu hariç),
- F1 tuşu ile ikinci kapıyı daireden direkt görebilme,
- Dijital panelle veya buton çözücü yardımıyla analog panelle zil tesisatsız çalışabilme.

7" BUTONLU

ŞİFRELİ DIGITAL PANELLİ
7" BUTONLU WHITE

7" DOKUNMATİK

ŞİFRELİ DIGITAL PANELLİ
7" DOKUNMATİK WHITE

7" PLUS

XP-1 DOKUNMATİK PANELLİ
7" DOKUNMATİK WHITE

DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT
1	8.140,00	31	79.630,00	1	8.190,00	31	81.180,00	1	9.990,00	31	82.980,00	1	8.350,00
2	10.500,00	32	81.990,00	2	10.600,00	32	83.590,00	2	12.400,00	32	85.390,00	2	10.920,00
3	12.860,00	33	84.350,00	3	13.010,00	33	86.000,00	3	14.810,00	33	87.800,00	3	13.490,00
4	15.220,00	34	86.710,00	4	15.420,00	34	88.410,00	4	17.220,00	34	90.210,00	4	16.060,00
5	17.580,00	35	89.070,00	5	17.830,00	35	90.820,00	5	19.630,00	35	92.620,00	5	18.630,00
6	19.940,00	36	91.430,00	6	20.240,00	36	93.230,00	6	22.040,00	36	95.030,00	6	21.200,00
7	22.300,00	37	93.790,00	7	22.650,00	37	95.640,00	7	24.450,00	37	97.440,00	7	23.770,00
8	24.660,00	38	96.150,00	8	25.060,00	38	98.050,00	8	26.860,00	38	99.850,00	8	26.340,00
9	27.020,00	39	98.510,00	9	27.470,00	39	100.460,00	9	29.270,00	39	102.260,00	9	28.910,00
10	29.380,00	40	100.870,00	10	29.880,00	40	102.870,00	10	31.680,00	40	104.670,00	10	31.480,00
11	31.740,00	41	103.230,00	11	32.290,00	41	105.280,00	11	34.090,00	41	107.080,00	11	34.050,00
12	34.100,00	42	105.590,00	12	34.700,00	42	107.690,00	12	36.500,00	42	109.490,00	12	36.620,00
13	36.460,00	43	107.950,00	13	37.110,00	43	110.100,00	13	38.910,00	43	111.900,00	13	39.190,00
14	38.820,00	44	110.310,00	14	39.520,00	44	112.510,00	14	41.320,00	44	114.310,00	14	41.760,00
15	41.180,00	45	112.670,00	15	42.620,00	45	114.920,00	15	44.420,00	45	116.720,00	15	45.020,00
16	44.230,00	46	115.030,00	16	45.030,00	46	117.330,00	16	46.830,00	46	119.130,00	16	47.590,00
17	46.590,00	47	117.390,00	17	47.440,00	47	119.740,00	17	49.240,00	47	121.540,00	17	50.160,00
18	48.950,00	48	119.750,00	18	49.850,00	48	122.150,00	18	51.650,00	48	123.950,00	18	52.730,00
19	51.310,00	49	122.110,00	19	52.260,00	49	124.560,00	19	54.060,00	49	126.360,00	19	55.300,00
20	53.670,00	50	124.470,00	20	54.670,00	50	126.970,00	20	56.470,00	50	128.770,00	20	57.870,00
21	56.030,00	51	126.830,00	21	57.080,00	51	129.380,00	21	58.880,00	51	131.180,00	21	60.440,00
22	58.390,00	52	129.190,00	22	59.490,00	52	131.790,00	22	61.290,00	52	133.590,00	22	63.010,00
23	60.750,00	53	131.550,00	23	61.900,00	53	134.200,00	23	63.700,00	53	136.000,00	23	65.580,00
24	63.110,00	54	133.910,00	24	64.310,00	54	136.610,00	24	66.110,00	54	138.410,00	24	68.150,00
25	65.470,00	55	136.270,00	25	66.720,00	55	139.020,00	25	68.520,00	55	140.820,00	25	70.720,00
26	67.830,00	56	138.630,00	26	69.130,00	56	141.430,00	26	70.930,00	56	143.230,00	26	73.290,00
27	70.190,00	57	140.990,00	27	71.540,00	57	143.840,00	27	73.340,00	57	145.640,00	27	75.860,00
28	72.550,00	58	143.350,00	28	73.950,00	58	146.250,00	28	75.750,00	58	148.050,00	28	78.430,00
29	74.910,00	59	145.710,00	29	76.360,00	59	148.660,00	29	78.160,00	59	150.460,00	29	81.000,00
30	77.270,00	60	148.070,00	30	78.770,00	60	151.070,00	30	80.570,00	60	152.870,00	30	83.570,00

- Not 1 : Monitörler White olarak hesaplanmıştır. Black monitör istenildiğinde daire başı **160 TL** paket fiyata eklenecektir.
- Not 2 : Sistemde buat sayısı kadar Video Dağıtıcı verilmesi kesinlikle tavsiye edilmektedir. (Video Dağıtıcı **290,00TL** dir.)
- Not 3 : Paket fiyatlara 15 daire ve sonrası video yükseltici, monitör, SMPS adaptör, ve zil panelli fiyatları dahildir. Kablo ve diğer sistem aksesuarları hariçtir.
- Not 4 : Blokte kamera seçme özelliği istendiğinde ise blok başı **675,00 TL** kamera seçme modülü fiyatı ekleyiniz
- Not 5 : Sistem tesisatının kolon sayısı, kablo kalitesi, kablo uzunluğuna göre buatli sistemlerde ek video dağıtıcı, SMPS adaptör kullanılması gerekebilir.

M.U.NRL.00119



DSmall paket fiyatına
+1.800 TL eklenecek

M.U.NRL.00120



DSmall paket fiyatına
+3.400 TL eklenecek

Dokunmatik Tuşlu



4.3"



WHITE

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00100

FİYATI: 2.000,00 TL.

BLACK

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00101

FİYATI: 2.130,00 TL.

- 4.3" Lcd ekran,
- Dokunmatik tuşlu,
- İstenildiğinde handsfree (eller serbest konuşma) seçeneği,
- Dekoratif görünümlü, kızaklı (duvar askı aparatlı),
- Sıva üstü,
- 2 Konuşma kanallı (bir daire kapı ile görüşürken, diğer daire kapıcı veya güvenlikle görüşebilir),
- Kapı ve kapıcı ile görüşebilme,
- Kapıyı açma,
- 3 Farklı zil sesi,
- Zil sesini ayarlayabilme (tamamen kapatabilme),
- Otomatik ve manuel kapanma,
- Kapı önünü izleyebilme,
- İstenirse 8 adete kadar kamera bağlanarak (otopark, çocuk parkı vb.)
- Farklı yerleri izleyebilme,
- Parlaklık ve renk ayarları yapabilme,
- Meşgul led gösterge,
- Güvenlikle görüşebilme,
- Güvenlik kamerasını görebilme,
- 5 + Koaksiyel kablo ile çalışma (iç zil kablosu hariç),
- Dijital panelle veya buton çözücü yardımıyla analog panelle zil tesisatsız çalışabilme.



4.3" Ekran

- 4.3" Lcd ekran,
- İstenildiğinde handsfree (eller serbest konuşma) seçeneği,
- Butonlu,
- Dekoratif görünümlü,
- Kızaklı (duvar askı aparatlı),
- Sıva üstü,
- 2 Konuşma kanallı (bir daire kapı ile görüşürken, diğer

- daire kapıcı veya güvenlikle görüşebilir),
- Kapı ve kapıcı ile görüşebilme,
- Kapıyı açma,
- 3 Farklı zil sesi,
- Zil sesini ayarlayabilme (tamamen kapatabilme),
- Otomatik ve manuel kapanma, kapı önünü izleyebilme,
- İstenirse 8 adete kadar kamera bağlanarak (otopark, çocuk parkı vb.)

- Farklı yerleri izleyebilme,
- Parlaklık ve renk ayarları yapabilme,
- Meşgul led gösterge,
- Güvenlikle görüşebilme,
- Güvenlik kamerasını görebilme,
- 5 + Koaksiyel kablo ile çalışma (iç zil kablosu hariç),
- Dijital panelle veya buton çözücü yardımıyla analog panelle zil tesisatsız çalışabilme.



WHITE

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00007

FİYATI: 1.670,00 TL.

BLACK

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00008

FİYATI: 1.800,00 TL.

SILVER

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00009

FİYATI: 1.800,00 TL.

GOLD

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00010

FİYATI: 1.800,00 TL.

4.3" DOKUNMATİK

4.3" BUTONLU - KLASİK



ŞİFRELI DIGITAL PANELLİ
4.3" DOKUNMATİK WHITE



ŞİFRELI DIGITAL PANELLİ
4.3" BUTONLU WHITE



XP-1 DOKUNMATİK PANELLİ
4.3" BUTONLU WHITE

DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT
1	7.780,00	31	68.470,00	1	7.450,00	31	58.240,00	1	9.250,00	31	60.040,00
2	9.780,00	32	70.470,00	2	9.120,00	32	59.910,00	2	10.920,00	32	61.710,00
3	11.780,00	33	72.470,00	3	10.790,00	33	61.580,00	3	12.590,00	33	63.380,00
4	13.780,00	34	74.470,00	4	12.460,00	34	63.250,00	4	14.260,00	34	65.050,00
5	15.780,00	35	76.470,00	5	14.130,00	35	64.920,00	5	15.930,00	35	66.720,00
6	17.780,00	36	78.470,00	6	15.800,00	36	66.590,00	6	17.600,00	36	68.390,00
7	19.780,00	37	80.470,00	7	17.470,00	37	68.260,00	7	19.270,00	37	70.060,00
8	21.780,00	38	82.470,00	8	19.140,00	38	69.930,00	8	20.940,00	38	71.730,00
9	23.780,00	39	84.470,00	9	20.810,00	39	71.600,00	9	22.610,00	39	73.400,00
10	25.780,00	40	86.470,00	10	22.480,00	40	73.270,00	10	24.280,00	40	75.070,00
11	27.780,00	41	88.470,00	11	24.150,00	41	74.940,00	11	25.950,00	41	76.740,00
12	29.780,00	42	90.470,00	12	25.820,00	42	76.610,00	12	27.620,00	42	78.410,00
13	31.780,00	43	92.470,00	13	27.490,00	43	78.280,00	13	29.290,00	43	80.080,00
14	33.780,00	44	94.470,00	14	29.160,00	44	79.950,00	14	30.960,00	44	81.750,00
15	36.470,00	45	96.470,00	15	31.520,00	45	81.620,00	15	33.320,00	45	83.420,00
16	38.470,00	46	98.470,00	16	33.190,00	46	83.290,00	16	34.990,00	46	85.090,00
17	40.470,00	47	100.470,00	17	34.860,00	47	84.960,00	17	36.660,00	47	86.760,00
18	42.470,00	48	102.470,00	18	36.530,00	48	86.630,00	18	38.330,00	48	88.430,00
19	44.470,00	49	104.470,00	19	38.200,00	49	88.300,00	19	40.000,00	49	90.100,00
20	46.470,00	50	106.470,00	20	39.870,00	50	89.970,00	20	41.670,00	50	91.770,00
21	48.470,00	51	108.470,00	21	41.540,00	51	91.640,00	21	43.340,00	51	93.440,00
22	50.470,00	52	110.470,00	22	43.210,00	52	93.310,00	22	45.010,00	52	95.110,00
23	52.470,00	53	112.470,00	23	44.880,00	53	94.980,00	23	46.680,00	53	96.780,00
24	54.470,00	54	114.470,00	24	46.550,00	54	96.650,00	24	48.350,00	54	98.450,00
25	56.470,00	55	116.470,00	25	48.220,00	55	98.320,00	25	50.020,00	55	100.120,00
26	58.470,00	56	118.470,00	26	49.890,00	56	99.990,00	26	51.690,00	56	101.790,00
27	60.470,00	57	120.470,00	27	51.560,00	57	101.660,00	27	53.360,00	57	103.460,00
28	62.470,00	58	122.470,00	28	53.230,00	58	103.330,00	28	55.030,00	58	105.130,00
29	64.470,00	59	124.470,00	29	54.900,00	59	105.000,00	29	56.700,00	59	106.800,00
30	66.470,00	60	126.470,00	30	56.570,00	60	106.670,00	30	58.370,00	60	108.470,00

- Not 1 : Monitörler White olarak hesaplanmıştır. Black monitör istenildiğinde daire başı 130 TL paket fiyata eklenecektir.
- Not 2 : Sistemde buton sayısı kadar Video Dağıtıcı verilmesi kesinlikle tavsiye edilmektedir. (Video Dağıtıcı 290,00TL dir.)
- Not 3 : Paket fiyatlara 15 daire ve sonrası video yükseltici, monitör, SMPS adaptör, ve zil panelli fiyatları dahildir. Kablo ve diğer sistem aksesuarları hariçtir.
- Not 4 : Blokta kamera seçme özelliği istendiğinde ise blok başı 675,00 TL.kamera seçme modülü fiyatı ekleyiniz
- Not 5 : Sistem tesisatının kolon sayısı, kablo kalitesi, kablo uzunluğuna göre buton sistemlerde ek video dağıtıcı, SMPS adaptör kullanılması gerekebilir.

M.U.NRL.00119



Dsmall paket fiyatına
+1.800 TL eklenecek

M.U.NRL.00120



Dsmall paket fiyatına
+3.400 TL eklenecek

<p>XP-2- DİJİTAL 4,3 INCH LCD EKRANLI KARTLI GEÇİŞLİ ZİL PANELİ</p>	<p>XP-1- DİJİTAL KARTLI GEÇİŞLİ ZİL PANELİ</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 4.3" LCD Monitör Ekran Dokunmatik Tuş Takımı Tarih ve Saat Göstergesi Yukarı ve Aşağı Tuşları ile Kolay Menü Kartlı veya Anahtarlık Çipli Geçiş Sistemi 1.000 Adet Anahtarlık Tanıtılabilir Şifreli Giriş ile Kapı Otomatığı Açma Renkli Kamera Gece Görüş Led Aydınlatma Mavi Tuş Takımı Aydınlatması Rehber oluşturma, Düzeltme ve Silme Özelliği Rehberden İsim Arama Şifreli Yönetim Koruma Özelliği Sıva veya Mermer Üstü Kolay Montaj Daire sayısı kadar isim kaydı ve şifre verebilme. <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.00120 FİYATI: 8.300,00 TL.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 4 Satır Mavi LCD Ekran Dokunmatik Tuş Takımı Yukarı ve Aşağı Tuşları ile Kolay Menü Kartlı veya Anahtarlık Çipli Geçiş Sistemi 1.000 Adet Anahtarlık Tanıtılabilir Şifreli Giriş ile Kapı Otomatığı Açma Renkli Kamera Gece Görüş Led Aydınlatma Mavi Tuş Takımı Aydınlatması Rehber oluşturma, Düzeltme ve Silme Özelliği Rehberden İsim Arama Şifreli Yönetim Koruma Özelliği Sıva veya Mermer Üstü Kolay Montaj Daire sayısı kadar isim kaydı ve şifre verebilme. <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.00119 FİYATI: 6.700,00 TL.</p>
<p>DSMALL KAMERALI DİJİTAL TUŞLU ZİL PANELİ</p>	<p>DSMALL KAMERALI DİJİTAL TUŞLU KARTLI GEÇİŞLİ ZİL PANELİ</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 2X16 Karakter Mavi LCD Ekran Şifreli Giriş ile Kapı Otomatığı Açma Renkli Kamera Gece Görüş LED Aydınlatma Mavi Tuş Takımı Aydınlatması Rehber oluşturma, Düzeltme ve Silme Özelliği Rehberden İsim Arama Şifreli Yönetim Koruma Özelliği Sıva veya Mermer Üstü Kolay Montaj Daire sayısı kadar isim kaydı ve şifre verebilme <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.30258 FİYATI: 4.900,00 TL.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 2X16 Karakter Mavi LCD Ekran Kartlı veya Anahtarlık Geçiş Sistemi için RFID okuyucu 1.000 Adet Anahtarlık Tanıtılabilir Şifreli Giriş ile Kapı Otomatığı Açma Renkli Kamera Gece Görüş LED Aydınlatma Mavi Tuş Takımı Aydınlatması Rehber oluşturma, Düzeltme ve Silme Özelliği Rehberden İsim Arama Şifreli Yönetim Koruma Özelliği Sıva veya Mermer Üstü Kolay Montaj Daire sayısı kadar isim kaydı ve şifre verebilme <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.30259 FİYATI: 5.600,00 TL.</p>
<p>DSMALL KAMERASIZ DİJİTAL TUŞLU ZİL PANELİ</p>	<p>DSMALL KAMERASIZ DİJİTAL TUŞLU KARTLI GEÇİŞLİ ZİL PANELİ</p>
 <ul style="list-style-type: none"> 2X16 Karakter Mavi LCD Ekran Şifreli Giriş ile Kapı Otomatığı Açma Mavi Tuş Takımı Aydınlatması Rehber oluşturma, Düzeltme ve Silme Özelliği Rehberden İsim Arama Şifreli Yönetim Koruma Özelliği Sıva veya Mermer Üstü Kolay Montaj Daire sayısı kadar isim kaydı ve şifre verebilme <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.30260 FİYATI: 4.350,00 TL.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> 2X16 Karakter Mavi LCD Ekran Kartlı veya Anahtarlık Geçiş Sistemi için RFID okuyucu 1.000 Adet Anahtarlık Tanıtılabilir Şifreli Giriş ile Kapı Otomatığı Açma Mavi Tuş Takımı Aydınlatması Rehber oluşturma, Düzeltme ve Silme Özelliği Rehberden İsim Arama Şifreli Yönetim Koruma Özelliği Sıva veya Mermer Üstü Kolay Montaj Daire sayısı kadar isim kaydı ve şifre verebilme <p>ÜRÜN KODU M.U.NRL.30261 FİYATI: 5.050,00 TL.</p>
<p>KAMERALI DİJİTAL ZİL PANELİ ÇEVİRME APARATLARI</p>	<p>DSMALL DEKORATİF IŞIKLI ZİL PANELİ ALTIĞI</p>
 <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.30262 FİYATI: 2.200,00 TL.</p> <p>XP ÇEVİRME APARATI</p> <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.30216 FİYATI: 2.200,00 TL.</p>	 <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.30263 FİYATI: 2.200,00 TL.</p>

ŞİFRELI KAPI GİRİŞ ÜNİTESİ



- 120 adet kullanıcı şifresi tanımlanabilir
- 4 haneli şifre
- Ayarlanabilir röle açma zamanı
- Kapı açtırma için röle kontak çıkışı
- Şifre değiştirme özelliği
- Kullanıcının kendi şifresini değiştirme izni
- Yönetici şifresi hariç tüm kullanıcı şifrelerinin silinebilmesi
- Tuşlu panelde sesli uyan, TAMAM, HATA geri bildirimleri
- İşıklı tuş takımı

ÜRÜN KODU M.U. NRL.30217
FİYATI: 1.380,00 TL.

RFID KARTLI GEÇİŞ ÜNİTESİ



- 1000 adet kullanıcı kapasitesi
- 4 adet yönetici kartı
- Sesli uyan
- Max 10 cm mesafeden kart okuma
- RFID frekansı 125 KHz
- Kit üzerinden tüm hafızanın silinebilmesi

ÜRÜN KODU M.U. NRL.30232
FİYATI: 1.800,00 TL.

ANAHTARLIK
ÜRÜN KODU M.U. NRL.01013
FİYATI: 30,00 TL.

<p>GÜVENLİK KONSOLU</p> <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.00020 FİYATI: 3.700,00 TL.</p>	<p>GÜVENLİK KONSOL MODÜLÜ (Güvenlikli Sistemlerde Her Blok İçin 1 Adet Kullanılır.) ÜRÜN KODU M.U. NRL.00021 FİYATI: 675,00 TL.</p>	
<p>ADAPTÖR - SMPS (18 V - DC) (Sistemde Güç Kaynağı Olarak kullanılır. Her blok için 1 adet gereklidir.)</p> <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.00016 FİYATI: 880,00 TL.</p>		
<p>VİDEO DAĞITICI (1 Giriş 4 Çıkış) (Katlardaki buat sayısı kadar kullanılır.) ÜRÜN KODU M.U. NRL.00014 FİYATI: 290,00 TL.</p>	<p>VİDEO YÜKSELTİCİ (1 Giriş 4 Çıkış) (Sistem 15 daireye geçtiği zaman kullanılır.) ÜRÜN KODU M.U. NRL.00015 FİYATI: 690,00 TL.</p>	
<p>BUTON ÇÖZÜCÜ (Analog zil panelini zil devresiz çalıştırmak için kullanılır.)</p> <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.30220 FİYATI: 910,00 TL.</p>		
<p>AKILLI BUAT Kablolama altyapısına bağlı olarak gerekli veya faydalı olabilir.1 akıllı buat max. 4 daireye bağlanabilir.</p> <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.30210 FİYATI: 995,00 TL.</p>		
<p>KAMERA SEÇME MODÜLÜ (Harici 3 kamera için)</p> <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.00017 FİYATI: 675,00 TL.</p>		
<p>KAPICI DAİRESİ TELEFONU</p> <p>ÜRÜN KODU M.U. NRL.00022 FİYATI: 890,00 TL.</p>		

7" RENKLİ DOKUNMATİK LCD GÖRÜNTÜLÜ VİLLA KİTLER

	M.U.NRL.00104 5.930,00 TL.	+		+	
	M.U.NRL.00105 8.340,00 TL.	+		+	 
	M.U.NRL.00106 10.750,00 TL.	+		+	  

7" RENKLİ BUTONLU LCD GÖRÜNTÜLÜ VİLLA KİTLER

	M.U.NRL.00107 5.880,00 TL.	+		+	
	M.U.NRL.00108 8.240,00 TL.	+		+	 
	M.U.NRL.00109 10.600,00 TL.	+		+	  

KAMERALI VİLLA SET ZİL PANELİ

	1 BUTONLU GECE GÖRÜŞ ÖZELLİĞİ KOLAY MONTAJ TEK VİLLADA 4 MONİTÖRLE KONUŞMA	ÜRÜN KODU M.U. NRL.00122 FİYATI: 2.800,00 TL.
---	---	--










KAMERALI VİLLA SET ZİL PANELİ ÇEVİRME APARATI

	ZİL PANELİ ÇEVİRME APARATI KAMERA GÖRÜŞ AÇISINI AYARLAMAK İÇİN KULLANILIR.	ÜRÜN KODU M.U. NRL.30222 FİYATI: 1.230,00 TL.
---	---	--









4.3" RENKLİ DOKUNMATİK LCD GÖRÜNTÜLÜ VİLLA KİTLER

	+		+	M.U.NRL.00110 5.520,00 TL.	
	+		+	M.U.NRL.00111 7.520,00 TL.	
	+		+	M.U.NRL.00112 9.520,00 TL.	

4.3" RENKLİ BUTONLU LCD GÖRÜNTÜLÜ VİLLA KİTLER

	+		+	M.U.NRL.00113 5.360,00 TL.	
	+		+	M.U.NRL.00114 7.200,00 TL.	
	+		+	M.U.NRL.00115 9.040,00 TL.	

4.3" RENKLİ BUTONLU KLASİK LCD GÖRÜNTÜLÜ VİLLA KİTLER

	+		+	M.U.NRL.00116 5.190,00 TL.	
	+		+	M.U.NRL.00117 6.860,00 TL.	
	+		+	M.U.NRL.00118 8.530,00 TL.	

NURAL KAPICISIZ ŞUBE



ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00023

FİYATI: 295,00 TL.

NURAL KAPICILI ŞUBE



ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00024

FİYATI: 320,00 TL.

NURAL KAPICI DAİRESİ ŞUBESİ



ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00025

FİYATI: 325,00 TL.

NURAL KAPICISIZ ÇİFT ZİLLİ SANTRAL



ÜRÜN KOD
M.U.NRL.00026

FİYATI: 2.070,00 TL.

KAPICISIZ ÇİFT ZİLLİ + ÇİFT KAPI (2 KAPI) SEÇMELİ SANTRAL

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00028

FİYATI: 2.750,00 TL.

KAPICILI ÇİFT ZİLLİ SANTRAL (KAPICI DAİRESİ ŞUBESİ HARİÇ)



ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00030

FİYATI: 2.910,00 TL.

KAPICILI ÇİFT ZİLLİ + ÇİFT KAPI SEÇMELİ SANTRAL (KAPICI DAİRESİ ŞUBESİ HARİÇ)

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.00031

FİYATI: 3.450,00 TL.



ÇİFT SIRALI ZİL PANELLİ



TEK SIRALI ZİL PANELLİ



NURAL KAPICISIZ				NURALKAPICILI				NURAL KAPICISIZ				NURAL KAPICILI			
DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT	DAİRE SAYISI	FİYAT
1	3.135,00	31	14.785,00	1	4.165,00	31	16.565,00	1	3.285,00	31	16.805,00	1	4.425,00	31	18.585,00
2	3.430,00	32	15.080,00	2	4.645,00	32	17.205,00	2	3.690,00	32	17.100,00	2	4.855,00	32	19.235,00
3	3.885,00	33	15.695,00	3	4.965,00	33	17.525,00	3	4.095,00	33	17.725,00	3	5.285,00	33	19.555,00
4	4.180,00	34	15.990,00	4	5.445,00	34	17.845,00	4	4.500,00	34	18.020,00	4	5.715,00	34	19.875,00
5	4.635,00	35	16.285,00	5	5.765,00	35	18.165,00	5	4.905,00	35	18.315,00	5	6.145,00	35	20.525,00
6	4.930,00	36	16.580,00	6	6.245,00	36	18.805,00	6	5.310,00	36	18.940,00	6	6.575,00	36	20.845,00
7	5.385,00	37	17.195,00	7	6.565,00	37	19.125,00	7	5.715,00	37	19.235,00	7	7.005,00	37	21.165,00
8	5.680,00	38	17.490,00	8	7.045,00	38	19.445,00	8	6.120,00	38	19.530,00	8	7.435,00	38	21.815,00
9	6.135,00	39	17.785,00	9	7.365,00	39	19.765,00	9	6.525,00	39	20.155,00	9	7.865,00	39	22.135,00
10	6.430,00	40	18.080,00	10	7.845,00	40	20.405,00	10	6.930,00	40	20.450,00	10	8.295,00	40	22.455,00
11	6.885,00	41	18.695,00	11	8.165,00	41	20.725,00	11	7.335,00	41	20.745,00	11	8.725,00	41	23.735,00
12	7.180,00	42	18.990,00	12	8.645,00	42	21.045,00	12	7.740,00	42	22.000,00	12	9.895,00	42	24.055,00
13	7.635,00	43	19.285,00	13	8.965,00	43	21.365,00	13	8.885,00	43	22.295,00	13	10.215,00	43	24.375,00
14	7.930,00	44	19.580,00	14	9.445,00	44	22.005,00	14	9.180,00	44	22.590,00	14	10.755,00	44	25.135,00
15	8.385,00	45	20.195,00	15	9.765,00	45	22.325,00	15	9.695,00	45	23.325,00	15	11.075,00	45	25.455,00
16	8.680,00	46	20.490,00	16	10.245,00	46	22.645,00	16	9.990,00	46	23.620,00	16	11.615,00	46	25.775,00
17	9.135,00	47	20.785,00	17	10.565,00	47	22.965,00	17	10.505,00	47	23.915,00	17	11.935,00	47	26.095,00
18	9.430,00	48	21.080,00	18	11.045,00	48	23.605,00	18	10.800,00	48	24.210,00	18	12.475,00	48	26.855,00
19	9.885,00	49	21.695,00	19	11.365,00	49	23.925,00	19	11.315,00	49	24.945,00	19	12.795,00	49	27.175,00
20	10.180,00	50	21.990,00	20	11.845,00	50	24.245,00	20	11.610,00	50	25.240,00	20	13.335,00	50	27.495,00
21	10.635,00	51	22.285,00	21	12.165,00	51	24.565,00	21	12.125,00	51	25.535,00	21	13.655,00	51	27.815,00
22	10.930,00	52	22.580,00	22	13.045,00	52	25.765,00	22	12.420,00	52	25.830,00	22	14.195,00	52	28.575,00
23	11.785,00	53	23.755,00	23	13.365,00	53	26.085,00	23	12.935,00	53	26.565,00	23	14.515,00	53	28.895,00
24	12.080,00	54	24.050,00	24	14.005,00	54	26.405,00	24	13.230,00	54	26.860,00	24	15.055,00	54	29.215,00
25	12.695,00	55	24.345,00	25	14.325,00	55	26.725,00	25	13.745,00	55	27.155,00	25	15.375,00	55	29.535,00
26	12.990,00	56	24.640,00	26	14.645,00	56	27.045,00	26	14.040,00	56	27.450,00	26	16.655,00	56	31.035,00
27	13.285,00	57	24.935,00	27	14.965,00	57	27.365,00	27	15.295,00	57	28.925,00	27	16.975,00	57	31.355,00
28	13.580,00	58	25.230,00	28	15.605,00	58	28.165,00	28	15.590,00	58	29.220,00	28	17.295,00	58	31.675,00
29	14.195,00	59	26.005,00	29	15.925,00	59	28.485,00	29	15.885,00	59	29.515,00	29	17.945,00	59	31.995,00
30	14.490,00	60	26.300,00	30	16.245,00	60	28.805,00	30	16.510,00	60	29.810,00	30	18.265,00	60	23.315,00

DİAFON ÇİFT SIRA ZİL PANELLERİ

BUTON SAYISI	ÜRÜN KODU	FİYATI
(1-2)	M.U.NRL.00037	770,00
(3-4)	M.U.NRL.00038	930,00
(5-6)	M.U.NRL.00039	1.090,00
(7-8)	M.U.NRL.00040	1.250,00
(9-10)	M.U.NRL.00041	1.410,00
(11-12)	M.U.NRL.00042	1.570,00
(13-14)	M.U.NRL.00043	1.730,00
(15-16)	M.U.NRL.00044	1.890,00
(17-18)	M.U.NRL.00045	2.050,00
(19-20)	M.U.NRL.00046	2.210,00
(21-22)	M.U.NRL.00047	2.370,00

ÇİFT SIRA HOPARLÖRSÜZ ZİL PANELLERİ

BUTON SAYISI	ÜRÜN KODU	FİYATI
(1-2)	M.U.NRL.00048	560,00
(3-4)	M.U.NRL.00049	720,00
(5-6)	M.U.NRL.00050	880,00
(7-8)	M.U.NRL.00051	1.040,00
(9-10)	M.U.NRL.00052	1.200,00
(11-12)	M.U.NRL.00053	1.360,00
(13-14)	M.U.NRL.00054	1.520,00
(15-16)	M.U.NRL.00055	1.680,00
(17-18)	M.U.NRL.00056	1.840,00
(19-20)	M.U.NRL.00057	2.000,00
(21-22)	M.U.NRL.00058	2.160,00
(23-24)	M.U.NRL.00059	2.320,00
(25-26)	M.U.NRL.00060	2.480,00
(27-28)	M.U.NRL.00061	2.640,00
(29-30)	M.U.NRL.00062	2.800,00

DİAFON TEK SIRA ZİL PANELLERİ

BUTON SAYISI	ÜRÜN KODU	FİYATI
1	M.U.NRL.00063	920,00
2	M.U.NRL.00064	1.030,00
3	M.U.NRL.00065	1.140,00
4	M.U.NRL.00066	1.250,00
5	M.U.NRL.00067	1.360,00
6	M.U.NRL.00068	1.470,00
7	M.U.NRL.00069	1.580,00
8	M.U.NRL.00070	1.690,00
9	M.U.NRL.00071	1.800,00
10	M.U.NRL.00072	1.910,00
11	M.U.NRL.00073	2.020,00
12	M.U.NRL.00074	2.130,00

TEK SIRA HOPARLÖRSÜZ

BUTON SAYISI	ÜRÜN KODU	FİYATI
1	M.U.NRL.00075	740,00
2	M.U.NRL.00076	850,00
3	M.U.NRL.00077	960,00
4	M.U.NRL.00078	1.070,00
5	M.U.NRL.00079	1.180,00
6	M.U.NRL.00080	1.290,00
7	M.U.NRL.00081	1.400,00
8	M.U.NRL.00082	1.510,00
9	M.U.NRL.00083	1.620,00
10	M.U.NRL.00084	1.730,00
11	M.U.NRL.00085	1.840,00
12	M.U.NRL.00086	1.950,00
13	M.U.NRL.00087	2.060,00
14	M.U.NRL.00088	2.170,00
15	M.U.NRL.00089	2.280,00

DİAFON ÇİFT SIRA PANELLİ YERLEŞİM TABLOSU

246 mm. 122 mm. 20 DAİRE	246 mm. 122 mm. 21-24 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 25-28 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 29-32 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 33-36 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 37-40 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 41-44 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 45-48 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 49-52 DAİRE ARASI
2.610,00 TL	2.930,00 TL	3.250,00 TL	3.570,00 TL	3.890,00 TL	4.210,00 TL	4.530,00 TL	4.850,00 TL	5.170,00 TL
346 mm. 172 mm. 53-58 DAİRE ARASI	346 mm. 172 mm. 59-64 DAİRE ARASI	346 mm. 172 mm. 65-70 DAİRE ARASI	346 mm. 172 mm. 71-76 DAİRE ARASI	346 mm. 172 mm. 77-82 DAİRE ARASI				
6.050,00 TL	6.530,00 TL	7.010,00 TL	7.490,00 TL	7.970,00 TL				

DİAFON TEK SIRA PANELLİ YERLEŞİM TABLOSU

246 mm. 122 mm. 10 DAİRE	246 mm. 122 mm. 11-12 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 13-14 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 15-16 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 17-18 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 19-20 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 21-22 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 23-24 DAİRE ARASI	246 mm. 122 mm. 25-26 DAİRE ARASI
2.540,00 TL	2.760,00 TL	2.980,00 TL	3.200,00 TL	3.420,00 TL	3.640,00 TL	3.860,00 TL	4.080,00 TL	4.300,00 TL
346 mm. 172 mm. 27-29 DAİRE ARASI	346 mm. 172 mm. 30-32 DAİRE ARASI	346 mm. 172 mm. 33-35 DAİRE ARASI	346 mm. 172 mm. 36-38 DAİRE ARASI	346 mm. 172 mm. 39-41 DAİRE ARASI				
5.260,00 TL	5.590,00 TL	6.920,00 TL	6.250,00 TL	6.580,00 TL				

CE

**Aylık Abonelik Yok,
Yıllık Taahhüt Yok.
Bir Kere Al, Ömür Boyu
Bedava Kullan**

**Cepten Kontrollü
CEGK Sistem Teknolojili
Hırsız Alarm**

Nural Hırsız Alarm Sistemi Nedir?

Evinizde veya işyerinizde yaşanabilecek; hırsızlıklara, gasp, tehdit, yangın gibi durumlarda sizi ve çevreyi haberdar eden akıllı elektronik sistemdir.

Nural hırsız alarm sisteminin en büyük özelliklerinden birisi de telefonda anlık bildirim göndermesidir. CEGK sistemi ile telefonunuzdan alarmlarınızı kontrol edebilir, ayarlayabilir ve anlık bildirimler alabilirsiniz.

Hırsızların korkulu rüyası olan Nural hırsız alarm sistemi, kapıdan ve camdan giren hırsızları, manyetik kapı ve pencere dedektörleriyle anında algılayarak sizlere; telefonda, mailden ve arayarak bilgi verir.



HIRSIZ ALARM **CEGK** SİSTEMİ İLE
**AYLIK ÖDEME,
YILLIK ÖDEME, SÖZLEŞME YOK.**

**BİR KERE ALIN,
ÖMÜR BOYU BEDAVA KULLANIN.**

Günlük yaşamımızda karşılaştığımız gasp, soygun, taciz, kavga gibi durumlarda nasıl ki POLİS ve diğer kolluk kuvvetlerinden olay yerine gelmelerini isteyebiliyorsak, unutmayalım ki hırsızlık anında da polisi arayabilir ve yardım isteyebiliriz. 155 ALO POLİS İMDAT kamuya ve halka hizmet etmek için zaten var.

Herhangi bir hırsızlık durumunda Nural Hırsız Alarm sistemi 24 saat daima yanınızda olacaktır. Nural birçok alarm sisteminde olmayan, CEGK sistem ile, Cep telefonunuzdan 24 saat boyunca hem işyeri ve evinize hem de herhangi bir yaşam alanınıza giren bir kişiden artık haberiniz olacak. AYLARCA para ödediğiniz sistemlerde sizi arayacak olan kişide, zaten önce sizin onayınızı alacak ve daha sonra siz onay verirsiniz POLİSİ arayacaktır... Ancak Nural CEGK SİSTEM hırsız alarm direkt sizle beraber sizin istediğiniz 9 (dokuz) kişiyi arayacak, anlık bilgi mesajı ve sesli arama ile durumdan haberdar edecektir. Eğer gerçekten bir hırsızlık var ise, siz de POLİSİ arayabilirsiniz.....



Unutmayalım ki, Hırsız alarm sistemi sizi durumdan haberdar etmek için var. POLİS ise bir olay anında müdahale için var. Sizden onayı alıp aramaktansa, vakit geçirmeden sizde polisi arayabilirsiniz. NURAL CEGK SİSTEM ile 24 saat cep telefonunuz ile daima yanınızda. Bunun için aylarca ve yıllar boyu sözleşme imzalayıp kendinizi bir yere mecbur etmeyin. Para ve zaman herkes için çok önemli

Nural CEGK sisteminizi taşıdığınızda da istediğiniz yere götürebilirsiniz. Unutmadan hatırlatalım; isterseniz aylık veya yıllık ödeme ile herhangi bir alarm haberalma sistemine de bağlanabilirsiniz...






DIŞ SİREN ve FLAŞÖR

Dedektörlerde algılama olduğunda yüksek sesle alarm durumuna geçer ve flaşörleri aktif olur. 2 adede kadar dış siren bağlatabilirsiniz.



ANA SANTRAL

Hırsız alarm sisteminin ana santralidir.



TUŞ TAKIMI

Alarmlarınızı kurmanızda ve kontrol etmenizde sizlere yardımcı olur. 2 adede kadar Tuş takımı bağlatabilirsiniz.



KAPI-PENCERE MANYETİK KONTAK

Alarm kuruluyken, kapı ve pencerelerin açıldığında alarm kontrol merkezine uyarı vererek alarmı devreye sokar. Paket haricinde istediğiniz kadar manyetik kontak bağlatabilirsiniz.



PIR HAREKET DEDEKTÖRÜ

Hareket ve ısıyı anında algılar. Hareket halindeki kişi ya da kişileri algılayarak hemen alarm verir. 40 adede kadar Pır sensör bağlatabilirsiniz..



KABLOLU

CGKSİSTEM
Cepten Kontrollü
Hırsız Alarm Sistemi



İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

- KabloLU çalışma özelliği.
- Partition özelliği (4 bölge)
- Durum LED Göstergeli.
- Ethernet / Network Bağlantılı. (Opsiyonel)
- PSTN'li (Sabit hat üzerinden iletişim)
- GSM / GPRS kartı eklenebilir.
- WI-FI Kartı eklenebilir.
- 12 V - 7 Ah Akü dahil değildir.

ETHERNET / NETWORK BAĞLANTILI
ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00019

FİYATI: 164,00 USD

PSTN'Lİ
ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00018

FİYATI: 151,00 USD

KABLOLU - KABLOSUZ

CGKSİSTEM
Cepten Kontrollü
Hırsız Alarm Sistemi



İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

- KabloLU ve Kablosuz çalışma özelliği.
- Partition özelliği (4 bölge)
- Durum LED Göstergeli.
- Ethernet / Network Bağlantılı. (Opsiyonel)
- PSTN'li (Sabit hat üzerinden iletişim)
- GSM / GPRS kartı eklenebilir.
- WI-FI Kartı eklenebilir.
- 12 V - 7 Ah Akü dahil değildir.

ETHERNET / NETWORK BAĞLANTILI
ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00017

FİYATI: 182,00 USD

PSTN'Lİ
ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00016

FİYATI: 169,00 USD

HIRSIZ ALARM SANTRAL CE

GENEL ÖZELLİKLER

Partition / Bölge Sayısı	4 Bölge
Zon Sayısı	Santral Üzerinde; 8 Adet Fiziki + 8 Adet Zon Çoklama =16 Zon Ekstra Zon Kartı ile; 8 Adet Fiziki + 8 Adet Zon Çoklama =16 Zon Toplam 32 Zon
Şifreler	30 Adet Kullanıcı Şifresi (Bölgelere göre yetki verilebilir özellikte) 4 Adet Sessiz Alarm Şifresi (Her Bölge İçin Ayrı) 4 Adet Panik Alarm Şifresi (Her Bölge İçin Ayrı) 1 Adet PC/Uzak bağlantı Şifresi
Uzaktan Kumanda	40 Adet(Ayrı ayrı şifrelenmiş ve bölgelere göre yetkilendirilmiş)
Telefon Numaraları	40 Adet (Bölgelere göre yetki verilebilir özellikte) (Alarm anında arama, Uzaktan kurma-kapatma)
Sms Numaraları	40 Adet (Bölgelere göre yetki verilebilir özellikte) (SMS ile bilgi alma, kurma-kapatma)
Haber Alma Merkezi, Akm Hesapları	Aynı anda 2 Farklı haber alma merkezine TCP, Sabit Telefon hattı veya GSM ile bağlantı
Giriş Süreleri	4 Farklı Giriş Süresi Seçimi
Çıkış Süreleri	4 Farklı Çıkış Süresi (Bölgeler için farklı farklı)
Haftalık Program Ayarları	4 Bölge için ayrı ayrı haftalık program saat ayarlayabilme
Programlanabilir Röleler	2 Adet NO 250V 5A programlanabilir röle
Kablosuz Özellikleri	868Mhz Frekans 128Bit AES şifreleme Çift yönlü RF iletişimi Açık alanda 300 metreye kadar iletişim mesafesi RF sinyal tekrarlayıcı ile kapsama alanı genişletme Jammer (Frekans Bozucu) Tespit edebilme özelliği 100 Adet Kablosuz modül ekleme kapasitesi
Olay Kaydı Hafızası	Son 1000 olay tarih saat bilgisi ile cihaz hafızasında saklanmaktadır. PC uygulaması üzerinden okunabilmektedir.
Pc Yazılımı	Tüm ayarlamalar PC üzerinden yapılabilmektedir. USB Kablo ile, Ethernet ile varsa WIFI modül ile bağlantı imkanı.
Yazılım Güncelleme	USB kablo ile PC yazılımı kullanılarak bilgisayardan yazılım güncellemesi yapılabilmektedir. PC yazılımı otomatik olarak internet üzerinden güncel yazılım versiyonunu kontrol etmektedir.

TEKNİK BİLGİLER

Besleme Gerilimi	230V AC 50 Hz
Çalışma Gerilimi	12V DC
Akü	1 adet 12V DC 7Ah
Akü Şarj Akımı	En fazla 0.5A
Trafo Güç Kaynağı Çıkışı	25W - 18V
Algılama Zon Sayısı	Santral Üzerinde Standart olarak;8 Adet Zon, Zon çoklama ile ilave 8 Adet Zon 1 Adet Yangın Zonu, Ekstra Zon Kartı ile; 8 Adet Zon, Zon çoklama ile ilave 8 Adet Zon
Hat Sonu Dirençleri	Zon hatları için 470R 1/4W Zon çiftleme olarak kullanılacak hatlar için 1K 1/4W Yangın hattı için 4.7K 1/4W
Maksimum KabloLU Dedektör Sayısı	100 adet Netelsan marka PIR Dedektör. Sınırsız sayıda KabloLU Manyetik Sensör
Maksimum Kablosuz Dedektör Sayısı	100 adet Netelsan Kablosuz Dedektör, Modül.
Maksimum Yangın Dedektör Sayısı	10 Adet Netelsan Konvansiyonel Duman Dedektörü 1 Adet Netelsan Konvansiyonel Gaz Dedektörü
Maksimum Tuş Takımı Sayısı	4 Adet Netelsan LCD Ekranlı Tuş Takımı
Maksimum Siren Sayısı	2 Adet Netelsan Hırsız Alarm Sireni
Boyut	29.2 x 36.5 x 8 cm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +55°C
Nem	%95'e kadar
Montaj Şekli	Sıva üstü
Kablo Girişleri	Üstten

HIRSIZ ALARM KEYPAD (TUŞ TAKIMI) CE

CGKSİSTEM
Cepten Kontrollü
Hırsız Alarm Sistemi



- Türkçe menü ile kolay kullanım
- 128 X 64 Grafik LCD Ekran
- Led Aydınlatmalı Membran buton
- Yerinden söküldüğünde algılayan sabotaj switch
- Değiştirilebilir Ekran ve Tuş parlaklığı
- Tuş buzzer sesi açma - kapatma
- Alarm sistemi tüm özelliklerinin menü üzerinden kolayca ayarlanabilir
- RF Sinyal tekrarlayıcı olarak kullanabilme
- Sistem Durum Göstergeleri
- Zon Durum Göstergeleri
- Birden Fazla Tuş Takımının Beraber Kullanımı
- Sesli Uyarı Verme
- Yüzey Montaj Teknolojisiyle Üretilmiş
- Uzaktan Kumanda Kaydı

İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

KABLOLU
ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30250

FİYATI: 49,00 USD

TEKNİK BİLGİLER

Besleme Gerilimi	11V-18V DC
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +55°C
Montaj Şekli	Sıva Üstü
Boyut	9.4 x 15 x 2.1 cm
Ağırlık	168.9 g

HIRSIZ ALARM PIR DEDEKTÖR CE

CGKSİSTEM
Cepten Kontrollü
Hırsız Alarm Sistemi



KABLOSUZ

- 2 Farklı Hassasiyet Ayarı (PET özellikli)
- Dual Element Dijital Hareket Dedektörü
- Anti Sabotaj Anahtarı
- 110° Görüş Açısı
- 10m'ye Kadar Algılama Mesafesi
- Görsel Hareket Algılama Göstergesi
- Duvar Montaj Aparatı (opsiyonel)
- Tavana Kolay Montaj, Ayarlanabilir Açık
- 868MHZ Çift Yönlü RF haberleşmesi
- Otomatik Ayarlanan RF Sinyal Çıkış Gücü
- Açık Alanda 300m'te Kadar Haberleşme Mesafesi
- 128 Bit AES Veri Şifreleme
- CRC Veri Paketi Kontrolü
- 2 Adet AA Size Kalem PİL Besleme
- 2 Yıla Kadar PİL Ömrü(*)

KABLOLU

- 3 Farklı Hassasiyet Ayarı (PET özellikli)
- Dual Element Dijital Hareket Dedektörü
- Anti Sabotaj Anahtarı
- 110° Görüş Açısı
- 10 m'ye Kadar Ayarlanabilir Algılama Mesafesi
- Görsel Hareket Algılama Göstergesi
- Hassasiyet Ayarlama Özelliği
- Yüzey Monte Teknolojisiyle Üretilmiş
- Duvar Montaj Aparatı (opsiyonel)
- Tavana Kolay Montaj, Ayarlanabilir Açık
- Mavi LED Uyarı Işığı.
- (JUMPER ile Aktif ve Pasif edilebilir.)
- COM-NC (normalde kapalı) Sessiz Röle Çıkışı
- Tamper Switch korumalı
- "Hareket Algılama" LED Göstergesi (İsteğe Bağlı)

İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

- (*) PİL Ömrü Kaliteli Alkali PİL İle Geçerlidir, Sensörün Montajının Yapıldığı Yerdeki Hareket Yoğunluğuna Ve Santrale Olan Mesafesine Göre Değişmektedir.
- Belirtilen PİL Ömrü Ev Ortamı Ve Santrale Uzak Olmayan Montaj Yeri İçin Geçerlidir.

KABLOSUZ
ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30252

FİYATI: 48,00 USD

KABLOLU
ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30240

FİYATI: 16,00 USD

TEKNİK BİLGİLER

Besleme Gerilimi	11V-24V DC
Görüş Açısı	110°
Algılama Mesafesi	En Fazla 10m
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +55°C
Çalışma Voltajı	1.9V-3.3V DC
Montaj Şekli	Sıva Üstü

HIRSIZ ALARM MANYETİK KONTAK CE

CGKSİSTEM
Cepten Kontrollü
Hırsız Alarm Sistemi



KABLOSUZ

- Anti Sabotaj Anahtarı
- 2cm'ye Kadar Algılama Mesafesi
- Üstten Veya Yandan Mıknatıs Algılama
- 868MHZ Çift Yönlü RF haberleşmesi
- Otomatik Ayarlanan RF Sinyal Çıkış Gücü
- Açık Alanda 300m'te Kadar Haberleşme Mesafesi
- 128 Bit AES Veri Şifreleme
- CRC Veri Paketi Kontrolü
- 2 Adet AA Size Kalem PİL Besleme
- 2 Yıla Kadar PİL Ömrü(*)

KABLOLU

- Kapı ve camlara takılır.
- Alarm kurulu iken kapı veya cam açıldığında Hırsız Alarm Santraline bilgi verir.

İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

KABLOLUSUZ
ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30253

FİYATI: 36,00 USD

KABLOLU
ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30242

FİYATI: 5,50 USD

Çalışma Voltajı	1.9V-3.3V DC
Algılama Mesafesi	2cm

- (*) PİL Ömrü Kaliteli Alkali PİL İle Geçerlidir, Sensörün Montajının Yapıldığı Yerdeki Açma Kapatma Sıklığına Ve Santrale Olan Mesafesine Göre Değişmektedir.
- Belirtilen PİL Ömrü Ev Ortamı Ve Santrale Uzak Olmayan Montaj Yeri İçin Geçerlidir.

HİRSİZ ALARM SİRENİ CE



- Dış Mekan Şartlarına Dayanımlı Tasarım
- UV Dayanımlı Solmaz Pleksiglas
- 120dBm Ses Çıkış Gücü
- Led Flaşör
- Tamper Switch sabotaj korumalı
- 12V 1.2Ah Akü Kapasitesi
- Santral Haberleşmesi Kesildiğinde Alarm

İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

TEKNİK BİLGİLER

Besleme Gerilimi	11V-24V DC
Akü	12V DC 1.2Ah
Akü Şarj Akımı	En Fazla 0.5A
Akü Şarj Sigortası	0.5A
Ses Çıkış Gücü	120dBm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +55°C
Montaj Şekli	Sıva Üstü
Boyut	20.2 x 30.2 x 6.6 cm
Ağırlık Kırmızı Işıklı	1448.2 g
Ağırlık Kırmızı - Mavi Işıklı	1381.5 g

KABLOLU MAVİ - KIRMIZI LEDLİ
ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30281

FİYATI: 50,00 USD

GSM / GPRS MODÜLÜ CE



- Konnektörlü yapısı ile
- Hırsız Alarm Santraline takılır.
- SIM kart takılarak GSM üzerinden telefon araması ve
- GPRS üzerinden internet bağlantısı yapılmasını sağlar.

İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Voltajı	3.6V DC
Çalışma Frekansları	Dual-band EGSM 900 / 1800 MHz
Montaj Şekli	Soketli Olarak Ana Karta Montaj

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30246

FİYATI: 58,00 USD

KABLOSUZ SİNYAL TEKRARLAYACI



- Sensörler ile Santral Arasında RF Sinyallerinin İletilmesini Sağlar.
- Her Hangi Bir Prize Takılarak Kullanılır.
- İçerisinde Bulunan Yedek Güç Kaynağı Sayesinde Elektrik Kesintilerinden Etkilenmez.

İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Voltajı	220v AC
Çalışma Frekansları	868Hz
Haberleşme Mesafesi	Açık Alanda 350mt
Montaj Şekli	Prize Takılarak

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00013

FİYATI: SORUNUZ

WI-FI MODÜLÜ CE



- Konnektörlü Yapısı ile Hırsız Alarm Santraline Takılır.
- 2.4G Wifi Ağları Üzerinden İnternete Bağlantı Sağlar.

İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.


ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00015

FİYATI: 15,00 USD

TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Voltajı	3.6V DC
Çalışma Frekansları	2.4G Wifi altyapısı
Montaj Şekli	Soketli Olarak Ana Karta Montaj

ZON ARTIRMA KARTI CE



- Konnektörlü yapısı ile Hırsız Alarm santraline takılır.
- 8 Adet ek kablolu zon bağlantısı sağlar.

İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00014

FİYATI: 40,00 USD

HİRSİZ ALARM UZAKTAN KUMANDA CE



- Sistemi kurma (Dahili ve Harici olarak), kapatma işlemleri
- Panik Alarm verme
- Yüksek güvenli şifreleme

İSTERSENİZ
HABER ALMA
SİSTEMİNE
BAĞLANIR.

TEKNİK BİLGİLER

Çalışma Frekansı	433Mhz
Çalışma Mesafesi	50 Metre (Açık alanda)

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30245

FİYATI: 13,50 USD

SANTRAL AKÜSÜ CE



ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30241

FİYATI: 30,00 USD

TEKNİK BİLGİLER

Akü voltajı	12 V
Akü kapasitesi	7 Ah
Boyutları	Uzunluk 151mm X En 65mm X Yükseklik 99mm
Ağırlık	1,97 kg
Kullanım ömrü	2 yıl

SİREN AKÜSÜ CE



ÜRÜN KODU: M.U.NRL.30243

FİYATI: 21,50 USD

TEKNİK BİLGİLER

Akü voltajı	12 V
Akü kapasitesi	1.2 Ah
Boyutları	Uzunluk 151mm X En 65mm X Yükseklik 99mm
Ağırlık	1,97 kg
Kullanım ömrü	2 yıl

KABLOLU SİSTEMLER CE



NT-4000 SADECE PSTN'Lİ

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00020 FİYATI: 271,00 USD

NT-5000 PSTN'Lİ + ETHERNET

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00023 FİYATI: 284,00 USD



NT-4100 SADECE PSTN'Lİ

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00021 FİYATI: 266,00 USD

NT-5100 PSTN'Lİ + ETHERNET

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00024 FİYATI: 279,00 USD



NT-4200 SADECE PSTN'Lİ

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00022 FİYATI: 216,00 USD

NT-5200 PSTN'Lİ + ETHERNET

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00025 FİYATI: 229,00 USD

KABLOLU - KABLOSUZ SİSTEMLER CE



NT-2000 PSTN'Lİ

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00007 FİYATI: 352,00 USD

NT-3000 PSTN'Lİ + ETHERNET

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00010 FİYATI: 365,00 USD



NT-2100 PSTN'Lİ

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00008 FİYATI: 316,00 USD

NT-3100 PSTN'Lİ + ETHERNET

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00011 FİYATI: 329,00 USD



NT-2200 PSTN'Lİ

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00009 FİYATI: 266,00 USD

NT-3200 PSTN'Lİ + ETHERNET

ÜRÜN KODU: M.U.GAT.00012 FİYATI: 279,00 USD

Hırsız Alarm Sistemi Nasıl Çalışır?

Hırsız alarm sistemi dedektör ve sensörleri, evinize veya işyerinize girmeye çalışan hırsız anında tespit ederek yüksek desibel alarm sesiyle korkutur. Ardından flaşörleri patlatarak hırsızı caydırır. Bu süre zarfında alarm cep telefonunuza, mailinize gelecek bildirimlerle size bildirilir. Bu bildirimlerin ardından sizler alarm sisteminden aranırsınız. Eğer herhangi bir yanlışlıkla alarmları siz öttürmediyseniz, direkt olarak en yakın polis karakolu aranılır ve adresine polis ekipleri gönderilir. Hırsız alarm sisteminin temel çalışma prensibi bu şekildedir.

Hangi Hırsız Alarm Sistemini Tercih Etmeliyim?

Piyasada birçok hırsız alarm markası mevcuttur. Bu markaların çoğu yerli üretim adı altında yurtdışından (özellikle Çin'den) gelmektedir. Çin malı ucuz ürünlere asla ilgi göstermemenizi öneririz. Bu ürünler ucuz maliyetli oldukları için sensörleri, dedektörleri yeterince algılama yapamamaktadır. Dedektörlerin hırsızları algılamama durumundaysa ne yazık ki iş işten geçmiş olur. Emek verdiğiniz, değer verdiğiniz tüm çaba bir çırpıda boşa gidecektir.

Neden Nural Hırsız Alarm Sistemi?

Nural hırsız alarm sistemi %100 yerli sermaye, yerli mühendislerle birlikte üretilmiştir. Üretimi Ankara'da yapılmakta olup, Türkiye'nin birçok ilinde satış sonrası destek imkanları mevcuttur.

Hırsız Alarm Sistemi Almak Zorunda Mıyım?

Ülkemizdeki hırsızlık sayılarını istatistiksel değerlere döktüğümüz zaman son yıllarda %75 artmış durumda. Neredeyse saatte 15-20 ev/işyeri soyulmakta. Bu istatistikleri düşündüğümüz zaman siz de olmaz demeyin. Ne olur ne olmaz alarm sisteminizi kurdurun. Aklınız evinizde, işyerinizde kalsın.

Nural Hırsız Alarm Sisteminin Avantajları Nelerdir?

Nural hırsız alarm sisteminin birçok avantajı mevcuttur. Bu avantajları:

1. Ücretsiz abonelik
2. Bir kere alıp, ömür boyu ücretsiz kullanmak
3. CEGK sistem

1- Ücretsiz Abonelik

Abonelik ücretini sizlere hediye ediyoruz ve asla almıyoruz. Paranız cebinizde, aklınız evinizde kalsın..

2- Bir Kere Alıp Ömür Boyu Ücretsiz Kullanmak

Piyasadaki hemen hemen tüm firmalar yıllık abonelik ücret almaktadırlar. Örneğin hırsız alarm sisteminizi bağlattınız. Ertesi yıl olmak üzere her yıl abonelik ücreti ödeme zorunda kalıyorsunuz. Nural'da asla böyle bir durum yok ve kesinlikle böyle bir ücret alınmayacaktır. Sadece hırsız alarm ücretini ödeyip sisteminizi kurduktan sonra kullanmaya başlıyorsunuz. Ömür boyu ücretsiz kullanma garantisi veriyoruz.

3- CEGK Sistem

CEGK sistem, birçok firmada bulunmayan cep telefonundan tüm alarmlarınıza hükmetmenizi yarayan bir mobil uygulama sistemidir. Mobil uygulamanızdan tüm alarmlarınızı kurabilir, siren seslerini, alarm sürelerini, giriş çıkış saatlerinizi ayarlayabilirsiniz. Şehir dışına çıktığınızda evinizin, işyerinizin kontrolü cebinizde olur.

PLASTİK CAMLI SENSÖRLÜ ARMATÜRLER

360° HAREKET SENSÖRLÜ ARMATÜR (PLASTİK CAMLI)



Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz
Gün Işığı Ayan	2 - 2000 Lux
Algılama Etki Alanı	360°
Montaj Yüksekliği	3m ± 30 cm
Algılama Mesafesi	10m ± 50 cm
Güçü	Max. 2x25 W'lık Enkandesan Ampuller
Zaman Ayanı	8 dk. ± 1 dk. Max / 8 sn. ± 2 sn. Min.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 40°C
Koruma Derecesi	IP20



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 30278

FİYATI: 253,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 12 AD.

ŞEFFAF CAMLI SENSÖRLÜ ARMATÜRLER

360° HAREKET SENSÖRLÜ ARMATÜR (ŞEFFAF CAMLI)



Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz
Gün Işığı Ayan	2 - 2000 Lux
Algılama Etki Alanı	360°
Montaj Yüksekliği	3m ± 30 cm
Algılama Mesafesi	10m ± 50 cm
Güçü	Max. 2x25 W'lık Enkandesan Ampuller
Zaman Ayanı	8 dk. ± 1 dk. Max / 8 sn. ± 2 sn. Min.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 40°C
Koruma Derecesi	IP20

ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 30279

FİYATI: 270,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 12 AD.

360° HAREKET SENSÖRLÜ ARMATÜR (DUY + LEDLİ-ŞARJLI) (PLASTİK CAMLI)



Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz
Gün Işığı Ayan	2 - 2000 Lux
Algılama Etki Alanı	360°
Montaj Yüksekliği	3m ± 30 cm
Algılama Mesafesi	10m ± 50 cm
Güçü	Max. 2x25 W'lık Enkandesan Ampuller
Zaman Ayanı	8 dk. ± 1 dk. Max / 8 sn. ± 2 sn. Min.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 40°C
Koruma Derecesi	IP20
Pil Şarj Süresi	24 Saat
Pil Türü	9 V - 250 mAh Ni-Cd
Acilde Aydınlatma Süresi	2 Saat



ÜRÜN KODU
M.U.NRL. 30274

FİYATI: 490,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 12 AD.

360° HAREKET SENSÖRLÜ ARMATÜR (DUY + LEDLİ-ŞARJLI) (ŞEFFAF CAMLI)



Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz
Gün Işığı Ayan	2 - 2000 Lux
Algılama Etki Alanı	360°
Montaj Yüksekliği	3m ± 30 cm
Algılama Mesafesi	10m ± 50 cm
Güçü	Max. 2x25 W'lık Enkandesan Ampuller
Zaman Ayanı	8 dk. ± 1 dk. Max / 8 sn. ± 2 sn. Min.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 40°C
Koruma Derecesi	IP20
Pil Şarj Süresi	24 Saat
Pil Türü	9 V - 250 mAh Ni-Cd
Acilde Aydınlatma Süresi	2 Saat

ÜRÜN KODU
M.U.NRL. 30270

FİYATI: 507,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 12 AD.

360° LED SENSÖRLÜ ARMATÜRLER (PLASTİK CAMLI)




RÖLELİ

550 LÜMEN LEDLİ SENSÖRLÜ

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.30269

FİYATI: 695,00 TL.



Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz
Gün Işığı Ayan	2 - 2000 Lux
Algılama Etki Alanı	360°
Yükseklik	3m ± 30 cm
Genişlik	10m ± 50 cm
Işık şiddeti	300 Lümen / 400 Lümen / 550 Lümen
Güçü	6 W / 9 W / 12 W
Renk Sıcaklığı	6000 - 6500K (Soğuk Beyaz)
Acilde Aydınlatma Şiddeti	80 Lümen
Zaman Ayanı	8 dk. ± 1 dk. Max / 8 sn. ± 2 sn. Min.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 40°C
Koruma Derecesi	IP20
Pil Şarj Süresi	24 Saat
Pil Deşarj Süresi	1 Saat
Pil Türü	9 V - 250 mAh Ni-Cd



RÖLELİ

550 LÜMEN SENSÖRLÜ ŞARJLI

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.30277

FİYATI: 820,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 12 AD.

550 LÜMEN 360° LED SENSÖRLÜ ARMATÜRLER (ŞEFFAF CAMLI)




RÖLELİ

550 LÜMEN LEDLİ SENSÖRLÜ

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.30266

FİYATI: 712,00 TL.



Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz
Gün Işığı Ayan	2 - 2000 Lux
Algılama Etki Alanı	360°
Yükseklik	3m ± 30 cm
Genişlik	10m ± 50 cm
Işık şiddeti	300 Lümen / 400 Lümen / 550 Lümen
Güçü	6 W / 9 W / 12 W
Renk Sıcaklığı	6000 - 6500K (Soğuk Beyaz)
Acilde Aydınlatma Şiddeti	80 Lümen
Zaman Ayanı	8 dk. ± 1 dk. Max / 8 sn. ± 2 sn. Min.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 40°C
Koruma Derecesi	IP20
Pil Şarj Süresi	24 Saat
Pil Deşarj Süresi	1 Saat
Pil Türü	9 V - 250 mAh Ni-Cd

RÖLELİ

550 LÜMEN SENSÖRLÜ ŞARJLI

ÜRÜN KODU
M.U.NRL.30273

FİYATI: 837,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 12 AD.

DESENLİ CAMLI SENSÖRLÜ ARMATÜRLER

360° HAREKET SENSÖRLÜ ARMATÜR



Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz
Gün Işığı Ayan	2 - 2000 Lux
Algılama Etki Alanı	360°
Montaj Yüksekliği	3m ± 30 cm
Algılama Mesafesi	10m ± 50 cm
Güçü	Max. 2x25 W'lık Enkandesan Ampuller
Zaman Ayan	8 dk. ± 1 dk. Max / 8 sn. ± 2 sn. Min.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 40°C
Koruma Derecesi	IP20

ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01701

FİYATI: 275,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 12 AD.

360° HAREKET SENSÖRLÜ ARMATÜR (DUY + LEDLİ-ŞARJLI)



Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz
Gün Işığı Ayan	2 - 2000 Lux
Algılama Etki Alanı	360°
Montaj Yüksekliği	3m ± 30 cm
Algılama Mesafesi	10m ± 50 cm
Güçü	Max. 2x25 W'lık Enkandesan Ampuller
Zaman Ayan	8 dk. ± 1 dk. Max / 8 sn. ± 2 sn. Min.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 40°C
Koruma Derecesi	IP20
Pil Şarj Süresi	24 Saat
Pil Türü	9 V - 250 mAh Ni-Cd
Acilde Aydınlatma Süresi	2 Saat

ÜRÜN KODU
M.U.NRL. 01801

FİYATI: 512,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 12 AD.

550 LÜMEN 360° LED SENSÖRLÜ ŞARJLI ARMATÜRLER (ŞEFFAF CAMLI)



RÖLELİ

550 LÜMEN LEDLİ SENSÖRLÜ

ÜRÜN KODU

M.U.NRL.01806

FİYATI: 717,00 TL.

Elektrik Bağlantısı	220 - 240 V 50 Hz
Gün Işığı Ayan	2 - 2000 Lux
Algılama Etki Alanı	360°
Yükseklik	3m ± 30 cm
Genişlik	10m ± 50 cm
Işık şiddeti	300 Lümen / 400 Lümen / 550 Lümen
Güçü	6 W / 9 W / 12 W
Renk Sıcaklığı	6000 - 6500K (Soğuk Beyaz)
Acilde Aydınlatma Şiddeti	80 Lümen
Zaman Ayan	8 dk. ± 1 dk. Max / 8 sn. ± 2 sn. Min.
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 40°C
Koruma Derecesi	IP20
Pil Şarj Süresi	24 Saat
Pil Deşarj Süresi	1 Saat
Pil Türü	9 V - 250 mAh Ni-Cd

RÖLELİ

550 LÜMEN SENSÖRLÜ ŞARJLI

ÜRÜN KODU

M.U.NRL.01804

FİYATI: 842,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 12 AD.

SENSÖRLER

360° SIVAALTI SENSÖR



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01501
Oynar Başlıklı

FİYATI: 315,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 20 AD.



360° SIVAÜSTÜ SENSÖR

ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01601

FİYATI: 315,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 24 AD.

HF RADAR SENSÖR



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 02001

FİYATI: 435,00 TL.

KOLİ ADEDİ: 36 AD.



güvenliğiniz için
aradığınız özellikler **nural**'da
Elektro Mekanik Kilit Akıllı Kilit Sistemleri



ELEKTRO MEKANİK KİLİT AKILLI KİLİT PAKETİ



AKILLI KİLİT (SILVER) AKILLI KİLİT KARTLI GEÇİŞ ÜNİTESİ AKILLI KİLİT ANAHTARLIK AKILLI KİLİT GÜÇ KAYNAĞI



Koli Adedi | **6'lı - 10'lu** ÜRÜN KODU M.U. NRL. 01018 **FİYATI: 2.260,00 TL.**

AKILLI KİLİT (BLACK) AKILLI KİLİT KARTLI GEÇİŞ ÜNİTESİ AKILLI KİLİT ANAHTARLIK AKILLI KİLİT GÜÇ KAYNAĞI



Koli Adedi | **6'lı - 10'lu** ÜRÜN KODU M.U. NRL. 01019 **FİYATI: 2.150,00 TL.**

ELEKTRO MEKANİK KİLİT BARELLİ FULL AKILLI KİLİT PAKETİ

AKILLI KİLİT BARELLİ (SILVER) AKILLI KİLİT KARTLI GEÇİŞ ÜNİTESİ AKILLI KİLİT ANAHTARLIK AKILLI KİLİT GÜÇ KAYNAĞI



Koli Adedi | **6'lı - 10'lu** ÜRÜN KODU M.U. NRL. 01020 **FİYATI: 2.435,00 TL.**

AKILLI KİLİT BARELLİ (BLACK) AKILLI KİLİT KARTLI GEÇİŞ ÜNİTESİ AKILLI KİLİT ANAHTARLIK AKILLI KİLİT GÜÇ KAYNAĞI



Koli Adedi | **6'lı - 10'lu** ÜRÜN KODU M.U. NRL. 01021 **FİYATI: 2.325,00 TL.**

ELEKTRO MEKANİK AKILLI KİLİT



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01012

FİYATI: 1.290,00 TL.

ELEKTRO MEKANİK AKILLI KİLİT BLACK



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01015

FİYATI: 1.185,00 TL.

AKILLI KİLİT GÜÇ KAYNAĞI



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01016

FİYATI: 620,00 TL.

AKILLI KİLİT ANAHTARLIK



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01013

FİYATI: 30,00 TL.

PRATİK ANAHTAR



- Pratik anahtar herhangi bir sistemden bağımsız olarak çalışmaktadır,
- Mevcutta kullanılan tüm kilitle uyum sağlar,
- Kapı, bariyer veya turnike gibi sistemlerde bilgisayar ihtiyacı olmadan kullanılabilir,
- Sisteme tanımlanan bir anahtar cihaza yaklaştığında kapı, turnike veya bariyerleri açarak geçişi sağlar,
- Kullanılan anahtarlıklar RF-ID teknolojisine uyumlu anahtarlıklardır.
- Montajı çok kolaydır.
- Çalışma Voltajı 12v-24v AC veya Dc dir.

ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01023

FİYATI: 950,00 TL.

ELEKTRO MEKANİK KİLİT AKILLI KİLİT



ELEKTRO MEKANİK KİLİT
BARELLİ FULL AKILLI KİLİT



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01014 **FİYATI: 1.415,00 TL.**

ELEKTRO MEKANİK KİLİT
BARELLİ FULL AKILLI KİLİT



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01022 **FİYATI: 1.315,00 TL.**

AKLLI KİLİT
KARTLI GEÇİŞ ÜNİTESİ



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01017 **FİYATI: 750,00 TL.**

KAPI OTOMATIĞI
ZİNCİRSİZ



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01010 **FİYATI: 785,00 TL.**

KAPI OTOMATIĞI
ZİNCİRSİZ KROMAJLI



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01011 **FİYATI: 950,00 TL.**

KAPI OTOMATIĞI
BUTONLU ZİNCİRLİ



ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01001 **FİYATI: 410,00 TL.**

ZİL TRANSFORMATÖRÜ

15 W

ÜRÜN KODU
M.U. NRL. 01302 **FİYATI: 415,00 TL.**

KOLİ ADEDİ
24 AD.



Yangın Alarm Sistemleri



YANGIN İHBAR BUTONU



OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ



YANGIN ALARM SİRENİ



KISA DEVRE İZOLATÖRÜ



ADRESLEME CİHAZI



YANGIN ALARM SANTRALİ



GATTUNG®



ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ



Besleme gerilimi	230V AC 50 Hz
Çalışma gerilimi	24VDC
Akü	2 adet 12V DC 7 Ah
Akü şarj akımı	0.5A
SMPS güç kaynağı çıkışı	4.5 A
Siren çıkışları	2 adet 24V 1A kapasiteli, cam sigorta korumalı
Hata röle çıkışı	KURU KONTAK 1A 120VAC/2A 24VDC
Yangın alarm röle çıkışı	KURU KONTAK 1A 120VAC/2A 24VDC
Sistem sigortası	5A cam sigorta
Çevrim sayısı	1'den 8'e kadar
Çevrim cihaz sayısı	max. 128 cihaz
Max. cihaz Sayısı	1024 adet
Adresli siren sayısı	max. 10 adet/çevrim
Konvansiyonel siren çıkışı	2 adet
Konvansiyonel siren sayısı	Her bir çıkış için max. 20 siren
Hat sonu dirençleri	Siren hattı için 47K 1/4W
Bölge sayısı	32
Yangın ve hata olay kayıt hafızası	Her biri için 1000 adet
Network cihaz sayısı	max. 32 adet santral veya tekrarlayıcı
Boyutlar	40x47x13 cm
Çalışma sıcaklığı	-10C / +55C
Nem	%95'e kadar
Montaj şekli	Sıva üstü
Kablo girişleri	Üstten
Çevrim kablosu uzunluğu	Max. 1500m veya 50 Ω

- Membran panelli
- 8 çevrime kadar genişleyebilen yapı
- Basit kurulum ve kullanım
- Yangın alarmı olduğunda çevrimi kesme özelliği
- Hata ve alarm röle çıkışı
- Cihazları, çevrimleri, çıkışları ve bölgeleri devre dışı bırakma
- Cihazlara, çevrimlere ve bölgelere gecikme verme
- Konvansiyonel siren bağlayabilme

- Yangın ve hata olay hafızası
- 4x20 LCD göstergesi
- Alarm, hata ve bölge ledleri
- Yangın ve hatalar için ayrı sorgulama butonları
- Santral üzerinden cihaz adresleme
- PC bağlantısı veya santral üzerinden yer ismi belirleme
- Santraller ve tekrarlayıcı paneller ile network çalışabilme
- Yüzey monte teknolojisi ile üretilmiş

1 ÇEVİRLİ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01205

Akü Dahil

FİYATI: 914,00 USD.

2 ÇEVİRLİ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01274

Akü Dahil

FİYATI: 1.339,00 USD.

3 ÇEVİRLİ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01275

Akü Dahil

FİYATI: 1.764,00 USD.

4 ÇEVİRLİ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01276

Akü Dahil

FİYATI: 2.195,00 USD.

5 ÇEVİRLİ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01277

Akü Dahil

FİYATI: 2.615,00 USD.

6 ÇEVİRLİ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01278

Akü Dahil

FİYATI: 3.045,00 USD.

7 ÇEVİRLİ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01279

Akü Dahil

FİYATI: 3.465,00 USD.

8 ÇEVİRLİ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01280

Akü Dahil

FİYATI: 3.890,00 USD.



OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ**TEKNİK BİLGİLER**

ÇALIŞMA VOLTAJİ	24V-34V DC
ÇALIŞMA AKIMI	<250µA
ALGILAMA ALANI	4 Metre Tavan Yüksekliğine Kadar 50m ²
BAĞLANTI ŞEKLİ	İzolatörlü Modellerde 3 Kablo, İzolatörsüz Modeller 2 Kablo
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
MALZEME	Yanmaz Plastik
BOYUTLAR	122 mm Çap , 52 mm Yükseklik
RENK	Beyaz

- İşlemcili tasarım
- Yüze montaj teknolojisi
- 360 Derece görülebilir çift led
- Dedektörün devrede olduğunun led ile gösterimi
- Özel tasarlanmış duman hücresi ve işlemci ile gelişmiş duman algılama
- Paralel ihbar lambası çıkışı
- Adresleme cihazı ile adresleme
- Çevrimden beslemeli

Koli Adedi **36****SOKET TABANI**Koli Adedi **1**ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01272
FİYATI: 3.55 USD.**AKÜ**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01271

FİYATI: 32.00 USD.

Akü voltajı :	12V
Akü kapasitesi :	7 A
Boyutları :	Uzunluk 151mm X En 65mm X Yükseklik 99mm
Ağırlık :	1,97 kg
Kullanım ömrü :	5 yıl

ANALOG ADRESLİ YANGIN İHBAR BUTONU

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01230

FİYATI: 32,90 USD.

- İşlemcili tasarım
- Yüze montaj teknolojisi
- Resetlenebilme(tekerrur kurulabilme) özelliği
- Adresleme cihazı ile adresleme
- **Çevrimden bestemeli

TEKNİK BİLGİLER

ÇALIŞMA VOLTAJİ	24V-34V DC
ÇALIŞMA AKIMI	<250µA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
MALZEME	YANMAZ PLASTİK
BOYUTLAR	10x10x4.5 cm
RENK	KIRMIZI

Koli Adedi **50****DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ YANGIN İHBAR BUTONU**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01231

FİYATI: 42,10 USD.

- İşlemcili tasarım
- Yüze montaj teknolojisi
- Resetlenebilme(tekerrur kurulabilme) özelliği
- Dahili izolatör
- Adresleme cihazı ile adresleme
- **Çevrimden bestemeli

TEKNİK BİLGİLER

ÇALIŞMA VOLTAJİ	24V-34V DC
ÇALIŞMA AKIMI	<250µA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
MALZEME	YANMAZ PLASTİK
BOYUTLAR	10x10x4.5 cm
RENK	KIRMIZI

Koli Adedi **50****DEDEKTÖRLER****ANALOG ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01218

FİYATI: 27,90 USD.**ANALOG ADRESLİ SICAKLIK DEDEKTÖRÜ**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01224

FİYATI: 27,90 USD.**ANALOG ADRESLİ MULTİ DEDEKTÖR**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01226

FİYATI: 41,10 USD.**ANALOG ADRESLİ LPG DEDEKTÖRÜ**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01228

FİYATI: 45,70 USD.**DAHİLİ İZOLATÖRLÜ DEDEKTÖRLER****DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ****FİYATI: 32,30 USD.**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01219

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ SICAKLIK DEDEKTÖRÜ**FİYATI: 32,30 USD.**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01225

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ MULTİ DEDEKTÖR**FİYATI: 45,50 USD.**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01227

YANGIN ALARM SİRENİ

TEKNİK BİLGİLER



ÇALIŞMA VOLTAJİ	24V-34V DC
BEKLEME AKIMI	<250µA
ALARM AKIMI	<25mA
SES ŞİDDETİ	1 METREDE 100 dB
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
MALZEME	YANMAZ PLASTİK
BOYUTLAR	11x7x5 cm
RENK	KIRMIZI

- İşlemcili tasarım
- Yüzey montaj teknolojisi
- Sıva üstü montaja uygun
- Adresleme cihazı ile adresleme
- Çevrimden beslemeli

Koli Adedi | **50**

ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SİRENİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01232

FİYATI: 46,90 USD.

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SİRENİ

FİYATI: 56,50 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01233

FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ

TEKNİK BİLGİLER



ÇALIŞMA VOLTAJİ	24V-34V DC
BEKLEME AKIMI	<250µA
ALARM AKIMI	<25mA
SES ŞİDDETİ	1 METREDE 100 dB
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
MALZEME	YANMAZ PLASTİK
BOYUTLAR	11x7x5 cm
RENK	KIRMIZI

- İşlemcili tasarım
- Yüzey montaj teknolojisi
- Sıva üstü montaja uygun
- Dahili izolatör
- Adresleme cihazı ile adresleme
- Çevrimden beslemeli
- Alarm sırasında ledli uyarı

Koli Adedi | **50**

ANALOG ADRESLİ FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01234

FİYATI: 65,75 USD.

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ FLAŞÖRLÜ YANGIN ALARM SİRENİ

FİYATI: 75,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01235

KISA DEVRE İZOLATÖRÜ

TEKNİK BİLGİLER



- Yüzey montaj teknolojisi
- Kısa devre durumunda yanan kırmızı uyarı ledi
- Çevrim hattını olası kısa devre durumlarından korur
- 20 Adresli cihazda bir kullanılır

ÇALIŞMA VOLTAJİ	24V-34V DC
BEKLEME AKIMI	<250µA
KISA DEVRE AKIMI	<3mA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
BOYUTLAR	8X8X4 cm


Koli Adedi | **50**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01236

FİYATI: 35,50 USD.

PARALEL İHBAR LAMBASI

TEKNİK BİLGİLER



- Yüzey montaj teknolojisi
- Bağlı olduğu asma tavan veya yükseltilmiş döşeme içinde kalan dedektörlerin LED ikazlarını gösterir.

ÇALIŞMA VOLTAJİ	24V-34V DC
ÇALIŞMA AKIMI	<5mA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
BOYUTLAR	8X8X4 cm

Koli Adedi | **50**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01237

FİYATI: 5,20 USD.

ADRESLEME CİHAZI

TEKNİK BİLGİLER



- Yüzey montaj teknolojisi
- Adreslenebilir yangın alarm sistemi cihazlarını adreslemek için kullanılır
- Pille ve adaptör ile çalışabilir
- Güç tasarrufu için otomatik kapanma özelliği
- 2X16 LCD ekran

GİRİŞ VOLTAJİ	9V - 12V DC
PİL	9V
HARİCİ BESLEME	12V DC
ÇALIŞMA AKIMI	<50mA
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
BOYUTLAR	190x150x32 mm

Koli Adedi | **1**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01238

FİYATI: 780,00 USD.

RÖLE MODÜLÜ VE KONTAK

TEKNİK BİLGİLER



İZLEME MODÜLÜ

ÇALIŞMA VOLTAJİ	24V-34V DC
ÇALIŞMA AKIMI	<250µA
RÖLE ÇIKIŞLARI	KURU KONTAK (30V DC 2A)
KONTAK İZLEME GİRİŞLERİ	GERİLİMSİZ NA veya NK(seçilebilir)
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
BOYUTLAR	175x106x76 mm

- Yüzey montaj teknolojisi
- Çevrim hattından beslemeli
- Gerilimsiz normalde açık veya kapalı girişleri izler
- Kuru kontak röle çıkışları ile harici sistemler kontrol edilebilir

- Bilgisayar yazılımı ile senaryo belirleyebilme
- Her giriş ve çıkış için ayrı adres verebilme
- Kısa devre ikaz ledi, çevrim haberleşme ledi, olay ledi
- Opsiyonel dahili izolatör

Koli Adedi | **24**

RÖLE MODÜLLERİ

ANALOG ADRESLİ 1 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01239

FİYATI: 59,00 USD.

ANALOG ADRESLİ 2 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01241

FİYATI: 84,00 USD.

ANALOG ADRESLİ 4 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01243

FİYATI: 108,00 USD.

KONTAK İZLEME MODÜLLERİ

ANALOG ADRESLİ 1 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01245

FİYATI: 59,00 USD.

ANALOG ADRESLİ 2 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01247

FİYATI: 84,00 USD.

ANALOG ADRESLİ 4 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01249

FİYATI: 108,00 USD.

RÖLE MODÜLÜ VE KONTAK İZLEME MODÜLLERİ

ANALOG ADRESLİ 1 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ&1 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01251

FİYATI: 108,00 USD.

ANALOG ADRESLİ 2 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ&2 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01253

FİYATI: 117,00 USD.

ANALOG ADRESLİ 4 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ & 4 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01255

FİYATI: 141,00 USD.

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ RÖLE MODÜLLERİ

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 1 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ

FİYATI: 71,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01240

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 2 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ

FİYATI: 95,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01242

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 4 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ

FİYATI: 120,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01244

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ KONTAK İZLEME MODÜLLERİ

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 1 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

FİYATI: 71,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01246

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 2 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

FİYATI: 95,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01248

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 4 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

FİYATI: 120,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01250

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ RÖLE MODÜLÜ VE KONTAK İZLEME MODÜLLERİ

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 1 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ&1 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

FİYATI: 120,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01252

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 2 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ&2 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

FİYATI: 129,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01254

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 4 ÇIKIŞLI RÖLE MODULÜ&4 GİRİŞLİ KONTAK İZLEME MODULÜ

FİYATI: 153,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01256

ANALOG ADRESLİ BÖLGE İZLEME VE SİREN KONTROL MODÜLÜ



- Yüzey montaj teknolojisi
- Harici beslemeli
- Konvansiyonel sistem elemanlarını adresli sisteme bağlar
- Girişlere konvansiyonel dedektör ve buton bağlama imkanı
- Konvansiyonel siren çıkışları

- Bilgisayar yazılımı ile senaryo belirleyebilme
- Her giriş ve çıkış için ayrı adres verebilme
- Opsiyonel dahili izolatör
- Hata ve yangın durumlarını belirten ledler

Koli Adedi **24**

TEKNİK BİLGİLER

ÇALIŞMA VOLTAJİ	24V DC
SİREN ÇIKIŞLARI	500 mA SİGORTALI
SİREN SAYISI	HER ÇIKIŞ İÇİN 10ADET
BÖLGE GİRİŞİ	HER GİRİŞ İÇİN 16 ADET KONV. DEDEKTÖR ve SINIRSIZ BUTON
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
BOYUTLAR	175x106x76 mm

SİREN KONTROL MODÜLLERİ

ANALOG ADRESLİ 1 ÇIKIŞLI SİREN KONTROL MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01257

FİYATI: 71,00 USD.

ANALOG ADRESLİ 2 ÇIKIŞLI SİREN KONTROL MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01259

FİYATI: 95,00 USD.

KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODÜLLERİ

ANALOG ADRESLİ 1 GİRİŞLİ KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01261

FİYATI: 71,00 USD.

ANALOG ADRESLİ 2 GİRİŞLİ KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01263

FİYATI: 95,00 USD.

SİREN KONTROL - KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODÜLLERİ

ANALOG ADRESLİ 1 ÇIKIŞLI SİREN KONTROL MODULÜ&1 GİRİŞLİ KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01265

FİYATI: 108,00 USD.

ANALOG ADRESLİ 2 ÇIKIŞLI SİREN KONTROL MODULÜ&2 GİRİŞLİ KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODULÜ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01267

FİYATI: 117,00 USD.

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ SİREN KONTROL MODÜLLERİ

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 1 ÇIKIŞLI SİREN KONTROL MODULÜ

FİYATI: 82,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01258

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 2 ÇIKIŞLI SİREN KONTROL MODULÜ

FİYATI: 107,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01260

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODÜLLERİ

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 1 GİRİŞLİ KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODULÜ

FİYATI: 82,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01262

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 2 GİRİŞLİ KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODULÜ

FİYATI: 107,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01264

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ SİREN KONTROL - KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODÜLLERİ

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 1 ÇIKIŞLI SİREN KONTROL MODULÜ&1 GİRİŞLİ KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODULÜ

FİYATI: 120,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01266

DAHİLİ İZOLATÖRLÜ ANALOG ADRESLİ 2 ÇIKIŞLI SİREN KONTROL MODULÜ&2 GİRİŞLİ KONVANSİYONEL SİSTEM GİRİŞ MODULÜ

FİYATI: 129,00 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01268

AKÜ DESTEKLİ 24V GÜÇ KAYNAĞI

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01269

FİYATI: 315,00 USD.

- Yüze montaj teknolojisi
- Adreslenebilir ve konvansiyonel gaz dedektörlerine güç sağlar
- Dahili smps ve akü
- Hata durumunda röle çıkışı
- Hata ve çalışma durumunu belirten ledler

TEKNİK BİLGİLER

BESLEME VOLTAJİ	230V AC 50 Hz
AKÜ	2 ADET 12V 7Ah
ÇIKIŞ GERİLİMİ	24V DC
ÇIKIŞ AKIMI	4.5A
ÇIKIŞ RÖLESİ	KURU KONTAK 24VDC 2A
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
BOYUTLAR	31.5x32x5x11.5 cm

Koli Adedi **60**



ANALOG ADRESLİ TEKRARLAYICI PANEL

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01270

FİYATI: 1.176,00 USD.

- Yüze montaj teknolojisi
- Santraldeki bütün uyarıları uzak bir noktadan izleme imkanı
- Uzaktan santral kontrol edilebilme imkanı
- 4X20 karakter lcd
- Hata ve yangın durumlarını belirten ledler
- Dahili smps ve akü

TEKNİK BİLGİLER

BESLEME GERİLİMİ	230V AC 50 Hz
GÜÇ TÜKETİMİ	<10W
AKÜ	12V 4.5Ah
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-10°C/+55°C
BOYUTLAR	31.5x32x5x11.5 cm
MALZEME	YANMAZ PLASTİK
BOYUTLAR	122 mm ÇAP , 52 mm YÜKSEKLİK

Koli Adedi **1**



Siz de **GATTUNG**'u seçin
sevdiklerinizi koruyun



KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SANTRALİ

TEKNİK BİLGİLER



Besleme Gerilimi	230V AC 50 Hz
Çalışma gerilimi	24V DC
Akü	2 adet 12V DC 4.5 Ah
Akü şarj akımı	En fazla 0.5A
Akü sigortası	0.5A
SMPS güç kaynağı çıkışı	2.5A
Siren çıkışları	2 adet 24V 0.5A kapasiteli ,cam sigorta korumalı
Yardımcı 24V çıkışı	24V 0.5A kapasiteli , cam sigorta korumalı
Yangın alarm röle çıkışı	1A 120VAC / 2A 24VDC
Hata alarm röle çıkışı	1A 120VAC / 2A 24VDC
Sistem sigortası	4A cam sigorta
Bir zona bağlanabilecek ısı detektörü sayısı	16
Bir zona bağlanabilecek duman detektörü sayısı	16
Bir zona bağlanabilecek yangın ihbar butonu sayısı	Limitsiz
Hat sonu dirençleri	Konvansiyonel zon için 4K7 1/4W,siren hattı için 10K 1/4W
Algılama zon sayısı	4-8-16 zonlu
Boyutlar	31.5 x 32.5 x 11.5cm
Çalışma sıcaklığı	-10°C / +55°C
Nem	%95'e kadar
Montaj şekli	Sıva üstü
Kablo girişleri	Üstten

Koli Adedi | 1

Membran panelli

Her zon için hata ve alarm ledli

24V akü kapasiteli

Hata ve alarm röleli(NO,NC,COM)

Kontakt Çıkışı

Harici 24V çıkışı

5sn.de hata ve alarm doğrulama

Topraklama hatası algılama

Şebeke ve akü hata uyarıları

Siren çıkışlarını izleme ve uyarı verme

Zonları devre dışı bırakabilme

Alarm çıkışına gecikme verme

Tek kişi ile test yapabilme

Yüzey monte teknolojisi ile üretilmiş



4 ZONLU KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU M.U.NRL. 01214

Akü Dahil

FİYATI: 336,00 USD.



8 ZONLU KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU M.U.NRL. 01215

Akü Dahil

FİYATI: 385,00USD.



16 ZONLU KONVANSİYONEL YANGIN ALARM SANTRALİ

ÜRÜN KODU M.U.NRL. 01216

Akü Dahil

FİYATI: 475,00 USD.

KONVANSİYONEL YANGIN ALARM DEDEKTÖRLERİ

TEKNİK BİLGİLER



İşlemcili tasarım

Yüzey monte teknolojisi ile üretilmiş

360 derece görülebilir çift led

Çalışma Voltajı	10V - 24V DC
Bekleme Akımı	< 200 µA
Alarm Akımı	15mA
Algılama Alanı	4 metre tavan yüksekliğine kadar 50m2
Bağlantı Şekli	3 kablolu ve izleme lambası çıkışı
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +55°C
Malzeme	Yanmaz plastik
Boyutlar	122 mm çap, 52 mm yükseklik
Renk	Beyaz

Dedektörün devrede olduğunun led ile gösterimi

Özel tasarlanmış duman hücresi ve işlemci ile gelişmiş

duman algılama

Koli Adedi | 36

KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

ÜRÜN KODU: M.U. NRL. 01204

FİYATI: 19,25 USD.

KONVANSİYONEL MULTİ DEDEKTÖR
(DUMAN+SABİT SICAKLIK+SICAKLIK ARTIŞI)

Alarm Sıcaklık Artışı : 10°C/ Dk

Alarm Sıcaklığı : 65°C

ÜRÜN KODU: M.U.NRL. 01209

FİYATI: 28,00 USD.

KONVANSİYONEL SICAKLIK DEDEKTÖRÜ

Alarm Sıcaklık Artışı : 10°C/ Dk

Alarm Sıcaklığı : 65°C

ÜRÜN KODU: M.U.NRL. 01208

FİYATI: 19,25 USD.

KONVANSİYONEL LPG DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ

Alarm Eşik Değeri : % 5 LEL

Sensör Isınma Süresi : 40 Saniye

ÜRÜN KODU: M.U.NRL. 01210

FİYATI: 27,00 USD.

DEDEKTÖR SOKET TABANI



Koli Adedi | 1

ÜRÜN KODU: M.U.NRL. 01212

FİYATI: 3,50 USD.

KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR SİRENLERİ

TEKNİK BİLGİLER



Çalışma Gerilimi	24V DC
Çalışma Akımı	Flaşörsüz 50mA
Ses Şiddeti	1 metrede 100dB
Renk	Kırmızı
Boyutlar	11 x 7 x 5 cm
Çalışma Şartları	-10°C / +55°C ve %95'e kadar nem

Çalışma Gerilimi	24V DC
Çalışma Akımı	Flaşörlü 60mA
Ses Şiddeti	1 metrede 100dB
Renk	Kırmızı
Boyutlar	11 x 7 x 5 cm
Çalışma Şartları	-10°C / +55°C ve %95'e kadar nem



Yüzey monte teknolojisi ile üretilmiş
Sıva üstü montaja uygun

Koli Adedi | **50**

KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR SİRENİ

ÜRÜN KODU: M.U.NRL. 01201

FİYATI: 15,75 USD.

KONVANSİYONEL FLAŞÖRLÜ YANGIN İHBAR SİRENİ

FİYATI: 18,50 USD.

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01273

PLUS KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR BUTONU

TEKNİK BİLGİLER



Çalışma Gerilimi :	24V DC
Bekleme Akımı :	0 mA
Alarm Akımı :	15mA
Koruma Sınıfı:	IP24
Renk:	Kırmızı
Boyutlar:	10 x 10 x 4,5 cm
Alarm Direnci:	470 Ω 5 saniye için

Yüzey monte teknolojisi ile üretilmiş

Resetlenebilme(tekerrar kurulma) özelliği

Butona basıldığında ışıklı ikaz verme özelliği

Resetleme anahtarı

Koli Adedi | **50**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01202

FİYATI: 14,25 USD.



KLASİK YANGIN İHBAR BUTONU

- ▶ Konvansiyonel sistemlerde çalışmaz
- ▶ Adreslenebilir sistemlerde çalışmaz

ÜRÜN KODU: M.U. NRL. 01203

FİYATI: 190,00 TL

KONVANSİYONEL YANGIN DEDEKTÖRÜ TEST SPREYİ

TEKNİK BİLGİLER



Maddenin Adı	CAS No	Ağırlık Oranı%	Sağlığa Zarar riski
Alkol Bileşiği	Karışım	1-20	R36,R11,F
HFC34a(1,1,1,2-Tetrafluoroethane)	811-97-2	80-99	Yok
Yanar Madde	Karışım	<20	Yok

250 ML
Kirlili ve tozlu dedektörleri temizler
Hatalı alarmları önler
Hassasiyetleri artırır.
Hızlı ve güvenli şekilde dedektörün temizlenmesini sağlar.

Alev almaz
Etkilidir
Kullanımı kolaydır
Aşındırma yapmaz
Hacmi: 6.6 Cm çap, yükseklik 15 cm o/a
Bütün marka dedektörlerde kullanılabilir

Koli Adedi | **1**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL. 01213

FİYAT SORUNUZ

AKÜ 12V-4.5AH

TEKNİK BİLGİLER



Akü voltajı	12V
Akü kapasitesi	4.5 A
Boyutları	Uzunluk 90mm X En 70mm X Yükseklik 101mm
Ağırlık	1,23 kg
Kullanım ömrü	5 yıl

Koli Adedi | **1**

ÜRÜN KODU: M.U.AKU.00001

FİYATI: 28,50 USD.

KONVANSİYONEL SİSTEM TEKRARLAYICI PANEL

TEKNİK BİLGİLER



Besleme Gerilimi	230V AC 50 Hz
Güç Tüketimi	<10W
Akü	12V 4.5Ah
Çalışma Sıcaklığı	-10°C/+55°C
Boyutlar	31.5x32x5x11.5 cm

Yüzey montaj teknolojisi

Santraldeki bütün uyarıları uzak bir noktadan izleme imkanı

Uzaktan santral kontrol edebilme imkanı

Hata ve yangın durumlarını belirten ledler

Dahili smps ve akü

Koli Adedi | **1**

ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01281

FİYATI: 925,00 USD.

TELEFON ARAMA MODÜLÜ (SABİT HATLAR İÇİN)



ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01282

FİYATI: 77,00 USD.

GSM TELEFON ARAMA MODÜLÜ



ÜRÜN KODU: M.U.NRL.01283

FİYATI: 147,00 USD.



GLOSS

TORCH



ÜRÜN KODU: M.U. NRL. 01902

FİYATI: 520.00 TL

ÜRÜN KODU: M.U. NRL. 01901
TEK YÜZ

FİYATI: 555.00 TL

ÜRÜN KODU: M.U. NRL. 01903
ÇİFT YÜZ

FİYATI: 590.00 TL

TEKNİK BİLGİLER

Model	GLOSS
Tip	N9100, N9101, N9102...N9200
Elektrik Bağlantısı	180-230 VAC / 50 - 60 Hz
Güç	1,5 W
Sınıf	2
Aydınlatma Elemanı	8 adet beyaz mantar led
Acilde Yanma Süresi	Max. 7-10 saat
Pilin Şarj Olma Süresi	10 saat
Işık Şiddeti Ortalama	30 Lux (Lumen / m2)
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 50°C
Koruma Derecesi	IP 20
Kasa	Alüminyum (Eloksal kaplama)
Malzeme Cinsi	Anti-shock, Sergrafi baskı
Boyutları	305 x 285 x 40 mm
Ağırlık	585 gr

TEKNİK BİLGİLER

Model	TORCH
Tip	N9100, N9101, N9102...N9200
Elektrik Bağlantısı	180-230 VAC / 50 - 60 Hz
Güç	1,5 W
Sınıf	2
Aydınlatma Elemanı	8 adet beyaz mantar led
Acilde Yanma Süresi	Max. 7-10 saat
Pilin Şarj Olma Süresi	10 saat
Işık Şiddeti	Ortalama 30 Lux (Lumen / m2)
Çalışma Sıcaklığı	-20°C + 50°C
Koruma Derecesi	IP 20
Kasa	Alüminyum (Eloksal kaplama)
Malzeme Cinsi	5mm transparan polikarbon router kesim
Boyutları	259 x 189 x 40 mm
Ağırlık	500 gr

GLOSS ve TORCH

SIVA ALTI ASMA TAVAN APARATLARI

**TORCH**

ÜRÜN KODU: M.U. NRL. 01904

FİYATI: 220.00 TL**GLOSS**

ÜRÜN KODU: M.U. NRL. 01905

FİYATI: 275.00 TL

KAFANIZA BARET TAKIN.

TIKLAYIN! İNŞAATI KAFANIZA TAKMAYIN

Çividen vince,
çimentodan matkaba
inşaat için gereken ne varsa
hepsi inşaatsepetim.com'da.



TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İNŞAAT ALANI

ÇOK
YAKINDA



Çıvıdan vince, çimentodan matkaba
inşaat için gereken ne varsa
hepsi inşaatsepetim.com'da.

İNŞAATSEPETİM.COM

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İNŞAAT ALANI

GATTUNG®

Akıllı
Kapı Otomatığı

Kendi Açıyor...
Kendi Kapatıyor...



BAYİ

