



GLOBAL
FIRE EQUIPMENT
Manufacturers of Fire Detection Equipment



FIYAT LİSTESİ



2021 /OCAK



Applus⁺






Intelligent Adresli Yangın Algılama Sistemleri

Kolay Kurulum
ve
Devreye Alma

Tek bir loop ekonomik çözümden başlayarak 128 loop ve 16.000 adrese kadar geniş bir panel seçeneğine sahip Global Adresli Yangın Algılama Panelleri sayesinde, tüm projelerde Avrupa standartlarında bir yangın güvenlik sistemine sahip olmak mümkündür. Tam yedekli veri haberleşme teknolojisine sahip GEKKO ve OCTO+ Serisi paneller BMS sistemine entegre edilebilir, P2P Panel Ağı kurulabilir ve birçok esnek kurulum imkanları sağlar.

Adreslenebilir Yangın Algılama Sistemi



GFE cihazların montajı, devreye alınması ve kullanımı kolaydır.



Cihazlar Avrupa Standartlarına göre üretilmiştir ve belgelidir.



32 Adete kadar Panel P2P Ağ Bağlantısı ile çift yönlü haberleşir.



384 adet sanal zone oluşturulabilir.



512 Siren ve I/O Grubu programlanabilir



Vaka Kayıt Hafızası
10.000 Kayıt



Fiber -TCP/IP - RS485
Network Bağlantı İmkânı



ODYSSEY Grafik
Yazılım Desteği



Çoklu Dil Desteği




Modbus Data çıkışı sayesinde BMS Entegrasyonu




ADRESLENEBİLİR YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

INTELLIGENT ADRESLENEBİLİR YANGIN ALGILAMA PANELLERİ


G-ONE YENİ NESİL ADRESLİ YANGIN ALGILAMA PANELİ

	YENİ G-ONE	1 Loop, 125 adres	Yeni Nesil Adresli Yangın Algılama Paneli. çoklu dil desteği, 10.000 olay kaydı, MODBUS-BMS-ODYSSEY Desteği, USB Bağlantısı, LCD Türkçe Grafik Ekran, Yangın-Hata-Ön Alarmların uzaktan izlenebilmesi için Röle Çıkışları, Diagnostic menüsü ile üst düzey programlama, Harici yazıcı desteği EN54-2/4 Onaylı, CPR Sertifikalı. Yeni seri paneller ve tekrarlama paneli Chameleon Mini Rep ile 32 adet panele kadar ağ ortamında çalışma.	780 €
---	----------------------	-------------------	---	--------------


GEKKO SERİSİ PANELLER - Küçük Kasa

	GEKKO- 1	1 Loop, 125 adres	4 Loop'a kadar genişleyebilir, çoklu dil desteği,10.000 olay kaydı, MODBUS-BMS-ODYSSEY Desteği, USB Bağlantısı, LCD Türkçe Grafik Ekran, Yangın-Hata-Ön Alarmların uzaktan izlenebilmesi için Röle Çıkışları, Diagnostic menüsü ile üst düzey programlama, Harici yazıcı desteği EN54-2/4 Onaylı, CPR Sertifikalı. Yeni seri paneller ve tekrarlama paneli Chameleon Mini Rep ile 32 adet panele kadar ağ ortamında çalışma.	918 €
	GEKKO- 2	2 Loop, 250 adres		1.147 €
	GEKKO- 3	3 Loop, 375 adres		1.377 €
	GEKKO- 4	4 Loop, 500 adres		1.607 €

OCTO+ SERİSİ PANELLER - Orta Kasa





	OCTO+ 1	1 Loop, 125 adres	4 Loop'a kadar genişleyebilir, çoklu dil desteği,10.000 olay kaydı, MODBUS-BMS-ODYSSEY Desteği, USB Bağlantısı, LCD Türkçe Grafik Ekran, Yangın-Hata-Ön Alarmların uzaktan izlenebilmesi için Röle Çıkışları, Diagnostic menüsü ile üst düzey programlama. Dahili/Harici yazıcı desteği EN54-2/4 Onaylı, CPR Sertifikalı. Yeni seri paneller ve tekrarlama paneli Chameleon Mini Rep ile 32 adet panele kadar ağ ortamında çalışma.	1.625 €
	OCTO+ 2	2 Loop, 250 adres		1.847 €
	OCTO+ 3	3 Loop, 375 adres		2.068 €
	OCTO+ 4	4 Loop, 500 adres		2.290 €

J-NET SERİSİ PANELLER - Büyük Kasa - **STOKLARLA SINIRLIDIR**


	J-NET-SC-004L	4 Loop, 500 adres	12 Loop'a kadar genişleyebilir, çoklu dil desteği, 2000 olay kaydı, MODBUS-BMS-ODYSSEY desteği, 32 panele kadar network imkanı, 40 karakter ve 4 satırlı LCD Ekran, Yangın-Hata-ÖnAlarmların uzaktan izlenebilmesi için Röle Çıkışları, Plug ve Play Teknolojisi, RS232 Port Senaryo Bağlantısı, Diagnostic menüsü ile üst düzey programlama, Harici ve dahili printer.	3.158 €
	J-NET-SC-005	5 Loop, 625 adres		3.879 €
	J-NET-SC-006	6 Loop, 750 adres		4.174 €
	J-NET-SC-007	7 Loop, 875 adres		4.581 €
	J-NET-SC-008	8 Loop, 1000 adres		4.876 €
	J-NET-SC-009	9 Loop, 1125 adres		5.504 €
	J-NET-SC-010	10 Loop, 1250 adres		5.911 €
	J-NET-SC-011	11 Loop, 1375 adres		6.613 €
J-NET-SC-012	12 Loop, 1500 adres	6.834 €		

TEKRARLAMA (REPEATER) PANELLER

TEKRARLAMA (REPEATER) PANELLER (Juno Net Paneller için) - **STOKLARLA SINIRLIDIR**

	JUNIOR-MINI-REP	Mini Tekrarlama Paneli ve JUNO NET Paneller için (1ad. Chameleon Network kartı dahildir.)	JUNIOR	655 €
	J-NET-EN54-REP-000	Tekrarlama Paneli JUNO NET Serisi Paneller için (2.4A Güç Kaynağı dahildir)		1.604 €
	CHAMELEON-485-DTLOOP	RS485 Haberleşme Kartı JUNIOR ve JUNO NET Paneller için		192 €
	J-NET-INT-FO	Fiber Optik (FO) Haberleşme Kartı JUNIOR ve JUNO NET Paneller için		600 €

TEKRARLAMA PANELİ (GEKKO / OCTO+ / G-ONE Paneller için)

	YENİ CHAMELEON MINI REP	GEKKO, OCTO+ ve G-ONE Paneller için Tekrarlama Paneli. Chameleon Network sisteminde 32 ad. panele kadar olan network ağında tam kontrol sağlayabilen bir tekrarlama paneldir. Network kartı dahil değildir.		655 €
---	-----------------------------------	---	--	--------------



İNTELLİGENT ADRESLENEBİLİR YANGIN DEDEKTÖRLERİ			
ZEOS SERİSİ ADRESLİ DEDEKTÖRLER			
	GFE-ZEOS-AS-S	Intelligent Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü	33 €
	GFE-ZEOS-AS-H	Intelligent Adreslenebilir Sabit Sıcaklık ve Artış Hızı Dedektörü	30 €
	GFE-ZEOS-AS-SH	Intelligent Adreslenebilir (Duman+Sıcaklık) Kombine Dedektör	35 €
	GFE-ZEOS-AS-SI	Intelligent Adreslenebilir Optik Duman Dedektörü Kısa Devre İzolatörlü	37 €
	GFE-ZEOS-AS-HI	Intelligent Adreslenebilir Sabit Sıcaklık ve Artış Hızı Dedektörü Kısa Devre İzolatörlü	34 €
	GFE-ZEOS-AS-SHI	Intelligent Adreslenebilir (Duman+Sıcaklık) Kombine Dedektör Kısa Devre İzolatörlü	41 €
ZEOS SERİSİ SOKETLER			
	GFE-ZEOS-BASE	Adresli Zeos Dedektör Soketi	3 €
	GFE-DEEP BASE	Adresli Zeos Dedektör Soketi (Derin Kasa)	10 €
	ZEOS - PROGRAMER	Zeos Dedektör El İle Adresleme Cihazı	240 €
	GFE-BASE-BUZ	Buzzerlı Soket	26 €
	GFE-BASE-REL	Röleli Soket	26 €
ADRESLİ GAZ DEDEKTÖRÜ ve PARALEL İHBAR LAMBASI			
	GFE-GAS-A	Adreslenebilir Gaz Algılama Dedektörü	55 €
	RI 9000	Paralel İhbar Lambası	8 €
RÖLE KONTROL MODÜLLERİ			
RÖLE ve İZLEME MODÜLLERİ			
	3 I/O - PLUS-1 CH	1'li Giriş / Çıkış Röle Modülü	74 €
	3 I/O - PLUS-2 CH	2'li Giriş / Çıkış Röle Modülü	103 €
	3 I/O - PLUS-3 CH	3'lü Giriş / Çıkış Röle Modülü	129 €
	4 INPUT	4 Girişli Kontak İzleme Modülü	118 €
	8 INPUT	8 Girişli Kontak İzleme Modülü	245 €
	GFE-AD-ISO	Kısa Devre İzolatör Modülü	45 €
	LSC ISO	Loop Siren Kontrol Modülü	78 €
	ZMU	Konvansiyonel Bölge Denetim Modülü	92 €
MİKRO İZLEME MODÜLLERİ (Tek cihaz izleme)			
	MAM-RED	Kontak İzleme Modülü	Gaz dedektörü, Beam dedektörü ve butonları adreslemek ve Flow Switch, Pompa vb. cihazları izlemek için kullanılır. 23 €
	MAM-WHITE	Adresleme Modülü	Konvansiyonel Isı ve Duman dedektörlerini adreslemek için kullanılır. 34 €
	MAM-YELLOW	Adresleme Modülü	Konvansiyonel Sirenleri adreslemek için kullanılır. 34 €






HABERLEŞME KARTLARI ve YAZICILAR				
HABERLEŞME KARTLARI (G-ONE / GEKKO / OCTO+ / NODE+ ve TEKRARLAMA Panelleri için)				
	INT RS422 P2P-S	RS422 P2P Arabirim Tek Kanal	G-ONE, Gekko ve Octo+ Serisi Paneller ile Chameleon Rep Tekrarlama Panelini haberleştirmek için. Odyssey-BMS-Modbus Seri Bağlantı için.	144 €
	INT RS422 P2P-D	RS422 P2P Arabirim Çift Kanal	G-ONE, Gekko ve Octo+ Serisi Panellerin birbirleri ile halka topolojisinde haberleştirmek için.	240 €
	INT FO P2P-S	Fiber Optik Arabirim Tek Kanal	G-ONE, Gekko ve Octo+ Serisi Paneller ile Chameleon Rep Tekrarlama Panelini haberleştirmek için. Odyssey-BMS-Modbus Seri Bağlantı için.	408 €
	INT FO P2P-D	Fiber Optik Arabirim Çift Kanal	G-ONE, Gekko, Octo+ Serisi Panellerin birbirleri ile halka topolojisinde haberleştirmek için.	600 €
DAHİLİ YAZICILAR (OCTO+ Panelleri için)				
	MOD-FIO2 YENİ	OCTO+ Dahili Yazıcı	Sadece OCTO+ Serisi panellerde kullanılır.	650 €
DAHİLİ ve HARİCİ YAZICILAR (JUNIOR ve JUNO NET Panelleri için) - STOKLARLA SINIRLIDIR				
	J-NET-IP	J-NET Dahili Yazıcı	Sadece JUNO NET Serisi panellerde kullanılır. Pano J-NET-QUART ile beraber kullanılır. Fiyata J-NET-QUART dahildir. STOKLARLA SINIRLIDIR.	795 €
	GFE-NET-PRINTER (Juno-Net)	Harici Termal Yazıcı (J-NET-QUART dahil)	JUNO NET Panellerde kullanılır. RS-485, RS-232, Fiber Optik ve TCP/IP ve ayrıca J-NET-QUART Entegre gerekir. STOKLARLA SINIRLIDIR.	864 €
OSYSSEY GRAFİK İZLEME YAZILIMI ve BAĞLANTI KARTLARI				
	ODYSSEY XL+	Grafik izleme ve Kontrol Programı	Global markalı tüm adresli paneller ile uyumlu grafiksel izleme ve tam kontrol yazılımı. Bilgisayar veya lokal sunucuya yüklenir. USB Dongle Lisans ile çalışır. Yazılım 64 adet bağımsız paneli izler ve kontrol eder. Bu panellere opsiyonel olarak RS 485, RS422, Fiber Optik veya TCP/IP kartlar takılabilir.	4.800 €
	GFE-TCP-ODY	ODYSSEY Grafik İzleme - TCP/IP Bağlantı Kartı	Eski ve yeni seri tüm Global Panellerin Odyssey ile TCP/IP üzerinden haberleşmesi için. Bir IP tanımlanarak her panele bir adet takılır ve yerel ağ üzerinden Odyssey programı 64 adet paneli izler ve kontrol eder.	243 €
	RS232/RS485 CONV.	RS 422/485 Çevirici	Odyssey Grafik İzleme bağlantısı RS422 veya RS485 ile yapılması durumunda kullanılır. PC bağlantı için.	408 €
	J-NET-QUART	RX/TX Entegresi	Juno Net Pano Dahili/Harici Yazıcı -ODYSSEY-BMS-MODBUS Data Trafiği için kullanılır STOKLARLA SINIRLIDIR.	144 €
	J-NET-ADV-COMS-485	Odyssey için Seri Arabirim Kartı	JUNO-NET Ana Panelinde ODYSSEY-BMS-MODBUS'a RS232 veya RS485 Seri bağlantı Kartı. STOKLARLA SINIRLIDIR.	312 €



ADRESLENEBİLİR YANGIN İHBAR BUTONLARI VE ELEKTRONİK SİRENLER

MCPE SERİSİ ADRESLİ BUTONLAR

	GFE-MCPE-A	Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu, Şeffaf Koruma Kapaklı, Resetlenebilir	42 €
	GFE-MCPE-AI	Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu, Şeffaf Koruma Kapaklı, Resetlenebilir, Kısa Devre İzolatörlü	56 €
	GFE-MCPE-AI IP67	Dış Ortam Adreslenebilir Yangın İhbar Butonu, Şeffaf Koruma Kapaklı, Resetlenebilir, Kısa Devre İzolatörlü, IP67	245 €
	GFE-MCPE-PLATE	Yangın ihbar butonları için Montaj Plakası, buat üzerine sıva üstü montaj imkanı	5 €

VALKYRIE SERİSİ ADRESLİ SİREN VE FLAŞÖRLER

	VALKYRIE-AS	Adreslenebilir Elektronik Siren	63 €
	VALKYRIE-AB	Adreslenebilir Elektronik Flaşör	63 €
	VALKYRIE-ASB	Adreslenebilir Flaşörlü Elektronik Siren	84 €
	VALKYRIE-ASI	Adreslenebilir Elektronik Siren, Kısa Devre İzolatörlü	75 €
	VALKYRIE-ABI	Adreslenebilir Elektronik Flaşör, Kısa Devre İzolatörlü	75 €
	VALKYRIE-ASBI	Adreslenebilir Flaşörlü Elektronik Siren, Kısa Devre İzolatörlü	96 €
	VALKYRIE-ASI IP65	Adreslenebilir Elektronik Siren, Kısa Devre İzolatörlü, IP65	110 €
	VALKYRIE-ABI IP65	Adreslenebilir Elektronik Flaşör, Kısa Devre İzolatörlü, IP65	110 €
	VALKYRIE-ASBI IP65	Adreslenebilir Flaşörlü Elektronik Siren, Kısa Devre İzolatörlü, IP65	131 €
	VALKYRIE-VOX-A	Adreslenebilir Duvar Tipi Anons Cihazı	202 €
	VALKYRIE-VOX-AB	Adreslenebilir Duvar Tipi Anons Cihazı - Flaşörlü	225 €

VULCAN SERİSİ DEDEKTÖR ALTI ADRESLİ SİREN VE FLAŞÖRLER

	VULCAN 2-AS	Adreslenebilir Dedektör Altı Siren (İnce Profilili)	63 €
	VULCAN 2-AB	Adreslenebilir Dedektör Altı Flaşör (İnce Profilili)	63 €
	VULCAN 2-ASB	Adreslenebilir Dedektör Altı Flaşörlü Siren (İnce Profilili)	84 €
	VULCAN 2 VOX A	Adreslenebilir Dedektör Soket Altı Anons Cihazı	202 €
	VULCAN 2 VOX AB	Adreslenebilir Dedektör Soket Altı Anons Cihazı - Flaşörlü	225 €



KONVANSİYONEL ELEKTRONİK SİRENLER

VULCAN SERİSİ KONVANSİYONEL SİREN VE FLAŞÖRLER (Yerli Üretim)

	VULCAN - CS	Konvansiyonel Elektronik Siren	15 USD
	VULCAN - CB	Konvansiyonel Elektronik Flaşör	23 USD
	VULCAN - CSB	Konvansiyonel Flaşörlü Elektronik Siren	23 USD
	VULCAN - CS 220	Konvansiyonel Elektronik Siren, 220V	17 USD
	VULCAN - CSB 220	Konvansiyonel Flaşörlü Elektronik Flaşör, 220V	25 USD

VALKYRIE SERİSİ KONVANSİYONEL SİREN VE FLAŞÖRLER

	VALKYRIE CS	Konvansiyonel Elektronik Siren	33 €
	VALKYRIE CB	Konvansiyonel Elektronik Flaşör	33 €
	VALKYRIE CSB	Konvansiyonel Flaşörlü Elektronik Siren	53 €
	VALKYRIE CS - IP65	Konvansiyonel Elektronik Siren, Dış Ortam, IP65	54 €
	VALKYRIE CB - IP65	Konvansiyonel Elektronik Flaşör, Dış Ortam, IP65	50 €
	VALKYRIE CSB - IP65	Konvansiyonel Flaşörlü Elektronik Siren, Dış Ortam, IP65	76 €

VALKYRIE SERİSİ KONVANSİYONEL ACİL ANONS CİHAZLARI

	VALKYRIE - VOX - C	Konvansiyonel Duvar Tipi Anons Cihazı	180 €
	VALKYRIE - VOX - CB	Konvansiyonel Duvar Tipi Anons Cihazı - Flaşörlü	200 €

VULCAN 2 SERİSİ KONVANSİYONEL DEDEKTÖR ALTI SİREN VE FLAŞÖRLER

	VULCAN 2 CS	Konvansiyonel Dedektör Altı Siren (İnce Profilli)	31 €
	VULCAN 2 CB	Konvansiyonel Dedektör Altı Flaşör (İnce Profilli)	31 €
	VULCAN 2 CSB	Konvansiyonel Dedektör Altı Flaşörlü Siren (İnce Profilli)	54 €
	VULCAN 2 VOX C	Konvansiyonel Dedektör Soket Altı Anons Cihazı	180 €
	VULCAN 2 VOX CB	Konvansiyonel Dedektör Soket Altı Anons Cihazı - Flaşörlü	200 €



Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri

Kolay Kurulum
ve
Devreye Alma

Estetik tasarımları ve güvenilir teknolojik altyapısı sayesinde başlangıç seviyesinden kapsamlı projelere kadar en ideal çözümü sunan Global Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemleri 1 Zone'dan 32 Zone'a kadar farklı modellere sahiptir. Kolay kurulum ve devreye alma ayrıca kullanıcı dostu özelliği sayesinde kullanımda süreklilik sağlar. Programlanabilir üstün özellikleri ile birçok farklı ölçekte projenin ihtiyaçlarına ekonomik çözümler sunar.

Konvansiyonel Yangın Algılama Sistemi



Her Sektöre Uygun Birçok Farklı Ölçekte Çözümler Sunan
Dünyanın Lider Yangın Alarm Cihazları Üreticisi








KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA SİSTEMLERİ

KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA PANELLERİ





ORION SERİSİ PANELLER- Mini ve Orta Kasa

	ORION MINI 1	1 Zonlu Mini Kasa	<ul style="list-style-type: none"> EN54-2 ve EN54-4 onaylı, CPR Sertifikalı Yangın ve arıza harici röle çıkışları 2 denetimli izlenebilen siren çıkışları 	175 USD
	ORION MINI 2	2 Zonlu Mini Kasa	<ul style="list-style-type: none"> Zonlara gecikme tanımlama imkanı Bakım ve Gece/Gündüz modu 	202 USD
	ORION 4	4 Zonlu Orta Kasa	<ul style="list-style-type: none"> Harici röle kartı ile zone bazında output imkanı 3 ad. harici input ile uzaktan reset ve senaryoyu başlatma 	235 USD
	ORION 8	8 Zonlu Orta Kasa	<ul style="list-style-type: none"> Adresli sistemlere entegrasyon ara birim kartı 1, 2, 4 ve 8 zonlu versiyonlar 	255 USD


ORION PLUS SERİSİ PANELLER - Orta ve Büyük Kasa

	ORION-8 PLUS	8 Zonlu Orta Kasa	<ul style="list-style-type: none"> LCD Ekran 8,12,16 bölge ile 32 bölgeye kadar genişleyebilen modüler yapı 	290 USD
	ORION-12 PLUS	12 Zonlu Orta Kasa	<ul style="list-style-type: none"> Her bölge için 32 cihaz konvansiyonel duman ve/veya ısı dedektörleri Zon kartı ile 4 bölge arttırma (GFE-EXP-MOD) 	377 USD
	ORION-16 PLUS	16 Zonlu Orta Kasa	<ul style="list-style-type: none"> Kondansatör veya Direnç ile Hat sonu izleme Programlanabilir kilitlemesiz bölgeler 	440 USD
	ORION-20 PLUS	20 Zonlu Büyük Kasa	<ul style="list-style-type: none"> Her bölge için programlanabilir aç/kapa zaman gecikme ayarı Bitişik bölgeler için çakışma programlaması 	927 USD
	ORION-24 PLUS	24 Zonlu Büyük Kasa	<ul style="list-style-type: none"> Tek kişilik test, 24V AUX Besleme çıkışı 2 adet denetimli ve izlenebilen siren çıkışları 3 adet programlanabilir uzak giriş 	1.069 USD
	ORION-28 PLUS	28 Zonlu Büyük Kasa	<ul style="list-style-type: none"> 2 adet Röle çıkışı (1 yangın + 1 hata) Tamamen EN54-2 ve EN54-4 uyumlu 	1.140 USD
	ORION-32 PLUS	32 Zonlu Büyük Kasa	<ul style="list-style-type: none"> Tekrarlama paneli için RS232, RS485, Fiber Optik veya TCP/IP arayüz kullanım imkanı 	1.212 USD

TEKRARLAMA PANELLERİ ve AKSESUARLARI

	ORION MINI REP	ORION MINI Tekrarlama (Repeater) Paneli - RS232 Kart dahil	232 USD
	ORION PLUS REP	ORION Plus Tekrarlama (Repeater) Paneli, LCD Ekranlı - RS232 Kart dahil	340 USD
	ORION-INT-RS232	Tekrarlama Panelleri için Network Kartı / Paneller Arası İletişim Kartı (Yakın mesafeler için)	93 USD
	CHAMELEON-485	Tekrarlama Panelleri için Network Kartı / Paneller Arası İletişim Kartı (Uzak mesafeler için)	210 USD
	GFE-MPX-REL-4	ORION Paneller için 4'ü Röle Kartı	60 USD
	GFE-MPX-REL-8	ORION Paneller için 8'li Röle Kartı	90 USD







KONVANSİYONEL YANGIN DEDEKTÖRLERİ			
ZEOS SERİSİ DEDEKTÖRLER			
	ZEOS-C-S	Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü	20 USD
	ZEOS-C-H	Konvansiyonel Sabit Sıcaklık ve Artış Hızı Dedektörü	20 USD
	ZEOS-C-SH	Konvansiyonel Kombine (Duman+Sıcaklık) Dedektör	30 USD
	ZEOS BASE	Standart Dedektör Soketi	4 USD
SENTEK SERİSİ DEDEKTÖRLER			
	SD119-2L	Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü	15 USD
	HD912-2L	Konvansiyonel Sabit Sıcaklık ve Artış Hızı Dedektörü	15 USD
	SD119-2HL	Konvansiyonel Kombine (Duman+Sıcaklık) Dedektör	23 USD
	SENTEK SOKET	Standart Dedektör Soketi	4 USD
İŞİN (BEAM) TİPİ DUMAN DEDEKTÖRLERİ			
	TX7130	Konvansiyonel Işın Tipi Duman Dedektörü, 3-100 Mt., Reflektör dahil	565 USD
	DLFB-R	Konvansiyonel Işın Tipi Duman Dedektörü, 3-100 Mt., Reflektör dahil	910 €
	DLFB30-R	Konvansiyonel Işın Tipi Duman Dedektörü, 3-30 Mt., Reflektör dahil	690 €
PİLLİ DUMAN DEDEKTÖRÜ			
	GS536G	Pilli Duman Dedektörü, 9V	12 USD
KONVANSİYONEL GAZ DEDEKTÖRLERİ			
	GFE-GAS-C 1224	Konvansiyonel Doğal Gaz ve LPG Algılama Dedektörü, 12-24V	38 USD
	GFE-GAS-C 220	Konvansiyonel Doğal Gaz ve LPG Algılama Dedektörü, 220V	32 USD
12V RÖLELİ DEDEKTÖRLER			
	SD-119-4-12	Konvansiyonel Röleli Optik Duman Dedektörü ve soketi, 12-24V, NC	30 USD
	SD-119-4SH-12	Konvansiyonel Röleli Kombine (Optik+Sıcaklık) Dedektör ve soketi, 12-24V, NC	35 USD
	NB-138R-12	Su Baskını Algılama Dedektörü, Röle Çıkışlı, 12V	25 USD



KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR BUTONLARI ve ELEKTRONİK SİRENLER

KONVANSİYONEL YANGIN ALGILAMA BUTONLARI






	GFE-MCPE-C	Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu, Kendinden Şeffaf Kapaklı, Resetlenebilir	18 USD
	GFE-MCPC	Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu (Yerli Üretim)	13 USD
	GFE-MCPC-220	Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu, 220V, NO/NC (Yerli Üretim)	14 USD
	GFE-MCPE-C IP67	Harici Tip Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu, Kendinden Şeffaf Kapaklı, Resetlenebilir, IP67	180 €

VULCAN SERİSİ SİREN VE FLAŞÖRLER (Yerli Üretim)





	VULCAN - CS	Konvansiyonel Elektronik Siren	15 USD
	VULCAN - CB	Konvansiyonel Elektronik Flaşör	18 USD
	VULCAN - CSB	Konvansiyonel Flaşörlü Elektronik Siren	23 USD
	VULCAN - CS 220	Konvansiyonel Elektronik Siren, 220V	17 USD
	VULCAN - CSB 220	Konvansiyonel Flaşörlü Elektronik Siren, 220V	21 USD

SÖNDÜRME ve KARBONMONOKİST ALGILAMA SİSTEMLERİ

SÖNDÜRME PANEL ve BUTONLARI

	ORION EX V2 YENİ	Otomatik Yangın Söndürme Paneli 2 Çapraz (Cross) Söndürme Bölgesi 1 Bağımsız Söndürme Bölgesi 1 Algılama Bölgesi	294 €
	ORION-EX-MINI-REP	Tekrarlama (Repeater) Paneli - ORION-INT-RS232 ile birlikte kullanılır.	220 €
	GFE-MCPE-Y	Söndürmeyi Başlatma Butonu - Sarı	22 €
	GFE-MCPE-B	Söndürmeyi Durdurma Butonu - Mavi	22 €
	GFE-MCPE-G	Acil Çıkış Butonu - Yeşil	22 €


KARBONMONOKSİT (CO) GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİ

	CM501	1 Zonlu Karbonmonoksit (CO) Gaz Algılama Paneli, 32 dedektör bağlanabilir	590 €
	CM502	2 Zonlu Karbonmonoksit (CO) Gaz Algılama Paneli, 64 dedektör bağlanabilir	830 €
	CM503	3 Zonlu Karbonmonoksit (CO) Gaz Algılama Paneli, 96 dedektör bağlanabilir	1.070 €
	CMD500	Karbonmonoksit (CO) Gaz Algılama Dedektörü	133 €



ÖZEL AMAÇLI ÜRÜNLER			
ENDÜSTRİYEL TİP EX-PROOF ALEV DEDEKTÖRLERİ			
	GFE-SWR-UV	UV (Mor Ötesi) Alev Dedektörü, Ex-Proof, ATEX onaylı	2.710 €
	GFE-SWR-UVIR	UV (Mor Ötesi) ve IR (Kızıl Ötesi) Kombine Alev Dedektörü, Ex-Proof, ATEX onaylı	3.030 €
	GFE-SWR-IR3	Üçlü IR (Kızıl Ötesi) Alev Dedektörü, Ex-Proof, ATEX onaylı	3.460 €
	GFE-SWR-BKT	Açısal Ayarlanabilir Montaj Seti	217 €
	GFE-SWR-LMP	Alev Dedektörü Test Lambası	2.830 €
MANYETİK KAPI TUTUCULARI (DOOR HOLDERS)			
	GFE-DHC	Konvansiyonel Manyetik Kapı Tutucu	75 €
	GFE-DHA-I	Adresli Manyetik Kapı Tutucu, Kısa Devre İzolatörlü	265 €
KANAL TİPİ DUMAN DEDEKTÖRÜ			
	UG-04	Kanal Tipi Dedektör Muhafazası (0.6mt. Venturi boru dahil)	251 €
	VR-06	0.6 mt. Venturi boru	59 €
	VRF-06	0.6 mt. Venturi boru, Fanlı	373 €
	VR-15	1.5 mt. Venturi boru	127 €
	VRF-15	1.5 mt. Venturi boru , Fanlı	415 €
	UG-MB	Montaj Ayağı	80 €
DİĞER ÜRÜNLER ve AKSESUARLAR			
	NFE	Mekanik Deprem Sensörü, LCD Göstergeli	345 €
	CHECKL-01	Dedektör Test Spreyi, 200ml	36 €
	HD001	SIGNALINE Lineer Isı Algılama Kablosu 68-88-105 °C	11 €
	SKM-03	SIGNALINE Kontrol Ünitesi	2.200 €
	APDL	SIGNALINE Alarm Noktası Mesafe Bulma Cihazı	2.350 €
	UC001	SIGNALINE Hat Sonu Kontrol Ünitesi	130 €
AKÜLER			
	BAT1212	Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip Akü, 12V-1.2Ah.	24 USD
	BAT1213	Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip Akü, 12V-1.3Ah.	22 USD
	BAT1270	Bakım Gerektirmeyen Kuru Tip Akü, 12V-7Ah.	32 €



PATLAYICI ORTAM DEDEKTÖRLERİ				
PATLAYICI ORTAMLAR İÇİN DEDEKTÖRLER, BUTON ve SİRENLER				
	VIREX + SVEX	Konvansiyonel Infrared Alev Dedektörü	Ex versiyon, ATEX II 1G Eex ia IIC T6, EN54-10, CE, CPD/CPR + SVEX soketi ile beraber	1.850 €
	OC05EX	Konvansiyonel Optik Duman Dedektörü	Ex versiyon, ATEX II 1G Eex ia IIC T6, EN54-7, CE, CPD/CPR	405 €
	TRC05EX	Konvansiyonel Sıcaklık ve Sıcaklık Artış Hızı Dedektörü	Ex versiyon, ATEX II 1G Eex ia IIC T6, EN54-5, CE, CPD/CPR	405 €
	S05EX	Dedektör Soketi	Ex versiyon, Anti Statik dizayn	49 €
	DMC05EX	Konvansiyonel Yangın İhbar Butonu Ex Version	ATEX 94/9/CE, EN 60079-0, EN60079-11, CE,	550 €
	IS-MA1-R	Intrinsically Safe (Kendinden Emniyetli) Siren	Ex versiyon Siren (SBEX BZ3 ile kullanılır)	535 €
	IS-MB1-R	Intrinsically Safe (Kendinden Emniyetli) Flaşör	Ex versiyon Flaşör (SBEX BZ3 ile kullanılır)	632 €
	IS-MC1-R	Intrinsically Safe (Kendinden Emniyetli) Flaşörlü- Siren	Ex versiyon Flaşörlü Siren (SBEX BZ3 ile kullanılır)	1.010 €
	SBEX BZ1	Zener Bariyer	Güvenlik Bariyeri, Kendinden Emniyetli Dedektörler ve Butonlar ile beraber kullanılır.	690 €
	SBEX BZ3	Zener Bariyer	Güvenlik Bariyeri, Kendinden Emniyetli Sirenler ile beraber kullanılır.	830 €
PATLAMAYA DAYANIKLI SİRENLER				
	BEXS110D24DC	Patlamaya Dayanıklı Korna - Kırmızı Muhafazalı / 110dB / 24V DC LM6 Alüminyum muhafaza (Opsiyonel: Gri Muhafaza)		2.460 €
	D2XS1DC024A	Patlamaya Dayanıklı Siren - Kırmızı Muhafazalı / 116dB / 10-30V DC (Opsiyonel: Gri Muhafaza)		1.350 €
	D2XC1X05	Patlamaya Dayanıklı Flaşörlü Siren - Kırmızı Muhafazalı / 116dB / 05 Joule Xenon Flaşör / 20-28V DC (Opsiyonel: Gri Muhafaza)		2.490 €
	D2XC1X10	Patlamaya Dayanıklı Flaşörlü Siren - Kırmızı Muhafazalı / 116dB / 10 Joule Xenon Flaşör / 20-28V DC (Opsiyonel: Gri Muhafaza)		2.900 €



GLOBAL
FIRE EQUIPMENT

**GFE BİNA KONTROL SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.**

İçerenköy Mah. Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad.
No:4/4 Ataşehir 34752, İSTANBUL

Tel: +90 (216) 575 96 96

Fax: +90 (216) 575 90 97

satis@gfe.com.tr

www.gfe.com.tr

www.globalfire.com.tr



Applus⁺

IPAC
acreditaç o